

HIERONYMI
CARDANI MEDICI

Mediolanensis, de malo recentiorum
medicorum medendi vsu libel-
lus, centum errores illo-
rum continens.

*

Eiusdem libellus de simplicium medicinarum noxa.

Index eorum, quæ singulis cōtinentur capitibus.



Venetijs apud Hieronymum Scotum.

1 5 4 5+

PHILIPPO ARCHINTO²

Episcopo Sancti Sepulchri vicarioq; Pon-
tificis summi Pauli tertij, viro eruditissi-
mo, & bonarū literarum fautori egre-
gie Hieronymus Cardanus me-
dicus Mediolanēsis, S. P. D.



AEPE ego Antistes optime me-
cum dixi, nihil est quod fatū effur-
gere omni ex parte videatur, &
quāq; locupletius de hac re sermo
nē habuerim, in libro huic tractationi dedicato,
nihilominus toties mihi illius se offert violentia,
vt etiā prāter propositum, de illo sermonem fre-
quentius habere cogar. Atq; si vnq; alias, nunc
manifeste nobis illius memoria occurrit: Quip-
pe cū meminerim, quā audacter magis quā
consulto, opus hoc de malo medendi vsu in publi-
cū emissem, cumq; ab initio multa scripsissem,
non solum inornate, sed sine vllō ordine, vix au-
deo dicere, quibus modis animū addiderit, quāq;
denu[m] necessitate ab eo impulsus ad edendū sim

immaturum hunc fœtum. Erubesco cum vltra èt
trecentos errores meos in hoc libro, præter etiã
admissos à librarijs recognosco. eratq; animus il
lum iam dudum explodere è fœtuum meorũ nu
mero; sed obstetit quædam illi nõ vulgaris adiun
ctã vtilitas, quæ etiã cum sic venalẽ reddiderat,
vt secundo anno librarius ipse denuo ni obstitis
sem in publicũ emittere vellet. dum vero maiori
bus essem intentus, aut magis necessarijs, ad hanc
vsq; diem, annus etenim ab hinc iã nonus agitur,
rem distuli. pudebat me inter reliqua, nimia pie
tate, patris siquidem verbis persuasus qui hoc pa
lam, nescio quo ductus errore affirmabat, Casti
lioneum nomẽ addidisse. cum certũ habeam, reuo
lutis oĩbus publicis tabulis, maiorũ meorũ, ad an
num vsq; M. CCCXL. qui ab hoc CCVI. est nihil
mibi cũ Castelioneis cõmune esse. neq; hoc refero
quòd vel pigeret si essem fateri, vel quòd mal
lem non esse, quàm esse, aut quòd Cardanorum
gentẽ Castelioneæ cõparare velim. verũ quan
to pulchrius est ex nobilissima esse familia, tanto
etiam turpius falso semetipsum illi inserere. Est

familia illa antiquissima, ditissima, potentissima, Cardinales, Episcopos, viros etiam sanctitate & armis inlytos genuit: floruit eruditissimis hominibus: nihil illi defuit, quod ad ornandam illam, aut quod ad dignitatem pertineret. nostra et si sit antiquissima omnibus in causis longe inferior est. ut quæ neminem, præter Milonem Episcopum memoria insignem habeat. is namque cum Episcopi nutu, patria nostra & circumvicinæ vrbes regerentur, anno cõis salutis, M. CLXXXIX vrbi nostræ Mediolanensi, XXVI, hic à restoratione annus erat, Episcopus præesse cœpit. annisq; octo, minus quatuor mensibus, patriæ consuluit. itaq; ut non pudet me esse Cardanum, ita Castelioneum fuisse mihi gloriosum duxissem. attamen longe turpius ut dixi, falso alienæ, genti se ingerere satis nobis sit cum illis amicitia: hanc in constantiâ pietas, & fides parenti præstita excusabunt. malo leuitatis accusari ob emendatum errorem, quam conniuentibus oculis, dissimulare peccatum. Ergo ut ad rem redeam, cum nec igni mandari liber ob vtilitatem, nec emitti ob errores ha

reste posset, curam suscepi nō mediocrem emen-
dandi, in posterum autem cauebo ne quicq̃ aded
celeriter in publicum exeat: et i authori inurat la-
bem, fuerat nempe olim quindecim et hoc opus
dierum labor: nunc plus in emendatione tempo-
ris quā instructura cōsumptum est. addidimus
etiā alios viginti octo errores, vt sic in centariā
exresceret, non quod plura longe nō essent, quę
censoria nota indigeant: sed quoniā hic numerus
aliquid habet apud antiquos authoritatis, atq; vbi
non licet finē in rebus assequi, finis ipse aliqua ra-
tione à nobis fingendus est, non excusabo ego in-
quam errores meos, qui indignus sum venia, cum
in alyis accusem, verum eandē mihi legem præfi-
nio, et ab alyis imponi volo: qua eos dicere possim
errores, ac pro his in iudicium vocari, qui obesse
possunt hominibus: non qui quasi à superstiosis
grammaticis nullius momenti res obseruantibus
in pueris notantur, optimum etenim homini esse
puto, quādoquidē res verbis sunt præstantiores,
et vita breuis, modum scire in diligentia statue-
re: ne Protogenes sub Apellis censura fiat. Itaq;

hoc opus tibi denuo instauratum mitto ac dedi-
 co. exiguum illud quod subsequitur, debere tentaſ-
 ſem, ni nomen eius cui nuncupatur violare ſimul
 credidiſſem. adeò ego in me ſeuerus ſum, vt im-
 probè, quæ non poſſum probare vt volo. maneat
 tamen vt exemplum rudis animi mei, aut primæ
 audaciæ: vt vel ſic intelligant quantum inter ſit
 etiã discriminis in ætatibus. Te vero, quẽ ob ſin-
 gularem virtutem admiror, ob tempeſtiua bene-
 ficia in me collata (ſi quidem tu primus iacentem
 erigere cœpiſti) non parum diligo, florentem vi-
 dere cupio. tunc etenim qui bonis literis operam
 dant, optime ſperare debent, cum fortuna eos eue-
 xerit qui nõ ſolum ſint eruditi, ſed ſummũ etiam
 bonũ in eruditione ipſa collocant. fruſtraq; vt vi-
 deo hoies diligentiam, exercitationẽ ac fidem, in
 bonarũ literarũ ignaris quærũt. Nẽpe optime ve-
 teres Mercuriũ quẽ artibus ac ſcientiis p̄fecerãt
 omniũ operum, oĩumq; legationũ ad mortales ad
 deos, ad infernaq; authorẽ eſſe finxerat. At non
 intelligunt qñq; homines quãq; exercitati impro-
 borũ et imperitorũ calũnias, et conſpirationes.

Neque illud diuinum animaduertunt, quoniam
in maliuolam animam non intrabit sapientia. est
enim solus eruditus sapiens vere. solusq; sapiens
eruditus. verum quorsum hæc? studijs bonis ope
ram dare decet: eos qui artem medendi innocen
ter profiteri volunt. obscurior sum verbis, quàm
decet esse, sed mea nihil interest: quãdoquidẽ ad
clarissimam mentem tuam verba dirigo. me nul
lus in posterũ accuset: nemo ignarus esse potest,
cum & in alijs quod in se agnoscit adesse putat.
ego id scio: hanc ego mihi quam alijs inesse laudẽ
cupio volens tribuo. ergo voluntatis vitium est,
nõ ingenij aut imbecillitatis. vbi igitur nõ est ani
mi prauitas, ibi non est ignorantia. sed multa ad
tẽpus dissimulare cogimur: seu fatoriũ ordine. seu
quia nõ bona existimamus, aut saltẽ non meliora
quæ ab alijs talia esse creduntur. Quicunq; enim
secundũ diuinam institutionem mentẽ erudiunt,
sic vt ab improbitate omnino vacent: conscientia
primum virtutis suæ, demũ & gloria, quæ post
mortem manet, felices iam sunt. His igitur si for
tuna aliqua affulserit, cũ diuitiæ & honores bre

5

ui tempore possint accedere, summam beatitatem in vita consequuntur, at si his neglectis nobis opum, ac inanis gloriae sola vel etiam prima cura sit: nulla spes amplius ad integritatem relinquitur, quare nec sine illa ad famam ac bonam conscientiam, cum etiam prima multis ex causis fallax sit. Quãobrem præstat hominibus quãcumq; exercuerint artem optimis inherere institutis, cæteros vero eos qui sic faciunt pertinaciter fovere, neq; enim qui tales sunt, vnq; ingrati esse possunt. Ergo cum in te tantam benignitatẽ virtutemq;, quantam in alio vnq; viderim esse certam: nihil maius efflagitarẽ si à dijs liceret, quã omnibus eruditis conduceret maxime: quã vt tibi fortuna pro animi magnitudine ac virtute affulgeat, quod enim amplã ac honestissimam conditionem dederit: ego pro tua dignitate, pro animi altitudine, pro sublimitate mentis, exiguum esse reor, mihi vero satis esse ducerem, vt de me secundum Apollinis responsum ad Ciceronem, tum in posterum, tum alias statuisses, nam vt bono, imo meliore animo, libellus hic magna iam

mortalium vtilitate, nec paruo desiderio prodie-
rat in publicum sub nomine tuo: sic spero in po-
sterum, vtiliorem longe futurum ac etiã chario-
rem, nostra vero fortuna aliorum auxilio nõ in-
digebat: si saltem homines qui se prudentissimos
credi frustra volunt operibus ipsis inhæssissent.
ergo fatum hæc agit, cum per mentē senatus di-
uinam promouemur: quæ vt minime nobis inimi-
ca est: sic iudicis potius quam fautoris iudicio fun-
gitur. nos tandem id solum quod ab oībus vel bo-
nis vel amicis rogare solemus, à te petimus, pro
hac nostra erga te voluntate, vt perfidiæ inimi-
corum nostrorum ne subscribas tacitus atq; nõ
lens: sed iudicium ex te ipso expensis omnibus de
amico facias. Vale. xv. Cal. Martij. M. D. XLV.
Papia.

6

HIERONYMI CARDANI

Medici Mediolanensis/de malo re/
centiorum medicorum me/
dendi usu libellus.



EDICAM artē anti-
quis temporibus maxi-
mo in pretio habitam
fuisse, historiæ, & diui-
na scriptura tradide-
runt: cum tñ ab initio
condite artis, Cnidia
sententiæ prævalerent,
quas sapiētissimus Hip-
pocrates libro, qui de
victus ratione in acu-
tis inscribit, reproba-
uit incertum vero est eius temporibus cui maior fuerit
authoritas an Hippocrati, an his qui Cnidias sententias
sequebantur. Mortuo tamen Hippocrate eius instituta,
posteritas Cnidij sententijs anteposuit. Itaq; factum est
vt abusus perniciosi in optimos vsus verteretur. Sed cū
nulla ætas calamitate sua carere possit, hereses, Metho-
dica, & Emperica contrarijs præceptis humanam salu-
tem in discrimen deduxerunt, quarum vestigia ex Celio
Aureliano etiam his temporibus videre licet. Tantæq;
iacturæ alia nō minor ex opinionibus adiecta est Tessa-
li, Erophili, Dioclis, Erasistrati, Asclepiadis, qui nō tan-
tum superstitiones (summa medendi autoritate gloria
cōparata) inseruere: sed ita famosus vixit Asclepiades,
vt ad integram ipse incolumis senectutem peruenerit,
hominemq; rogo impositū ad vitā reuocauerit. Quo-
rum monumentis tam varia, tam incerta contrariaq;

DE MALO

dogmata relicta sunt: vt nisi Galenus Pergamenus medicorum gloria fuisset subsecutus, iam de medica arte actum esse videretur. Etenim quæ illi pro salutaribus auxilijs inuenerant, non tantum non salutaria & noxia erant, sed & letalia deprehensa sunt. Cumque quod fugeremus incertum esset, experimento cum illorum dignitate pugnante, quod sequeremur non haberemus, nullo docente merito factum est vt Plinius vir acri ingenio, qui ante Galenum fuerat, medicinam sui temporis, medicosque qui eam exercerent summis iniurijs, accusationibusque prosequeretur.

¶ Coeperunt itaque à Galeni morte commodiora auxilia occasionesque medendi ex eius libris tanquam è perpetuo fonte hauriri. Quonia vir ille optimus non vnus ætatis aut regionis: sed omnium qui ante ipsum fuerant utilia præcepta congefferat, quædam etiam propria inuentione superaddidit: quæ non humana sed potius diuina videntur, qualia sunt quæ in dissectionum pulsuumque libris edita sunt. Harum doctrinarum alteram nullus eorum, qui eum secuti sunt plene adeptus fuisse nedum auxisse videtur. Cumque ratio disciplinæ postulet, vt non solum inuenta cognoscamus: verum inuentis aliquid adiciamus, cum in his hoc fieri nequiverit, merito sanè hæc doctrina miraculi quandam speciem præbere videtur. At nec tamen Galenus quamquam accerrimus esset disputator suis temporibus potuit opinioniones ac medendi methodum à se inuentas inuidia contemporaneorum medicorum reluctantem alijs persuadere: vbi vero ipse in fata concessit, extincta secum simultate veritas refulsit. Perseuerante igitur medendi consuetudine quam Galenus inuenerat, cum eam in ordinem commodiorem, licet non meliorem redactam Paulus, Alexander, Aetiusque monimentis reliquissent bellis vndique ac scismate religionis Christianæ flagrantibus: literæ ac bonæ artes ad Arabes, qui eo tempore quietiores opulentioresque fuerant translatae sunt, vnde

quædam pseudo doctrina à Rasi, Haliabbate, Auësoar, Serapione, ac Auicëna introducta est: qui partim ingenij sui confidentia, partim etiam malis versionibus linguarum innitentes, ordè pudor quantum in nominibus rationeq; morborum peccauere? qualia medicamenta mutauere: membris hominis, nec formam, nec situm, nec numerù sanum dereliquerunt. non constant in vertebris, nõ in musculis quot sint, concauos neruos à situ variant, discretiuam membris/sanguinis effectricem venis/adijciunt, ac pleraq; alia penè innumera, quæ nunc enumerare non est præsentis instituti.

¶ Recentiores breuitatis ac facilitatis causa expositorumq; autoritate inducti, cum etiã literæ Arabum ad nos citius peruenissent, Arabes ipsos nõ Græcos secuti sunt: vnde non tm̄ errores illoꝝ imitati, sed & lõge plures admiserunt nihil sani relinquētes, nec ipsos vniuersales canones qui illèsi etiã apud Arabes fuerant custodiunt. Itaq; factum est, vt aliqñ medicinam, non aliter quàm Maumethani fidem religionemq; defendant.

¶ Graue me hercle certamè aggredior, qui adeo inueteratos errores, ac apud totum penè orbè diutino vsu firmatos abolere tentauerim, qđ cum humanæ salutis beneficium, non cuiusquã peculiari odio aut iniuria agam, cunctis qui medicã artem exercent, quiq; veritatis studio tenentur: quos quãplurimos futuros spero, gratam ac iucundam rem facturum putarim. Non solum enim errores ipsos, causamq; errorũ retexam, sed & veram medendi rationem explicabo. neq; id quispiã putet inutile, licet nãq; antiquorum doctrina abusus illi tolli nequiverint, non tm̄ desperandum arbitror quin collatis eoꝝ autoritatibus rationibusq; diligentius discussis, melioribus èt translationibus antiquoꝝ, sententia intellecta, abusus illi in optimos vsus conuerti possint. Sicq; humana yalitudo varijs ac periculosis erroribus hu-

et q̄z quaffata, melioribus Hippocratis & Galeni institutis instaurata, in posterum redimetur fouebiturq̄.

Quòd insanabiles morbos curare aggrediuntur. Cap. I.

PRIMVS abusus est, cum insanabiles morbos medicamentis amoliri aggrediunt, quales sunt phthisis, scilicet interior, tabes confirmata, similesq̄. Nam non solum quia curare non possunt in melius tradere nequeunt, sed in longe deterius: ac cito necant, alioquin longo tempore duraturos.

Quòd autem ita sit, manifestum est. omnis incurabilis morbi causam confirmatam ac inseparabilem corpori esse necesse est: quod autem tolli non est possibile pari ratione nec minui fas est, cum si minuatur eadem ratione auferri poterit, igitur non licebit è morbo quicquam de:rahere: omne autem auxilium siue victus, siue medicamentum, siue opus manus, virtutem minuit, humores turbat, membra aliena qualitate inficit. Cum igitur noceant, nec iuuare quicquam possint, conuenit ut morbum deteriorem reddant, & ægrum morti velocius addicant. Causam etiam ex Hippocrate intelligere possumus, Cancros occultos melius est non curare, curati enim citius pereunt. Quod in hoc incurabili morbo dixit, in reliquis voluit intelligi: in quibus par ratio parem promittit euentum. Hoc ego vidi sepiissime, mulieres cancris occultis laborantes, annis quadraginta superuixisse, satis non culpata valitudine: cum nullum neque viginti annis cancro ulcerato laborantem vixisse constet, cum plurimi et iam eorum biennio finiatur. Cõplures tamen medicorum hos morbos plurimis causis sanare aggrediuntur: quidam quòd non possent eos nequire sanari: alij quòd etsi sanare posse desperent, in melius tamen perducere confidunt: alij gloriæ studiosi: alij pecuniæ auiditate, dum nihil perdere ex

hoc timent, nimium sunt audaces. Qua in re illi pluri-
 damnādi sunt, qui genere morbum incurabilem, quā
 qui magnitudine suscipiunt sanandum. Diuini enim res
 consilij esset omnem morbum genere sanabilem intellige-
 re, an curationē recipiat, an non. vnde Hippocrates acu-
 torum morboꝝ non omnino sunt certæ pronuntiatio-
 nes salutis, aut mortis. Galenus autem exponens inquit,
 Hoc scire licet solum in chronicis, non autem in acutis.
 Licet Rasis non omnino certam in acutis cum Hippo-
 crate spem esse dixerit, longe tamē minorem in chroni-
 cis passionibus securitatem euentus credidit, contra Ga-
 lenum directe inuectus. Satis igitur pro confesso habea-
 tur multarum passionum finem ambiguum fore.

¶ Cura igitur blandiente in talibus bonum est, vt vi-
 ctum talem instituendo qui virtutem non minuat, mor-
 bo suppetias nō ferat, dolores, symptomataq; sedanda,
 corpus moliendū, ita vt causę virtuti obnoxie aut mor-
 bo suppetias ferentes nō augeantur. Hoc est quod dixit
 Princeps ꝛ à rationali cura non desistas, qm̄ multoties
 aliqui sanantur absq; spe aliqua mirabiliter.

Quòd in victu procedunt augendo uer-
 sus statum. Cap. 2.

SECUNDVS abusus est, cum in victu ita pecca-
 tur, vt sæpius fortunæ melius quā medicis æger
 cōmittatur, reclamatione diuus Hippocrates, nisi cibi tēdiū
 adsit crassiore victu vtendum esse in morbi principio,
 ac demum morbo inualecente ita paulatim attenuan-
 dum, vt parum, aut nihil cōcoctionis tempore egro ci-
 bi exhibeamus. Plurimi tamen vt aliquid instituisse vi-
 deantur à principio mulierumq; conuitia timentes etiā
 nullo cibi fastidio existēte subtilem instituunt victum:
 postmodum concoctionis tempore oua & ex carnibus
 contusa exhibent, ita vt ad mortem saturi si nō medica-

2. aphor. 19.

16. cōti. ca. 7.
fo. 322.

quarta quar-
ti t. 2. c. 10.

primo regi-
acuto. & pr-
mz aphor-
10. & ante.

Quod ad li-
gura in repren-
ditur. 2. regi-
acuto. c. 18.

saltem accedant. Hocq; cum recte sit Hippocratis mā-
datis oppositum, ita tamen est generale, vt vix credi pos-
sit ab antiquorum mente fuisse alienum.

¶ Vt igitur præstat egro in principio laborāte intelli-
gere, an cibi tædiū adsit, an non, si adest victu extenuet
leuissimo, quæ vsq; ad statum perseueret si propinquus
adest, Si remotus quo tempore cibi tædio caret eo cibā
dus est, ita vt continue victum exiliorem facere possis :
quod si fastidium non est, morbusq; acutus, pane loto,
aut ptisana bis in die, aut ter cibandus est, cōtinuēq; mi-
nuendus vsq; ad statum cibus, hoc modo quot seruabis
ægros qui victu suo suffocantur: quod si morbus est le-
uissimus carnesq; aut oua sunt dāda dabis à principio,
deinde ad ptisanam status tempore pertransibis, nec vir-
tutis periculum est, vt in sequenti dicitur.

Quod nimium pingui utuntur dando
carnes & oua. Cap. 3.

TERTIVS vsus malus est, cum febrientibus car-
nes & oua exhibent dicentes nostri tēporis ægros
antiquorum victum sustinere non posse, consuetudi-
nemq; multum valere.

¶ Cum nos videamus aliquot in carceribus sanos plu-
ribus annis pane & aqua alitos vixisse, longe aut minus
infirmo cibi quàm sano debetur, plus etiam alit ptisana
decoctus panis quàm crudus, nec volumus eum plu-
ribus annis, sed paucis dūtaxat diebus: donec morbus
transseat abstinentiā sustinere. Nec quō dicunt de consue-
tutine attendendum est, q; contra eos facit, antiquitas
enī plus cibi carniūq; sumebant, vt ex historijs facile
apparet, vt quādoq; arietem vno prandio absumerent,
si igitur attendenda esset cōsuetudo subtiliorē nunc vi-
ctum instituemus. Præstat igit ptisana aut pane cocto
aut panico, aut oriza ægros alere nil ex carnibus aut
ouis

le Heph/
ne in Ak/
ri vita ex
p. archo.

quis dare donec morbi iudicatio pertransierit ad duos dies: in grauibus acutisq; morbis: nam aliter facientes ægros interficiunt, non alunt. Quòd si virtus valida fuerit adhuc tenuiore victu opus est, nam necesse est aliter facientibus alterum trium sequi, aut mortē, aut morbi longitudinē, aut accidentia seua. Quorum primum malum, secundum damnosum, tertium timorofum. In morbis autem longis, aut intercidentibus vt tertiāna, aut duplex tertiāna parumper crassiore victu vtendum est, secundum morbi magnitudinem.

Quòd contusa & aquā carnis exhibēt. Cap. 4.

QUARTVS abusus est, cum in victu ad contusa & aquam carnis transeunt etiam à principio quod valde noxium est, nā nutriens masticatione concoctionē acquirit. Secundo mandendi vim auferunt. Tertio q; plus ingurgitant quam virtus ferat, non enim ita decipimur comedēdo, sicut bibēdo. Quarto quia aqua carnis longe deterior est iure, cum minus nutrit & calidior fit, hoc autem dicunt qm̄ corrigitur: at nunquam tantum corrigitur quātum oportet. & etiam q; eadem correctio iuribus adhibita melius proficiet, qd̄ etiam pulchro experimēto colligitur, videbis enim contusum edentem feces biliosas protinus excernere, si cum pane & carne paueris, naturalis egestio fit. hoc sæpius animaduertimus, vnde credendum est non omnino probatum esse alimentum quod ex contuso gignitur, sæpissime enim biliosa ac soluta sex ex eo pura procreatur, quod in febriente malum signum & causa pessima dici potest. Hoc peccato nullū est deterius. nam vt hypocritæ sunt omnium hominū scelestissimi: ita ea auxilia noxia magis, quæ quandā auxiliij spēm habent, nocētq; existimant enim qm̄ faciliter deuoratur, & carnis substāciam in se habere creditur, & cum annexis emendata vi

Hierony. Card.

B

p̄ reg. acuto.

prima prima
doc. 4, c. 2.

libro 1. de
med. 1. de
med. 1.

libro 1. de
med. 1. de

libro 1. de
med. 1. de



letur proficere multum posse, quia facilius est impleri potu, quam cibo, ut dixit Hippocrates.

¶ Consultius igitur fuerit, donec mandendi facultas adest, ptisana uti, quod si necessitas alimenti cogat carni- bus leuibus cum pane. Nam Galenum ita consuluisse saepe video: quod si cum hoc mandendi potestas non sit, utatur confuso emendatiore ex carnibus: quod si virtus adhuc debilior extiterit, iuribus correctis.

Quod laudant olera tanquam cibos. Cap. 5.

QUINTVS Error est, cum lactucam, endiuia, buglosam, lupulum cibos optimos collaudant cum ratione cibi ad carnes panem, ptisanam, lac, oua, orizam, comparatae sint longe inferiores ac medicinali vim habeant. non ergo alimenti ratione absolute bona dicuntur, sed absolute mala, quod igitur comparatiue dicimus rectum est, quod absolute noxium est, tum sanis, tum etiam aegris corporibus.

¶ Non est igitur consulendum sano absolute, ut herbis aut radicibus aliquibus vescatur, lactucamque inter olera minus perniciosam non bonam esse dicemus, aegris etiam cum animaduersione consulemus, caeteras herbas vituperat omnino Galenus.

Quod uinum negant aegris. Cap. 6.

SEXTVS vsus non rectus est, cum uinum aegris negant, quia materias subtiliet, et ad caput trahat, cum uinum album sit frigidum, multa etiam corpora humore attenuatione indigent, atque solum his quatuor casibus noxiu, quos vel dolor capitis assiduus, vel phlegmone tentat, vel delirium offendit, vel febris ardens cum cruditate inuasit. Caeteris autem utile est, ex Galeni doctrina, sed non inutile etiam phlegmonibus ad suppurationem iam redactis, Quibus autem uinum est inutile,

fo. & 12 lar/
his curati

lib. de cibus
boni & ma
si succi

12. artis cura
fo. 129.

scilicet
Pne Glauco
mri uel 3.
xvi.

his amplius nocet carnes & oua, quod ergo inutile est, conceditur neglecto salutari potu. decepti Arabum consuetudine, quorum præceptis, tum propter legem, quæ à vino eos arcet, tum propter aeris temperiem, quæ longe calidior est à vino temperare iubemur. Itaq; hac de causa à vino abstinentes, morbos procrastinant, longèq; tardius ad sanitatem perducunt. Is autem error eò validior perspicitur, quanto æger ventriculo est imbecillior, ita vt quandoq; ad aquam inter cutem perducatur.

¶ Considerabis igitur primo, si vinum non permixta mala qualitate ab ægro sentiat, si non phlegmone, non dolor affiduus validusq; tenet, vinum album administra bis. Si vero ab ægro respuitur, non dabis. Si vero desiderat vehementer materia concocta, aut suppurato phlegmone lateris, dabis vinum album dulce, ita enim consultit Rasus: Et nos destitutum aliquando à quodam medico, ac persuasum animam efflare: quoniam in pleuresi vinum convenire non putabat, sanitati restitimus, erat enim æger annorum. 70. & suppurato phlegmone, nihil eorum quæ intus erant, ob virtutis imbecillitatem expuere valebat. Cum vero ventriculus valde infirmus est, raro vinum negabis: plures enim sanauimus in morbis pestiferis ægros derelictos sola vini potione, cum virtus tantum attenuata esset, vt infra horam, expirare crederentur. Oportet autem medicum esse eruditum, & natura prudentem: non enim paucis verbis tantum arcanum distinguere potest.

4. cõti. ca. 31
fo. 86. et 87

Quod melones præponunt multis fructibus. Cap. 7.

SEPTIMVS vsus non admittendus est, tam sanis, quam ægris, cum melones tanquam minus culpato fructus concedunt, quod odore sint non ingrato, sapore autem iucundissimo. His autem qualitatibus decernitur cibi natura, eò autem maxime, quia parum deterior

2:aphor 8

cibus aut potus, suauior aut melioribus quidem, sed minus suauibus est præferendus. Cum vero cõsideras paruitatem radicis, & stipticis eximie magnitudinis eius habita ratione, & quàm proximus terræ sit, & quod super eam perpetuo iacet, & quod ab omni aeris qualitate permittatur, & quod in augmentum eius est velocissimum, confiteri cogaris, melonem, nil aliud esse, quàm putridum terræ humorem: aliena qualitate coloratũ, vitia omnia habentem, noxium ventriculo, iecori, spleni, intestinis, pulmõni, renibus, vesicæ humores nõ solum putridos, sed venenosos fluxosq; faciẽtem. Ad febres acutas pestilentiales, ad apostemata, ad dolores, ad difficultates intestinorum paratissimum, à nullo authore quãq; egregie tamen/satis vituperatum, noxas omnes horarij fructus tanto habet ampliores quãto eius magnitudo, succi multitudo, paruitasq; causæ concoquentis: omnibus alijs fructibus maior est. Adde quod nulli potui recte sociatur. nã cum vino humores pessimos producit, vesicæ maxime obest, & iecori, & renibus, & phlegmones gignit cum aqua leuitates intestinorũ celiacum morbum, difficultates intestinorũ appetitus deiectionẽ subito operatur. Quod autem Hippocrates cõsultat rectum est, ut parum deterior, nõ multo deterior cibus sit præeligendus. Bonitas autẽ saporis, & odoris mãsuetudo/in eodẽ genere cibi ad iudicandam salutarẽ vim multum proficiunt. At in diuersis generibus nequaquã, Siliqua enim exitialis est cibus si Galeno credimus & fungi, & tubera, boleti q; & melongena; nemo tamen salubri cicorio ptisanaq; ordeacea negabit esse gratiora.

¶ Consilium igitur meum est vt non solum dimittatur sed ab vsu humano explodatur etiam principum Decretis. Nam quæ lues est perniciosior, qua quotannis multa millia hominum pereunt? Mirumq; quod à medicis hæc pernicies consulatur, omissis vuis & ficibus eiusde

temporis fructibus longe minus noxijs.

Quòd cibum uberiores dant in prandio
quàm in cœna. Cap. 8.

OCTAVVS vsus explorandus est, cum cibum
uberiores capiendum in prandio, in cœna leuio-
rem consulimus: alij oppositum totum vtriq; ita grauiter
errantes, vt nullibi amplius. Nam cum post cœnam
quies & tempus prolixius, & somnus & continentis fri-
giditas subsequantur, merito cum hæ omnes causæ con-
coctione iuuent, cibus in cœna copiosior debet esse q̄
in prandio, qd̄ etiam Galenus in cõsilio morbi comitia-
lis sentire videtur, ac alij plurimĩ celebres authores: q̄
si nimio cibo peccare cõtingerit, vel noxiõ, cum error il-
le vomitu leuissime corrigatur/ q̄ hora somni fieri ne-
quit, cõuenit quòd admissus error in copiosiore cœna
hac de causa grauior sit, quàm in prandio: quia propter
quietem & somnum non ita facile, aut vomitu, aut à pi-
loro crudum descendit inferius, vehementius igitur spi-
ritualia offenduntur: non igitur recte cõsulant, qui pec-
care leuius in cœna dicunt. Ob hoc neminem vidi illo-
rum qui assumpto veneno antequã vomerent dormie-
runt curatũ fuisse. Tutius igitur in malis cibis, aut val-
de nimijs periclitantur in prandio, quàm in cœna.

Melius igitur est in cœna plus comedere vbi vel mo-
derate comedendũ sit, aut leuiter peccandum, ita vt pec-
catum illud citra vomitum, aut alui deiectionem possit
emendari: at si peccatũ graue futurum sit, vt non possit
corrigi citra eiectione, vt qñ nimis copiose impleatur,
aut prauũ omnino succum ingerimus, tunc leuius pec-
camus in prandio, rarasq; veneno in prandio sumpto
mori cõtingit, ob hanc causam. nõ igitur consulendum
est in altero duorum cum distinguendum sit. Adde ne-
cessarium eius qui longo tpe assuevit permutare coneris si

3. de victus
rõne & 2. de
elementis &
6. de tuenda
sanitate, & 5.
cõci. licet ali-
ter Princeps
certa primã
& prima teg-
rij.

võlq; 2. de
3. de victus

cum inculpata valitudine vixerit. Multos enim claros viros ob hanc causam dānum nō leue affecutos scio, cū plus detrimētī ex mutatione consuetudinis, quā iuua menti ex recto viuendi more consecuti fuerint.

Quòd omni leui causa consulunt medici-
cinas. Cap. 9.

NONVS vsus est non amplectendus, cum cōsue- tudo fit quorūdam medicorum in omnibus etiā leuissimis dispositionibus cōsulere egris victum tenuē: & medicamina imperare: vt in grauedinibus, in corri- zis, in doloribus membrorū exteriorum, in ephimeris spontaneis. Nam talia sæpenumero sunt nāæ dimittenda, non semper nām auxilijs medicinæ assuefacere debe- mus. qm̄ pigrior reddit̄ ad deliquia instauranda, & mul- to est grauius persepe nocumentum, qđ medicina concē- liat, quā morbus qui aufertur. simile est hoc his qui per- fœnus debita perfoluunt. In grauissima enim semper la- buntur, dum modica extinguere putant. Hoc est qđ dixit Princeps. Amplius scire debes &c. Sufficit in talibus, ma- xime vbi virtus fortis est, moderato vti regimine, & re- liqua nāæ dimittere, dūmodo periculū acrioris mor- bi non immineat, quod facile à perito cognoscitur.

¶ Vnde obseruandum puto omnes morbos rōne certa victus egere, siue sint insanabiles, siue graues sanabiles tamen, siue omnino leuissimi, ne quis forte ex superius dictis errorē concipiat: at differt, nam in insanabilibus & leuissimis, victus pro sola virtutis ratione, tanquā si morbus nullus adesset, constituendus est, quantitatis ra- tione habita, in qualitate vero, vt cōtrarius sit morbo, & causæ morbū facienti, & hic differt à victu exacte sa- lubri. at in his qui graui cōsistuntur morbo, nō solum qualitatis ad virtutem habēda est ratio, sed etiā quanti- tatis, ita vt minor sit cibus, quā à virtute concoqui pot-

quarta primi
ca. p̄ in fine.

ex. 6. apho-
rismo. 38.

in
re
II

fit, vt morbo augmentum non ferat. Longe igitur copiosius insanabili morbo, quàm sanabili detentus paribus virtutibus existentibus alendus erit.

Quòd carnes piscibus præponunt in omni febriente. Cap. 10.

DECIMVS errandi locus est, cum generaliter carnes febricitibus dant, & pisces negant, moti auctoritate Rasis in 3. ad Almanso. cap. 16. dicentis quod oes pisces sunt dure concoctionis, & longam moram in stomacho trahunt, & sitim faciunt, cum non animaduertent dictum primo ad Glauconem cap. 10. & 12. probari pisces in febribus tertianis, & quartanis, eo quod facile concoquantur, præferreque eos carnibus in tertianis exquisitis, Rasis autem corpori sano comparauit, & magna parte improbatos cunctos damnauit, sæpe enim medicinali alimento est piscis, & vt plurimum concoctionis leuoris contrariæque qualitatis febris omni: cui si contingat, vt à causa calida, vt sæpissime est, fiat, et causæ febris aduersabitur. Hocque errore quamplurimi eo dum insaniunt, vt si quis contra ausus fuerit pro imperito eum habeant.

Utilius igitur erit in febribus ferè omnibus piscibus quam carnibus uti. Sint autem pisces ex mari, gobiis, aurata, arbor, & si ex saxatilium generibus à Galeno libro de alimentis recitatis quisquam inueniatur. ex dulcibus lucius, & persicus, & vniuersaliter qui squamosi albas & leues carnes habent, subtiles lati longique non antiqui salubribus aquis habitantes Rasis auctoritate præferunt.

Cuius causa impudètiã erroris crassi prætere nolui saxatiles pisces, qui quibusdam generibus diffiniunt intelligentium pro piscibus qui inter saxa degunt, qui nulli sunt. quòd si eos qui in aquis saxosis habitant, credunt: abduani, & ticinij, potius erunt saxatiles maritimis, cum in saxatiliu numero nullus ex aquis dulcibus comprehendat.

Quòd auxilia simplicia, & composita cor-
rupta habent. Cap. II.

VNDECIMVS abusus est, cum cuiuslibet mede-
læ auxilia corrupta habeant. Hic tantus est error,
vt eius memorari me pigeat: Pro cassia lignea, cortice
palustris ginistræ: pro carpobalsamo, mirti cuiusdam se-
men: pro zedoaria quæ ex oriente vehebatur, incognitã
ex Germania radicé: pro luto Armeno, rubram Appu-
liæ terram: pro lemnia terra, vulgarem cretam: pro do-
ronico, insulfam radicé: pro galanga quæ ætiti simili-
ma est, vt Serapio docet, aliam acrem radicem: pro cala-
mo aromatico, cuius substãtia, quia calamus est, inanis
interius spectatur, acorum: pro acoro consimilem colo-
re, opere autem, sapore, gustuq; contrariam: pro xiloba-
samo, lignum incognitum, nam quæ ad nos xilobalsa-
mi quantitas aduehitur hericinæ filuæ non sufficeret.
Adde quod extinctum est modernioribus referëtibus:
pro malabatro, folia lauri, aliquãdo citranguli: pro xi-
loaloe, radicem oleastri odoribus imbutam: pro sanda-
raca quod naturale est, gũmi iuniperi: pro lacca, sanda-
racam in vsu aliquando intelligentes: pro scordion her-
ba/scorodon quod aleum est agreste nominis similitu-
dine decepti: pro vngue odorato, inutilem ostraci cor-
ticem: pro cinabari quod è minera eruitur, cinaprium
quod artificio argenti viui, & sulphuris constat. simili-
ter pro minio minerali, artificiale: pro osse cordis cer-
ui, cartilagine bouum: pro sinaragdo, iacinto, saphi-
ro, carbunculo, granato, orientalibus gemmis, lapides
adulterinos, ex Europa, ac borealibus regionibus adue-
ctos: phillitim, pro scolopendro: lichen pro hepatica:
pro salutarì neruoꝝ præsidio pede coruino, pedem co-
lumbinum, qđ venenum est: pro hermodactylo omniũ
auxilioꝝ quæ neruis & iuncturis prodesse possint, præ-

stantissimo, ephemeræ radicē non solum inutilē, sed et
 strenue venenosam: pro yringo cui nulla in bubonibus
 cōpar medicina inueniri potest, spinosam certe, sed ita
 dissimilem herbam administrant: vt iam cum pro maxi-
 mis alexifarmacis, maxima venena propinent, nesciam
 quid sperādum. ita cum non solum vnum pro alio me-
 dicamētum subministrant, etiam carent cum pluribus,
 narcapho, cancamo, ciphī, amomo, balsamo, ambram
 habent rarissimam, quæ non sit adulterina. diptamum,
 nō illud Dioscoridis sine flore, & semine, nec quo vtun-
 tur, ille est Vergilij, mirrhā raram, buglosum in cōtro-
 uersia, eupatoriū adhuc sub iudice est: infinita sunt, quæ
 connumerare nō est præsentis instituti, qm̄ quidam no-
 stris temporibus clari habiti viri de his disseruere.

lib. 3. c. 754

¶ Taceo exesa medicamenta, antiqua, marcida, corru-
 pta, adulterina, deficientia, quæ nam oratio tot vitia pos-
 set amplecti? Vtuntur etiā quibusdā herbis non satis co-
 gnitis, quales sunt dancia, scabiosa, pimpinella, quas et si
 omnino dānare nolis, confiteri tñ cogeris talium vsum
 diuinando potius, quam medendo fuisse cōparatum.

¶ Taceo cōposita medicamenta, quæ simplicium nō so-
 lum peccatis scaterere necesse est, sed etiā quibusdam pecu-
 liaribus deliquijs, vnde quis sanam theriacam, aut inte-
 grum mitridatū demonstrabit. Vnde sapientissimus Ve-
 netorum magistratus, toties eius cōpositionem fieri ve-
 tuit, cum perfici posse nō existimaret. Cum in clarissima
 vrbium hæc nō potuerint fieri, in nostris tñ non solum
 ciuitatibus, sed oppidis distribuuntur. mediciq; qd̄ admi-
 ratione magis dignum est vtunē. Melius igitur esset, vt
 de quocūq; simplici, publica inter medicos concordia
 quid esset qualeq; statueret. deficientibus succidanea Ga-
 leni, aliaq; alia rōne inuenta sustinerentur. pondera, le-
 ges, ac electio adiungeretur. Demum ipsa cōpositio non
 sine medici cōsilio fieret, publice simplicia exponerent.

Quis sanè rogo fuit antiquus, qui vel simplicium, vel còpositoꝝ medicamentoꝝ doctrinam nõ diligētissime fuerit p̄secutus. Nostri aut̄ temporis medici pharmacopolis ignaris, aut auaritiæ stimulo delinquētibus derelinquunt. nõ ne hi solū in famulatio medicorum cēsant?

Quòd aquis destillatis utuntur. Cap. 12.

D VODECIMVS abusus huic adiectus est, eadem materia, dissimili tamen rōne, cum aquis destillatis utuntur, in quibus neq; odor, nec sapor inueniuntur, eius rei è quo facta est, exceptis rosacea, violacea, & ardente. nã absinthij aqua prædulcis est, vbi aut̄ nec sapor, nec odor, ibi virtus esse nõ potest. Adde q̄ plumbo & ære fiunt, quæ duo metalla humano generi sunt perniciosissima, cum viderim aliquos ob vsum earum ad v̄triculi tabem redactos. è quibus vnus fuit Franciscus Taegius physicus ac lector, qui iuuenta prima hac de causa mortuus est. perniciosissima, & generalis hæc cōsuetudo propter facilitatem operandi, ac labores vitandos, & saporis iucunditatē inducta, tot miseris ægrotantibus damnosa, tum à medicis, tum à pharmacopolis.

¶ Consultius igitur fuerit & antiquorū more cum decoctis operari, nam in illis virtus residet, & mos ille ab eis licet operosior comprobatus.

Quòd utuntur simplicibus. Cap. 13.

TERTIVSDECIMVS error est, quoniã gloriæ spe multa cum simplicibus operari posse sperant, è quibus etiam nunc sunt quidam celebres medendo habiti: contra quos, quia opusculum edidimus, inueni nunc non est tempus.

Quòd unus modus medendi est universalis. Cap. 14.

QUARTVS DECIMVS vsus non admittendus est, cum singulæ serè ciuitates quandam habeant normam communem medendi in principio cum castia hic/Venerijs etiam & cum electuario lenitiuo, vel de sebesten: Ferrariæ, cum catapotijs: In Hispania cū pomis dietam moliūtur tridui: atq; ita omnes calopodio vno calciare nituntur. Quod si Cerdones non aliter: multi magis nudis pedibus, quā cum calceis spectantur. Hunc modum aliqui canonicè medēdi vocant, quē propter vsus perpetuum norunt aniculę, pigmentarij, tonsores, nobiles omnes Veneri, iam si oēs abusus tantum medicis, quantum hic obsessent, nemo certe vnquā medicus villam, aut prætoriam domum emisset. at dicent, in cunctis lenitio alui, iuuatiua à principio est: quod si non lenire, sed eradicatiue purgare conueniat? quid si venter lenis sit: quid si venæ sectio moram nō patiatur: quid si ventriculus sit imbecillis, nonne prius corroborandus antequam leniendus?

¶ Melius igitur est, si sanguinis detractio moras nō patiat, venam incidere, si venter lenis est concoquere, si ventriculus imbecillis corroborare, quot vides à principio lenitiuum sine vtilitate vomuisse.

Quod nunquam à principio purgant eradicatiue. Cap. 15.

QUINTVS DECIMVS error est, cum nunquam à principio eradicatiue purgant, sed illam operationem ad statum producant. In principio lenitiuis contenti, vel his quæ mām solum minuunt. Itaq; vt exitiale est quiescente materia eradicatiue purgare, ita turgente ea ad inferiores partes, maxime ac in venis interioribus non purgare longe magis mortiferum.

¶ Præstiterit igitur quod mihi sæpenumero cōtiguit ea turgente à phlegmonis metu liberasse ægros, forti à prin-

DE MALO

11. libr. post
medium.

cipio medicamento exhibito. Vnde sapius cōtingit melius pauperes medicatos esse, q̄ diuites ob errādi timorem, quod ēt Galenus suo tpe de cataplasmatibus, testatus est, in curatiua arte, q̄ iuxta precordia imponuntur.

Quòd à principio semper à leuioribus inchoant.

Cap. 16

quarta p̄mi
mi cap. p̄.
1. apher. 6.
4. apher. 10.

S E X T V S D E C I M V S abusus est, cū in principio semper à leuioribus curam moliantur: quod à canone Auicennæ decepti, non attendentes Hippocratis dictum: extremis morbis, extrema exquisite remedia optima sunt, & medicati in valde acutis eadē die, tarde enim in talibus malū est, dum enim tempus procrastinant, æger eo perducitur, vt nullo postea medicamento sanari possit. Adde quòd cura non à leuioribus, sed ab æqualibus est inchoāda, vt Galenus libro de temperamentis testatur. sic maximos morbos lactucis curare aggrediuntur, vt si inter plures vnus euaserit, miraculū fecisse videantur: si moriuntur, persuadeant facile astantibus ægrum vi morbi non medici incitia perijsse. Fides in hoc medico semper proposita est, eum qui moritur nō accusaturum. ego autem tibi dico magnos morbos non nisi fortibus auxilijs sanari à medico posse, q̄ si aliter curentur non à medico, sed sponte sua ac naturæ robore, quæ omnia contemnit & sustinet causa sanitatis orta est. de qua nullam medicus gloriam consequi debet. Nam vt Auerrois dixit morbi sunt in triplici differentia, quidam ita parui cōparatione virtutis, vt sponte sanentur, quidam ita magni, vt etiam medici auxilio iquati, ægri tamen pereant. In his duobus medica arte opus non est. Alij autem, ita modico à virtutis robore interstitio superantur, vt in his medicinæ auxilium desideretur. Nam recte curati sanantur: aliter, aut pereunt, aut in prauas incidunt, ac difficiles ægritudines.

10. de ingenio
collig. c. 31

Præstat igitur in magnis morbis à magnis auxilijs: in maximis, à maximis in leuibus, à leuibus in mediocribus, à mediocribus, initium medendi sumere. Et hoc est ab æqualibus inchoare. Quòd si dubitatio accadat, ne in grauius aut leuius auxilium incidas, tutius à leuioribus, paribus causis, quàm à fortioribus initium sumes. Et hoc est quòd à leuioribus molienda est cura. Melius enim est, infra subsistere, quàm exquisitissime euacuare. Cum autem morbi natura ad statum per augmentum accedat, sintque in augmento fortiora accidentia, quàm in principio & meatus aperti magis: merito si semper cum æqualibus cura mollienda est, in augmento dabitur locus fortioribus auxilijs, quàm in principio: igitur à principio respectu augmenti & status cum leuioribus inchoabis, & hoc est, quòd voluit Princeps. Isti autem à leuibus simpliciter initium exordiendum duxerunt, quod si à maximis ortus est auxiliij in illis persistes. Nam in talibus tempore parum differt status ab initio, si vero à magnis iuxta statum ad maxima eiusdem generis cura terminabitur.

Quòd vitant, aut procrastinant sanguinis minutionem. Cap. 17.

DECIMVS SEPTIMVS error est, cum in putrida sanguinis minutionem vitant, in continua autem procrastinant. vnde Galenus, oibus putridis febribus venæ incisio salutaris est in arte medendi, cum autem intra venas humor extiterit valida virtute, & copiosiore sanguine, & morbo imbecilliore, & quæ per oia tempora auxiliũ præstat. His quatuor causis tutissime ac vtilissime etiã à prima morbi hora minutio fiet. quãto enim citius, eo vtilius, ac præstantius ipsi vero cum in multis interpolatis nulla obstãte indicatione venã non incidat, continuis primam diem non solũ, sed quartam & septimam transeunt, merito sunt periculi ac mortis ægri rei.

4. pmi. c. 13,

libr. 11. post medium.

¶ Vtilius erit in interpolatis si reliqua cōsenserint, sanguis vero plurimus fuerit, aut p̄missa lenitione, si oportet, aut sine ea venam incidere. Caue tñ ne materiam peccantē intra venas trahas in contrariis protinus ab inuisione prima venas icides, eo magis si materia phlegmonem moliatur nitidis ventriculo, ac intestinis existentibus, aliter autem lenitionem pr̄mittas. vnde Rasis in continētibus plurimi eorum, ac omnes fermē qui ante euacuationem sanguinem miserunt, mortui sunt, qui vero euacuationem ante moliti fuerunt sanati, de pleuritico morbo loquebatur. Non ergo ad plus, secundam diem, aut tertiam sine sectione venæ pertrāsibis, si recte operari volueris vocatusq; fueris à principio.

Quòd partem materiæ purgant in morbis quietis.

Cap. 18.

DECIMVS OCTAVVS abusus est, cum in non turgentibus morbis partē materię purgant, à principio, alij autem electuario de sebesten, vt Venetijs, Mediolani cum trociscis de violis sine scāmonea, vbi turbith adest, qđ nec verum turbith est, & medicina conturbans. Mens aut Galeni super aphorismo (Concocta medicari) est, vt non sit quiescente materia alia purgatio vtilis, nisi lenitiua super illud, Corpora cum quispiā purgare voluerit. Nam melius eligere debet medicus, sed plus est qđ adimif ex virtute eo tempore qđ ex materia, & reliquæ partis concoctio impedit, & obstructiones augentur. Igitur cū quiescente materia nullum accidens sæuum timeatur, nō est facienda purgatio mām minuens. multominus eradicatiua, vnde etiā prima quarti trac. 2. cap. 7. & apud me magis dilecta est administratio clysterioꝝ sm mensuram, qua indiget in virtute. Huic rationi maxime credideris, si ea quæ in bonis extrinsecus incisis, ac nō maturatis, aut expet

Idē Auer. 7.
collig. cap. p̄s

Secundū Leo
niceni sn̄ 23.
2 1. primæ
particulæ.

h. secūde par
ticulæ.
Idem quarta
corimi ca. 3.
ad literam.

tus fueris, aut Albucasis dictis credideris. Quæ enim ex his perniciofa sunt citius occidunt, quæ falubria tardiffime, aut nunq̄ sanantur, maturata aut cito faciliter, ac fine dolore, ad optimamq; fanitatem perducunt. Rationes aut Rafis in continentibus, de purgando à principio, alias diluam. Materia igitur non turgente, nec ad vermes parata (iftud enim quoddã genus eft turgentis materiæ), quantũcunq; multa fuerit non purgabis, nifi poft concoctionẽ. Adde q̄ in aliquibus lenitio fieri nequit, nifi cum folutiuo, addito vt in rufticis & habitatoribus montium, qui caftaneis aluntur, & quibusdam hominibus, quorum naturã præfcire oportet, vel vfu, vel auditu. sæpius etiam nulla indigemus lenitione, nifi ea quæ fit per clyftere, cum venter nihil deijcit, & ventriculus exaninitus eft, pro qua lenitione Rafim confule.

lib. 2. ca. 41
p̄ lib. contra dicentiu me, dicorum.

4. ad Almã
fo. ca. 18

Quòd nutriunt, & purgant in ftatu. Cap. 19.

DECIMVS NONVS abufus eft, cum in ftatu vel augumẽto materia virtutem opprimente debilitas virtutis ab aftantibus iudicatur, ob hocq; medicũ alterum duoz faciunt, ac per sæpe vtrũq; cibant alimentis nutritiuis, qualia funt ius, cõtufum, aqua carnis, ac purgant: quoz vtrunq; ita perniciofum, vt nil deteriorius, cum morbi confiftunt, ac vigent. melius eft quietẽ habere, dicebat Hippocrates de purgatione loquens. & alibi in acceffionibus fubtrahere oportet, dare enim leffio, cibandi rõnem infinuans. O miferos illos medicos, qui modicæ gloriæ, aut cupiditate pecuniæ amicum, & fibi fidentem occidunt: confcientiam perpetua labe cõmaculant, feipfos æternæ damnationi addicunt. Nemo enim eorum ita ignarus eft, qui cum hæc faciat fe cõtra omnes medicinæ regulas facere ignoret, ægriq; pernitiẽ accelerare: fed timẽtes ne mulierculæ, aut fame interfeciffent, aut cum oportebat morbo auxiliari nesciuiſſent

2. apher. 29
1. apher. II.
Item. 2. regia
acuto. ad li
teram.

dicant, plus hominum calumniam, quam Dei offensio-
nem timentes, tam manifeste peccant.

¶ Præstat in his alium si times aduocare omnesq; vno
cōsensu abstinere. Multitudo enim medicorum vnum-
quēq; ab infamia vindicat. Si possumus etiam pronosti-
cari de accidentibus, illud nobis maxime conducit: at si
fas non est, falsa infamia detineri melius est, quam con-
scientia malorum perpetuo cruciari. veritati enim insi-
stas, nam infamia falsi criminis tandem extinguit, cum
veritas fortunam pedisequam secum duxerit.

Quòd omnibus purgationem post statum sal-
tem expedire putant. Cap. 20.

VIGESIMVS error est, cum in cunctis purga-
tione opus ad sanitatē esse putant, dicto illo Aui-
cennæ moti, & cū natura non mouet, moue tu hora mo-
tus eius: non quidem modum mouendi, sed horā deter-
minauit. vtilius interpretamur aphorismum vnde cūq;
natura repit inde ducere per cōuenientes regiones, mul-
ti sunt morbi, qui vrina, alij sudore, alij vomitu, alij san-
guinis profluuiō, terminantur, alij bubonibus, alij heri-
sipelate, alij vlceribus, hos omnes conantur, alui pro-
fluuiō finire ventrem subducendo: nōne dixit Galenus,
eoz quæ in thorace continentur nihil posse per aluum
excerni, vt in laterali morbo, & peripleumonia. Cur igit
aut qua vtilitate purgant tales? Nā de antecedente cau-
sa nihil est quod minuant, status aut declinationis tem-
pore, cum auctio per se cessauerit. Nonne dixit Galenus
eorum morboꝝ iudicationes per abscessus fieri, in qui-
bus natura nō perfecte dominaf. Hi fiunt materijs extra
erumpētibus/euacuatio materias intropellit, nec potest
tñ perferri: qm̄ natura non perfecte morbo imperat. His
ergo pugnantibus ægrum perire necesse est. at dicent &
febrem quidē habentis vërrem soluere melius est. que

ta primi

prima quar/
si trac. 2. c. 7

21. pme par/
ticule.

5. de locis af-
fectis, c. 2.

3. de crisi/
cap. 11.

ta primi ca. 4. Hæc quidē indicatio est vomitus tantum
 præparatione, vnde subiungit quā facere, vt ipse euomat.
 Quod autem dixit, moue tu hora motus eius, in noua
 etiam traductione versum est, hoc modo, moue tu mo-
 tu conuenienti motui eius, quare emendatum est.

¶ Satius igitur fuerit, dūmodo indicium natura purga-
 tionis præmonstrauerit illā viam sequi, nec alium mo-
 uere, nisi in vijs ductuum materia quieuerit: vnde in pe-
 stiferis morbis, quæ natura non perfecte dominatur, scia
 iudicatio tentāda est. id quod bonum sequi quod in vnoquoque
 genere comodissimum, est etiā quidam purgādi modus
 vnicuique familiaris pleuritidi, sputum, aut vrina, ardētī
 febrī sudor, phlegmoni iecoris, sanguinis profluuiū, ter-
 tianis vomitus, spleni varices, et vlcera incuribus, mor-
 billis alui profluuium, pestilentialibus abscessus, sudor,
 aut alui deiectio, vomitus autē letalis iudicatio est.

Quod non utuntur, nisi medicinis quas appel-
 lant benedictas. Cap. 21.

VIGESIMVS PRIMVS error est, cum in so-
 lis medicinis, vt dicunt benedictis, consistunt man-
 na, cassia, sero, rhabarbaro, et similibus: nā cum materia
 grossa, aut melancholica fuerit, tollunt quod subtile est,
 & crassum derelinquunt, & ita ex curabilibus morbis,
 incurabiles faciunt, vt igitur nō tutum est velle semper
 laboriosis medicinis vti, quæ robur virtutis exolunt,
 & ad malas præparant ægrotudines, ita nec laudabile,
 in leuibus consistere, quæ morbos relinquunt deterio-
 res, quā prius curandos assumpseris.

¶ Melius est igitur in crassis lentisque materijs non eua-
 cuare: oportet, igitur cum proprijs semper operari.
 Serum enim in vltima subtilitate, lapis magnetis, in vl-
 tima crassitie humores subducunt: reliqua sunt interme-
 dia, quorum ordinem alius in contradictore exposui.

Hierony. Card.

C

Quòd materiam semper euacuant paulatim,
ac concoquunt. Cap. 22.

VIGESIMVSSECVNDVS abusus est, tolerabilis tamen ac defensionis dignus, cum materia paulatim docent concoquendam, euacuandamq; ex dicto Auicennæ, in quo tamen licet verba non mentē affecti sunt Principis, quoniam longe citius terminatur ægritudo, si ad vnam tantum vniuersalem purgationē referuetur. Nam vna euacuatio alterius impedit materiæ delinquentis coctionem. Ita igitur intelligatur vbi periculum deriuationis fuerit, est autem cum virtus debilis est, vel iuxta principale aliquod mēbrum materia delituerit, aut nimis molle, vt adenes, & pulmo. In his enim casibus etiam non exacte maturum bubonem incidere consuluit Albucaſis, in reliquis longe melius citiusq; vna euacuatione soluitur morbus. vermium tamen memento. Nam in his vt dicemus nedum aliquoties expectandum est concoctionis principium.

Quòd dicunt non omnes morbos ad physicum spectare. Cap. 23.

VIGESIMVSTERTIVS abusus est, cū omnes eas ægritudines ad curam suam pertinere negant, quæ sunt manifeste, in quibus accusari possunt, eas aut omnes profitentur, quæ sunt difficillime accusariq; nequeunt. decorationē igitur & infantium morbos mulierculis, dentium dolores, tonsoribus: vulnera, vlcera, collectiones, Chirurgicis: oculorum vitia circumforaneis herbarijs: ramicem, & herniā, Circulatoribus: puerperarum dolores, Obstetricibus: gallicā luem, Impostoribus: luxatos fractosq; articulos, Restauratoribus relinquant. Vbi nam Galenum, aut Hippocratē, aut Albucaſim, aut Auicēnam inuenerunt, qui non omnem a

profiterent, medicamenta singulis pararent, de his aperte differrent. vnde Galenus in primis artis curatiuæ libris, totâ curandi methodum à chirurgica rōne assumpsit. vnde etiam ossa à capite extrahere docuit lenticulari ferro, absq; terebratione, qđ etiam in vsu est mirmetias etiam è crure extrahendas docuit. Herniam, puerperarum passiones, infantiumq; distincte descripsit. Vnde in consilio morbi comitialis dicebat, At ei qui vniuersales canones ignorauerit, nec sexcenta præcepta sufficiunt: Impossibile enim est sine curandi methodo, quam etiam, leuissimam ægritudinem recte curare.

¶ Cur igitur si se medicos profitentur, hæc nesciunt? si sciunt, cur literas nescientibus prouinciam hanc cōmittunt? Quod si se victus rōnem & purgationem etiã in illis ordinare fateantur, quomodo aut purgare, aut vultum ordinare poteris recte, si morbi qualitatem & magnitudinem ignoraueris? At dicūt à chirurgo recipio: non ne scriptum est, si cæcus cæcum ducat, ambo in foueam cadunt? eo magis, cum duo vel tres plerūq; sint chirurgici etiam in maximis ciuitatibus, qui literis operam dederint, reliqui tonsores laruati lanienam profitentur. At dicūt morem sequimur ciuitatis quale illud sexto artis curatiuæ, in fine. Sed cum Romæ plurimum agerem ciuitatis morem secutus, permissa his quos chirurgos vocant, maxima horum operum parte non docterinam, sed manus operationem se ostendit dereliquisse, quod ex prioribus verbis licet deprehendere.

¶ Quod si in hoc te non peccare, qđ tamen haud possibile est demonstrares, quam tamen fidem medice tibi præstabo, aut vomicam, aut ventriculi ficum, aut in hepate vlcus probe curaturum, si ozenam, aut bubonem, cui quotidie specillo, aut manibus imponere, medicamentum potes sanare nesciueris? an credam illud quod contra est leuius esse, quod plerūq; perducit ad mortem,

aut scientiam tuam astrologo vel diuinatori compara-
 Jerim, qui propria domus suæ peccata cum ignoret, de
 remotis maximisq; negotijs se scire profiteatur. cū enim
 vlcusculum, aut parotidem curare nesciueris, quomo-
 do quisquam neq; cogitare potest, quod interius est vl-
 cus, aut phlegmonem te rite curaturum.

¶ Ad medicum igitur pertinere arbitror perfectū, omne
 morbi genus scire curare, non solum per diætā, medi-
 cinas, & vnguenta, sed etiam per manus operationem,
 incisionem, videlicet, vitionem, terebrationem, quod ta-
 men est illiberale chirurgus p̄mittat/opus videlicet ma-
 nus, quoniam longe differunt nescire operari, nec præ-
 cipere, ac nolle manibus exercere. Nam cum hoc non sit
 decens, reliquum tamen non solum vtile, sed etiā est ne-
 cessarium. difficiles enim bubones hoc modo curauit in
 triduo, ac decēnes fistulas inueteratas, ac derelictos ex-
 trinsecus morbos miraculi modo qm̄ interna exterioraq;
 adiutoria probe noueram, itaq; solo famulitio, au-
 xilio, prout & Galenus, indigui.

Quòd lunæ positiones obseruant, ut non
 dent medicinas. Cap. 24.

VIGESIMVS QVARTVS error est, cum
 lunæ radiationes in exhibendis medicamentis vi-
 tant: nam cum ducere volueris elleborum, moue cor-
 pus dixit Hippocrates: cum vero luna cum sole coit, vel
 radiationem iniit, mutatur tempora manifeste, quia ele-
 menta & humores agitantur. igitur bonum est, tunc me-
 dicinam exhibere in cōiunctione, corpus repletum pur-
 gabis, in quadrato post oppositionē purgabis melius,
 post venam incidēs.

¶ Cum igitur volueris recte operari, facies illud hora
 aspectuum/maxima cum vtilitate, cauebis tamen tria.
 Primum quòd dies illa nō sit indicatoria, vel vetita re-

tione naturali. Secundum quoddam æger non sit nimium debilis: ne si moriatur alia causa, culpent te. Tertium congressus Lunæ cum Saturno, vel Marte. q̄ si hora radiationis cum Sole, Luna Ioui, vel Veneri societur, optimum erit purgare, vel minuere, vt placuit Galeno.

3. de diebus
decretiis 1
prin.

Quod de inutilibus quibuscumque rebus decertant. Cap. 25.

VIGESIMVS QVINTVS est, cum de minutissimis rebus disceptant grauiora prætereunt, vt videantur diligentissimi medici. memini me aliquando vidisse clarissimos medicos concertantes super differentia duarum drachmarum, à quatuor syrups de lupulis, qui tamen raucedinem per venæ incisionem curare nitentur: nescientes illud modernioris, qui raucedine detentus minuitur, nunquam curatur, merito igitur tales nõ medicos, sed sophistas optimus appellauit Auenzoar. decimant enim mentham, & anethum, & grauiora legis derelinquunt. Optimum medicum decet, non ita subtiliter minutissima trutinari, quandoquidẽ non sufficet grauioribus omnibus extimandis.

Uomig 21

Philonium

p̄ thefir tract
10. cap. 8.

Quod frictions dimittunt frequenter. Cap. 26.

VIGESIMVS SEXTVS abusus est, cum frictions non nisi paucis morbis imperant, propter disuetudinem: cum tamen cunctis, nullis exceptis, non solum vtilis sint, sed & necessaria, vnde Celsus, Frictio cum omnibus vertebris sit necessaria, maxime tamen utilis est his quæ in collo sunt.

lib. 4. cap. 34

lib. 4. cap. 34

11. ingenium

xta princ

¶ Adnotare lubet alium errorem in frictione excipientium, pectus, & spinalem medullam, quoniam Galenus de fossilis cruribus & brachijs loqui videtur. Nam Celsi auctoritas, & ratio dicunt, neque dextrum hypochondrium fore in frictione excipiendum. In cunctis igitur morbis fri-

Etio utilis est & necessaria, & quocunq; morbi vniuersa
 si tempore, sed pro eorūdem diuersitate varianda.

Quòd roborationem uentriculi præ-
 tereunt. Cap. 27.

VIGESIMVS SEPTIMVS error est, cum in
 omnibus morbis permutata victus ratione, neces-
 se sit ventriculum à propria fortitudine minui, conue-
 nit igitur semper ei præsidium admouere, quod tamen
 negligunt, vnde Galenus ad Glauconē, in cura tertianæ
 nothæ, & quotidianæ, consuluit, tanq; magis manifeste
 ventriculo laborante, confortatia admouere præsidia,
 tum per interius, tum etiam per exterius. In frigidis cali-
 da: in siccis autem solam lactis pinguedinē prodesse in-
 ueni. In reliquis autē causis maxima auxiliorum copia
 non deest. Conuenit igitur omni morbo, omniq; vniuer-
 sali eius tempore, hæc duo semper præ manibus habere,
 frictionem / & ventriculi conseruationem.

Quòd in bubonibus extrinsecis uenam
 incidunt. Cap. 28.

VIGESIMVS OCTAVVS error est, cum in
 bubonibus, cæterisq; abscessibus, quos natura fo-
 ras ad loca minime periculosa destinat, sanguinis minu-
 tionem salutarem decernunt, solumq; quòd quantitas
 materiæ auferatur considerant. quòd autem modo non
 conueniēti, non aduertunt. decepti autoritate Galeni,
 cucurbitulæ non nisi vacuato corpori cōueniunt. Nam
 cum medela hæc ad diuersum trahat periculo maximo
 vim naturæ, ac conatum impedit: cumq; ab extra ad in-
 tus perniciem molitur, duplex igitur malum est, naturæ
 impetum rationalem auferre, ac ad loca periculosa ma-
 teriā trahere. Galenus autem eo loco cucurbitulas sine
 scarificatione, non cum incisione damnauit.

In primo

Ex Gale. Inſa
 3. ad Glauco-
 nem. 2.

lib. de hiru-
 nibus.

¶ Præstiterit igitur pluribus in causis copiosa vti sanguinis detractio per cucurbitulas, cū profunda incisione. Nam sic & conatum naturæ iuuabis, & sanguinē minues, & materiam ad locum salutarē deriuabis: quando autem & quibus in casibus, docebunt te libri cōtradicientium medicorum, quos fecimus.

Quòd in laterali morbo minuunt ab aduerso uel in pede. Cap. 29.

VIGESIMVS NON VS error est, in laterali phlegmone cum quidā ex aduerso, alij ex eodem latere, alij in pede ex initio venam incidāt, cum ipsis sit persuasum Galenum, Auēzoar, Mesue, & Rasim, ac Principem, diuersa sentire, nec vlla magis in medela esse discordes, cum tamē in nullo quod querunt assequantur, dumq; oēs pariter student imitari monstrum nouum, nullū imitantur, eoq; insanix ventum est, vt à Principe decepti, saphenā præferant, morboq; etiam procedente primā sanguinis missionem ex aduersa parte molliant.

¶ Ego sanē in vera pleuresi tātum saphenæ sectionem, Galenum & Hippocratem horruisse video, vt etiam in ea quæ in inferius costis est, potius eiusdē brachij, quàm pedis sectionē prætulerint: cum tamen ea sanguinis detractio à loco patiente, nihil demat, nisi corde intercepto. quomodo igitur vnquam salutarē saphenæ minutionē dixisset Hippocrates, aut Galenus in laterali morbo superiore, binis interceptis geminationibus inter venam minutam, & locum patientem. Quod igitur ipsi habent pro familiarissimo, neq; in mente fuit vnquam, Galeno, vel Hippocrati.

¶ Cum morbus lateralis in initio est, tutius si parū sanguinis sit detrahendum, aduersa parte fiet, ob hæc Arabes, oppositam laterali prætulerunt, quod si multus sanguis sit detrahendus ex eodem latere fiat, copiosa enim

13. de ing.
di. 3. ca.

sanguinis detractio ex latere eodē aduersæ qualiscunq; fuerit præstantior est. hæc igitur vtilior semp, illa qnq; securior: quod igitur periculosum, magis vtilius etiam est, quod vero securius plerūq; & inutile euadit.

¶ Modus autem sanguinis mittendi est, in totum conuersus consuetudini medicorum. Nam Hippocrates, & Galenus præcipiunt, vt sanguis mittatur bonus & clarus, donec incipiat apparere liuidus, aut niger. Nā tunc signum est, qd sanguis qui in phlegmone erat, minuebat, tunc ergo si virtus constat etiā aliquid ex eo minuendū est, aliter tunc supprimēdum, ita quōd terminus suppressionis s̄m Galenū, est in sanguine malo. Medici autē nostri temporis, nō magis in hoc, quā in reliquis actiōnibus prudētes, totum oppositum faciunt. Nam cum ex febre sanguis qui primo exit, quoquo modo niger sit, eum tanq; noxium detrahunt: cum autē sanguis probatus incipit exire sistunt, qm̄ thesaurum naturæ ab Auicēna appellatum vident: itaq; totum abscessum intactum relinquunt, & ægrum hoc modo occidunt. habentq; in hoc auctoritatem Galeni ad Glauconem, dicētis, si sanguis bonus est, supprimatur, quod haud in apostematibus dixit, illi vero qd de febribus dictum est, de apostematibus dictum etiam, & verū putant. Tam crassa ergo ignorantia multipliciq; occidunt ægros quatuor delictis. Primo quia ex saphena minuunt. Secundo quia ex aduerso latere. Tertio quia nimis parum detrahunt, nō expectantes, quōd sanguis niger, aut liuidus exeat, cum id citra multitudinem haud fieri queat. Quarto quia terminum sistendi oppositum rationi de directo constituant, cum bonus sanguis exire incipit. In morbo igitur tam frequenti tot modis peccant.

¶ Concludo igitur, quōd in morbo laterali in quo virtus steterit, & sanguis minuendus sit, quod omni tempore, siue in principio, siue augmento detrahendus est s̄m.

2. reg. acuto.
12. t. & circa
et in cōmen.
vide.

quarta primi
ca. 29.

lib. p̄ de cura
quartane.

guis ex latere eodem, ex brachio, ex interna vena, nõ e:
cõmuni, vt plerũq; faciunt, donec sanguis niger, vel li-
uidus apparere incipiat. Quod si dolor acutissimus ex-
titerit & virtus valida, ẽt ad animi vsq; defectionem.

4. reg. 742

Quòd in urinis turbatis sanguinem
mittunt. Cap. 30.

TRIGESIMVS error perniciosus est, cum tur-
batis urinis ad sanguinem minuendum properat,
quoniam per eam inflammationem sedare sperant, tales
autem sunt, quibus natura morbo perfecte dominari
non potest, vnde indicatio per abscessus exteriores est
expectanda: cum igitur minutio virtutis tenorem tol-
lat, & ad contrarium nature impetum retrahat, merito
causam mortis dedisse videbitur.

¶ Omnibus his in casibus vbi nullũ phlegmonis inte-
rioris signum apparuerit tutius per sanguisugas, & cu-
curbitulas sanguinem auferes copiosum pro qualitate
temporis, morbi, virtutis, & humorum abscessuiq; viã
cõparabis, nec ad exacerbationem bilis deduces. cõside-
rãdum tñ an ex feruore, an venenosa qualitate turbent.

Quòd in hæmoptoicorum curatione sunt
leges. Cap. 31.

TRIGESIMVS PRIMVS abusus ẽ, in hæmo-
ptoicorum curationibus, quos omnes certe desti-
nant morti, nam cum in his copiosissima sanguinis mi-
nutio conueniat, sicq; omnes à die prima liberentur, vt
Galenus testatur, ac repetitis exemplis demonstrat. Me-
dici tamen nostri temporis non audent, sed breuẽ & in-
tercisam detractionẽ faciunt, putantes, se Auicẽne præ-
cepto muniri. cum tamen sciant Hippocratis dictum: à
sanguinis sputo, saniei sputum: à saniei sputo, phthisis: à
phthisi autem mors, vnde Galenus eorum, quos iam sa-

5. ingenij.

prima quartã
trac. cap. 7.
7. aphc. 15. 4
& 16.
5. inge. ija

niosum vlcus occupauit, neminem sanatum vidi, & pa-
 rum post, cū vero phlegmone inuasit, exigua spes est sa-
 lutis. Cur igitur cum à latere lōga tabes ægri cruciatus
 familiæ infectio, dispendium amplissimum, mors certa
 sint constitutæ, ab altero si vena prompte ac sæpius co-
 pioseq; minuatur, solum mortis periculū, rarissimumq;
 imminet. præeligunt tamen tantam infirmi, ac domus
 suæ iacturā periculosa sanitate? vellem in hoc mihi ali-
 quem ex his qui ita acuti sunt ad accusandum, cæteros
 nunc rñdere ac defendere, qm̄ in propatulo est/ex ruptu-
 ra venæ in pulmone nullū, in pectore autē rarissimum
 cōualefcere: quare in curatiua arte/Thucididis dictum
 pbatur, quibus alia salutis ratio nō est, & quæ vnica vi-
 detur ea dubia est, necesse est eos aduersos periculis ire.
 ¶ Debent igit̄ in hoc medici certa calamitatis iactura
 demōstrata si à cura abstineāt, præceptisq; ac antiquoꝝ
 vsu citatis, imminētisq; periculi, habita admonitione,
 curā veram non fucatā, qualem Gal. docuit amplecti.

Quòd in cognitione emoptoicorum pro-
 prie aberrant. Cap 32.

TRICESIMVS SECVNDVS abusus est, cir-
 ca eundem morbum ferè, nā cum maxima interfit
 differētia inter fluorem sanguinis, & sputum, vnum pro
 alio capiunt, cum tñ longe differant, nam sputū sangui-
 nis nisi in tabifico sit, omnino caret periculo, fluor autē
 maximo semper periculo copulatur: vnde Hippocrates
 sanguis quidem supra qualiscūq; fuerit, malum: dicitur
 enim fluor, vt Aurelianus refert, cum sub quātitate ma-
 gna sanguis expuitur, rutilans nō congestus, sputum ve-
 ro cum pituitē permiscetur, modicumq; excernitur, aut
 congestum, quale in longis orationibus, in resudationi-
 bus grauedinibusq; excerni solet, vnde Plautus iamdu-
 dum sputo sanguinē: quasi longū, non perniciosum ne-

lib. 10.

4. aphor. 25
lib. 2. ca. 9.In mētra/
t. e.

minauerit morbum, apertione enim orificij venæ etiã expurgatur. Fit etiam propter erosionem in hoc salsum sputum apparere necesse est, aut hominẽ tabificum fuisse. hi sunt, qui magno malo curati credũtur, cum nullus hic morbus sit, nulla hæc sit ægritudo. Hæc est medicorum iactantia eum curasse, qui nihil mali habet, eorum vero, qui vere laborãt, hæmoptoica passione neminem fuisse sanatum. nuper dum hæc scriberem quidam aduenit, qui sanguinem phlegmati permixtum spuebat, cum nec salsum sputum esset, nec homo tabidus, iussi eũ nihil timere, cumq; quoddã viscus expurgare dedissem, repente sanatus est. cum hic alias eundem affectum habuisset, medici dixerunt eum fore hæmoptoicum, itaq; fidem ex hoc præstiterunt, aliquos sine periculo, maxime minutionis posse liberari.

¶ **P**atiente sputum sanguinis citra tabem ac salsedinem ad te veniẽte: prisana cum zucaro eum cibabis, caput curabis, frigidis leuibusq; glutinantibus medicinis opitulare. Nã vel ex faucibus, aut è capite, aut aspera arteria, aut resudatione aliqua prouenit, ita vt omnino liberũ à periculo ægrum esse iudices, quod si cum hoc etiã febris inuaserit, tutissimum signum est, non existentis fluxus. quod si cum hoc subniger est & congestus, tunc certum salutis indicium. est enim ex arteria venali, in asperam transitus spiritus quo aer defertur, hic si dilatetur, sanguinem qui in illa continetur in asperam trãsmittit absq; noxa. nõ quoddã oscula venarũ aperiantur vt existimat Trallianus. ob id illud est aduertendum aphoristicium à sanguinis sputo saniei sputum. neq; enim semper malum est sanguinis sputum quod ex pulmone prouenit, vt Galenus dicebat, sed ob erosionẽ vel rupturam,

Quod administrant puluerem cordialem
cum cibus.

Cap. 33.

TRIGESIMVS **S**TERVIVS error circa fe-
 bres ac venenosos morbos ita impudens est, vt nō
 à medico fieri, sed à vetula vix persuaderi possem. Cum
 tñ omnes admittant, puluerem epim cordiale, ita enim
 appellant ex iacintho, cæterisq; lapidibus cōstantem, ac
 saccharo (satis hercle iucundū, puluerē gustu) cibis permī-
 scent. In hoc oēs, vos ō medici percunctari, vellem: nam
 et si vobis concedatur, lapides illos veras esse gemmas,
 quāq; & hoc superius reprobatum sit: primū an sciatis,
 quod res dulces ad faciendam oppilationem sunt velo-
 ces, vnde Serapio, & dulcia sunt ad inflāmationem hepa-
 tis parata, quod dictum Alexander à Galeno iam sustu-
 lerat. 2. de alimentis: quid aut magis hepatis inflāmatio-
 ne, & obstructionibus periculohus, cum vtrūq; patris
 & matris ægritudinum vicem gerat. Nam ex obstructio-
 ne putredo / à putredine morbus ab hepatis inflāmatio-
 ne, tabes, febres, cordis æstus, hydrops, cæteraq; pernī-
 ciosa mala non magis alia causa fieri possunt.

¶ Secundo, si alexipharmaca hæc esse credūt, necesse est
 magnā in eis vim credere, vnde Galenus. 5. simplicium
 medicaminum, necesse est cum alexiteria inter humanū
 corpus, ac deleteria sint cōstituta: æqua rōne ab vtraq;
 distare. igitur necesse erit, vt copiosius sumpta multum
 corpus à naturali temperie mutant. Cum igitur fortia
 sint medicamenta, quomodo innoxie cibis iungentur.
 Vnde diuus Auenzoar, & qui sumpserit theriacam vel
 smaragdum, non recipiat cibum nisi post septem horas,
 & post addit rationem demonstratiuam talis abstinē-
 tiæ, quid hoc clarius, allegent mihi authorem, qui hoc
 consulat vel concedat.

¶ Tertio, quia lapis hic puluis est, ex cibo & contrito
 lapide cementum fieri solet, quo nihil est durius, nihil
 perniciosius, qualem putas debere obstructionem fieri.
 Vtinā ego intelligerē quo nam consilio maltam agro-

tertia primi
 doc. 2. ca. 7.
 4. bicuiarij
 ca. 2. c. 61.
 secundi lib.

ca. 17.

p̄ thesaur. c. p̄.

rum corporibus introducere velint? At si didicissent ex dissectione quòd venę caui iecoris & gibbi adeo exiles sint vt adhuc incertũ sit an inuicem cõmittantur, haud dubitarent ab hoc auxilio in perpetuum abstinere.

¶ Quarto, quia cum cibis medicinę tali permiscetur si cito transit obstructions maximas facit, quia crudus est, si tarde, nõne auxiliari ope destituetur, longa coctio ne permutatus. Solent enim non solum alexiteria, sed & venena vim suam perdere, si diutius coquant, vnde Aui cenna, & cum timueris veneni exhibitionem, multoties cibi plenitudo nos securos reddit, quoniam veneni virtus validissima cibo obtunditur: quid sperandum erit de his alexipharmacis, quę etiam per se propinata modicã sui spem promittunt, hæc est tam frequens eorum laudabilis consuetudo.

6. quarti t. p.
ca. p.

¶ Annectitur huic non minor inscitia minore tamen iactura cum mixturam quãdam appellatam cordialem ex floribus, buglosi boraginisq; ac sacharo constantem propinant dulcedine, ac crassitate obstruentem, adulterinam nõ solum ob pulueres vitiatos, verũ quia quòd buglosum adhuc est incertũ, grauem coctioe, vermes alentem, qui plurimum pestilentibus febribus copulantur, ventriculo hærentem, flatuosam ac nõ paruum cibi tædium afferentem. Quòd autem grauis sit ac flatuosa colligitur, q; tumet à calore, vt. 3. de regim. à Gal. habet.

Quòd in uermium cura dant res leues & incognitas. Cap. 34.

TRIGESIMVS QVARTVS error in uermium cura multiplex est, nam cum leuibus primo eos aggrediuntur, dumq; necare student, grãdiores adultosq; efficiunt, quoniã inefficacia auxilia exhibent. Secũdo quia cũ incertis medicinis expellere conantur, quę sunt os monocerotis ab eis tantum opportunũ cre-

ditum, quatum pretiosum à nullo comendatum auctore, ab omni tamen medico collaudatum, tunc enim conueniet talia incognita experiri, quando quæ manifesta qualitate iuuare solent, non iuuant, qualia sunt omnia vehementer acria, acida, amara, purgatiua, dulcia, etiam copiosa quandoque disrumpunt: verum sunt periculosa. omnia etiam acri odore prædita, vt kabrog, turbith, rhabarbarum, radix filicis, semina caulium, portulacæ, fantonicum, indicum, agaricus, aloes, succus citranguli, crocus, diptamus vsualis, multa etiam alia strenua medicamenta. Cur ergo ea tentant, quæ fallacia non solum sunt, verum & ratione carent, vnde Galenus, virtutem nullam credidit, quæ à primis nõ descenderet qualitibus in libris simplicium medicamentoꝝ, vnde in libro de lithiasi: non sunt sane mihi accepta medicamina, quæ occulta virtute agant, nec illis fidem habeo. Tertio peccant cum pulueres dulces exhibent incerta salutis spes: certa tñ iactura, nam sachari vis satis quidem ad confirmandos vermes manifesta sit, coralli autem & smaragdi credita. nolim ergo incertum iuuamentum, certo dano etiã longe minori præferri. Quarto quia eos copiose nutriunt plus vermibus, quàm homini ipsi nutrimentum præstâtes: nam nisi pellantur, cibus ali non debent, cum haud quaquam occasio detur, nisi famelicos occidendi.

¶ Præstiterit igitur cordi vtilibus pulueribus non dubi aqua, sed cum vino, per plurimum tempus ante cibum: ita vt horæ sint nõ pauciores, quàm quinque, cibi vero medicinales, ac cordi proprii, vt ex croco, bugloso malo medico, citrâgulo, limunio. Cauere etiam dulcia oportet nisi citra vermium suspicionem res agatur, tunc enim prodesse possunt, si liquida sint, quoniã prompta ad cor deferuntur, salutaremque vim secum ducunt.

¶ In vermibus autem à forti auxilio initium duces diaturbith, itaque inter composita, quod cum rhabarbaro

3. c. 24. in fi.

33

33

ficitur, omnium auxilioꝝ est præstâtissimū à drachmis tribus vel circa, quod cum diutino experientia comprobauerim, rationem habet etiam manifestam cur cunctis alijs medicamentis præponi debeat. Nam dulcedine sua à pueris libenter deuoratur, rhabarbaro vermes concidunt & membra confortatur, turbith sedes illorum expellitur, reliqua non solum gratiã præstant, sed & innoxium reddunt, ita fit, vt iucundissimum, innoxium validissimumq; simul sit, inter simplicia aut nil fortius occidit, apij semine: verum, & illud soli in montibus expositum natum sit, nec tamen epilepsiam mouet.

Quòd in febre pestilentiali procedunt cum
infrigidantibus. Cap. 35.

TRIGESIMVS QVINTVS abusus est, cū in pestilētibus febribus, curã inuolidam, inanemq; exercent, ac sanguinem et morbo procedente minuunt, in hoc tātum solo excusati, quod cum Galeno cæterisq; antiquis peccant. Fatetur enim Galenus medela sua parum profecisse, vexillumq; gloriæ in bolo armeno collocauit, quo scimus ferè nullos his temporibus sanari.

§. artis cura
h. simpli me-
dicamento.

In hoc certe morbo & modum medendi permutare oportet, nā calidis plus q̄ frigidis tollitur, habet & sua concoquentia, alia longe ratione inuenta, ac longo vsu qualia à maioribus nostris accepimus, quibus et nunq; similia vidimus, de quibus etiam alias longo sermone scripsimus. habet enim & hoc morbi genus medelã propriam, qua omnes penè curari possunt, sicut & Gallicus. Cumq; optimum ac frequens experimētum ratione certa cōfirmauerit, eum qui negat se sanare posse, iure merito destituemus, sed cum moras nō patiat, vt Gallicus audentius modum curationis suæ tutantur medici peccare se nō arbitrantes, cum eos sanare nequimus, qui ab destituti sunt, morbi malitia inducias nō admittent.

re, si quidem ex solo morbi initio probe auxiliamur.

Quòd pulicarem morbum, morbillum
credunt. Cap. 36.

TRIGESIMVSSEXTVS error exitialis est, in eo morbo qui pulicum maculis similes in corpore notas efficit: nã eum nomine morbilloꝝ appellare nituntur, nos pulicarem à similitudine nominabimus, & licet dicat Rasis. 18. continentis cap. 8. q̄ blacciae non habent eleuationẽ in cute, & sunt rubeae in superficie cutis, & ita videretur hic morbus ab illo cõplecti, tñ dixit parum infra autoritate Gregorij qđ blacciae sunt aridae & siccae, variolae humidae. ex quo apparet qđ eminentia est in vtroq;: sed differens, quia in variolis terminatur in acumen, & est cum sanie, in blaccijs neutrum illorum, sed assimilatur igni persico quasi. ex quo patet pulicarem morbũ, qui nullo modo extra cutim eminent, nõ esse vocatas blaccias à Rasi, sed blaccias esse morbillos.

¶ Existimant igitur morbillum esse pulicarem morbũ, vnde & curã eandem esse necesse est. vocatur autem Venetijs pulicaris morbus, petechie: Mediolani signa, quo errore dum medici tenentur, infinitam ægroꝝ multitudinem peremerunt. Nunc etiã cum nihil ex morbillorũ cura profecerint, attamẽ insistent existimãtes illud Hippocratis, omnia s̄m rationem faciẽti, & non euenienti, non est transeundum ad aliud: stante eo quod à principio visum est. nequaquam voluit Hippocrates persistere in his quæ contra rationem operamur, qualia sunt hæc, nam pulicarem non esse morbillum paucis accipe.

¶ Morbilli sunt in cute eminentes ex toto genere suo salutiferi, omnibus hominibus adueniunt, sicut & variolae, vt dicebat Auerrois singulisq; annis spectatur, à rubeo rarissimus est, rarissime nisi semel eidem hominĩ aduenit, mitia habet symptomata, raris etiã, nisi in puris, ac

ris, ac aliquibus adolescentibus videtur, non bubonibus pestilentiae sociatur.

¶ Pulicaris sine eleuatione omnino est, solaq; macula cutis existit/ genere suo mortiferus, nec dimidio humani generis adueniens: solis stas temporibus non singulis annis sæuit, modo cœruleus, modo viridis, freques etiam niger eundem hominem, bis, terq; , quaterq; inuadit symptomatibus sæuissimis, omni ætati etiam vsque ad extremum senium infestus. bubonibus, ac pestilentig ita familiaris, vt raro ab ipsis abscedat.

¶ Quæ sanè vetula esset, quæ iam hæreret in iudicio, quæ non distingueret, quæ contrarijs morbis diuersas curas opportunas nõ indicaret, illi pertinaces decocta ad explodendum propinant, vt in variolis & morbillis solet fieri: cum pulicaris macula solũ symptoma sit, nec vlla materia ex eo excernitur, morbillus autem nõ solum signum est, sed partem delinquētis materiæ continet, ob hoc expelli desideratur.

¶ Nec tamé putes me blaccias velle à morbillis differre, sed ad eum qui subterfugere posset ex mala versione scripta sunt.

¶ In hoc igitur morbo, cum pestiferus sit, et non solum epidemius præstabit curam eam quæ pestilenti debetur administrare: in hoc solo metem apponens, quod cum in subtili sanguine accendatur, cutimq; tentet natura, quæ talibus refugium est vnicum, sudorem eius veram crism ostendit: quare non deficientem adiuuabis, languetem coercebis, cordi auxilia feres, pauciq; ab initio curati periclitabuntur. Liquet etiam ex hoc, eos qui aquam desiderant, nullo meliore auxilio, quam eius potu sanari posse, si reliqua consenserint.

Quòd in morbi gallici dignotione causis & cura peccant.

Cap. 37.

Hierony. Card.

D

TRIGESIMVSSEPTIMVS abusus est, circa morbi gallici naturam qualitatemq; ac signa & medelam, de quo, quoniam libellum integrum scripsimus, ad illum te remitto.

Quòd non expectant operationem medicinarum. Cap. 38.

TRIGESIMVSOCTAVVS error est, cum multitudine medicamentorum ægrum onerant: eodum, vt nec vnus auxiliium patiantur, impediunt, nocent, debilitant, expensis inanibus ægrum exhauriunt, hocq; faciunt, vt plurima scire videantur. vnde qui pauciora scit, plurima semper exhibet, quoniam omnia omnibus conferre existimat, decipiunturq; quodam dicto Principis, & cum medicamentum non iuuerit, permulta te ad aliud, supple tu, tanto temporis spatio expectato in quo auxiliari potuerit. nam cum tunc non auxiliabitur, aliud est quærendum medicamen, vnde ante dixit, caue ne à rectitudine recedas, licet videris quod ipsarum tardetur iuuamentum.

Quòd in doloribus non utuntur propriis. Cap. 39.

TRIGESIMVSNONVS abusus est, cum in vehementissimis doloribus interioribus, vnde cūq; sint per enemata suppositoriaq; ac anodina medicamenta curam aggrediuntur. quòd si intolerabilis omnino dolor extiterit, ad stupefacientia accedunt, aliter autem in primis subsistunt auxilijs, nil acopum administrant, aut stupefaciens, ad quod occulta possit virtute proficere, vt dolor mitior fiat, nam calidum trahere, frigidum densare, stupefaciens virtutem eneruare, atq; periculosiorem morbum reddere dicuntur.

¶ Hoc in errore non tantum sicut in reliquis sunt acc

sancti/cū se bene facere putent, licet male faciant, illudq;
canonicum credunt: in reliquis cum aut rudi inscitia,
aut timore astantium, aut obstinatione diuturni abu-
sus periclitentur.

¶ Si igitur dolor quascūq; sit, siue acerbus, siue mitis
vexauerit quomodo cūq; tollendus est, dūmodo non p
narcotica vocata medicamenta: eo enim tantū in into-
lerabili opus est, sed & tunc vltimū proponendum, qua-
lia auxilia sunt, cornu cerui, galanga vsu nota, piper, li-
maces, nā nocumentum qđ ex debilitate virtutis fit, &
materiæ attractione doloris tempore (nam dolor san-
guinis pfluuium irritat, & phlegmones facit) maius est,
nocumento condensationis materiæ ex medicamento
frigido: & sæpe etiam maius periculo torporis membri
à stupefaciente medicamento inducti, non ergo expecta-
bis lenitionē in sedando dolore, oportet tñ illud face-
re, & hoc non omittere: caue tñ ne medicamento mor-
bi magnitudinē excedas. At dicēt, vera doloris cura est
causę ablatio. fateor, aliud tñ est à quo cura sit exordien-
da, aliud in quo finienda perficiendaq; nam sic conueni-
ret in quocūq; morbo ex humore cōstante radicitus à
principio purgare. At dicent in eis prohibet cruditas,
at ego dico in doloribus sæpissime, & dolor, & crudi-
tas, & debilitas virtutis, & symptomata mala impediūt,
vt vomitus, hoc abusu, quamplurimi pereunt, aut con-
tabescunt, qui cito alioquin sanarentur.

Quòd in uehementibus doloribus timent
mittere sanguinem. Cap. 40.

Q V A D R A G E S I M V S abusus est, cum in eis
dem doloribus, quāquam acutissimis vana suspi-
cione, ne virtus soluatur detenti salutarem venę incisio-
nem prætermittant, cum tamen ex Galeni præcepto sit,
dolorum mitiget, & nos seculos à phlegmonis suspi-
sione ad animi der-

3. & 5. inge-
nij, & 2. de
dif. feb. ca. 11.
& in technicis
95.

lib. de præsa-
gijs, vbi vsq;
ad animi der-

liquis, & pri/
ma aphorif.
23. & 9. de
inge, ca. 4. di
ctuz vero ad
Glaucōnē p.
ca. 14. loquit
de doloribus
q̄ sunt febr/
um sympto
mata.

cione reddat, ac ex consequenti semper ferè à mortē, ra
ro enim dolor occidit, nisi phlegmone concitato.

Quòd in nephriti utuntur diureticis
cibis. Cap. 41.

QVADRAGESIMVS PRIMVS vsus
dānandus est, in renum calculo, cum cibos diu
reticos vinaq; alba propinant, credētes vias apertiores
reddere, cum plurimam eo materiam coaceruent, lapi
demq; ac arenas aduocent. nam quod sperāt materiam
ibi moram nō ducturam, haud impetrare possunt, cum
mora nutriendi causa sit necessaria, apertis igitur venis
de materia plus accedit, cum hoc etiā podagram adiu
gunt, vnde in cōmuni adagio ex lithiasi podagra. itaq;
vnum volētes morbum curare ipsum deteriorem red
dunt, aliumq; non minus grauem adiungunt.

¶ Melius esset igif cibaria ventrem subducentia mini
meq; aperiētia assumere, sed constringentia qualia sunt
quæ obstruūt, ac vnctuosas, vel lenientibus cōplicant.

Quòd concoquentia trina faciunt. Cap. 42.

QVADRAGESIMVS SECVNDVS abu
sus est, cum concoquentia trino numero termi
nant. cum sanguinem pondere, non virtute, non
qualitate, non impetu metiuntur, eoq; tantū vsus malus
creuit, vt mihi, qnq; quatuor aut quinq; concoquentia
danti, qm̄ non protinus medicinam exhibebam, mulier
culæ submurmurarent, qd̄ adiungitur deterius est, cum
missionē sanguinis iteratam magnæ minutionis vicem
supplere posse credunt. cumq; hoc, in vtrifq; sinochis
peccato pernicies, aut morbi longitudo ægris cōparat.
¶ Cogitare oportet concoctionē materiæ, vbi ægrum
videre non possis, ratione habita, tum morbi, tum sym
ptomatum iudicabis, nulliq; numero famulaberis, se

h. artis cura.

ad ultimā vsq; coctionem peruenies: in sanguinis etiā missione iterationem fugias, cum vna copiosa secure ad ministrari possit, iteratio enim Arabibus qui in calidissima regione habitant, ob idq; parum etiam sanguinis habent, maxime placet.

Quòd in hydrope utunt soldanella. Cap. 43.

QUADRAGESIMVSTERTIVS est error, cū in hydrope soldanella vtūtur, quę hepar debilitat, nec satis antiquis nota est, ea præsertim in cura in qua tum validissima, tum tutissima auxilia nō desunt. ego sanè eorum qui valida virtute, ac sine hepatis scilicet erant, neminem mortuum vidi, cum curam anti quorum recte experti fuerunt, ita vt non difficilem genere morbum asclitem iudicauerim.

Quòd in fluxibus cū febre dant cassiā. Cap. 44

QUADRAGESIMVS QVARTVS error est, cum in fluxibus purgatione vtūtur, cum cassia etiam pessime, quā intestina debilitat, immemores eius quod Glauconi Galenus referebat, cū febris fluxui sociatur, non purgabis, aut astringes: multos enim medicorum vidi talia facientes, ægros etiā qui non quantum oportebat, aluo deieciabant, nihilo secius in grauisima pericula perduxisse. quēdam cognoui medicū qui cum morti proximus esset, seipsum occidisse confitebatur, nam cum non in se quā in alijs esset prudentior, in fluxu tres lenientes medicinas assumpsit, quibus intestina imbecilliora reddita, humoresq; cōcitati mortis causam dederunt. nā cum materia veneni particeps est, emēdari debet, fluctuans enim ægrum interficit vnde etiam illud difficultas intestinorum si ab atra bile inceperit letalis est, nō dixit, si cum atra bile fuerit, sed si inceperit. Non emēdati humores minorem noxam pariunt, si ve-

p̄ in de cura
febris cum
accidēt. bus.

4. aphor. 24

ro prauū tutius quiescunt, quam moueantur, siue medicamento, siue sponte: quod si humores haud venenosi sint, concoqui debent, antequam purgentur. esto modo quod nulla venenosa qualitate sint infecti, sint etiā concocti, praestat etiam non purgare, quoniam securius pluribus quā paucis diebus eadē humoris quātitas eicitur. nullo igitur in casu purgare, rarissime etiam astringere conueniet, cum febris fluxui associabitur, nec scio cum omnes authores antiqui cōsulant potius astringendum quā laxandum, cur isti lenitione opus esse existiment. nā licet Rasis in libro diuisionum in cura fluxus ab atrabile purgationem praecipiat cum epithimo, intelligit tamen cum materia est concocta, nā venae incisionem ante hoc praecipit, intelligitq; cum materia quae fluxus est causa nō excernitur. raro enim sponte bilis nigra euacuari solet, cum vero virtus non ferat, aut accidens seuum ex fluxu vrget, tunc sistere paulatim melius est. cōstat igitur nunquam purgandum, raro sistendum, sed seruum calibeatum exhibendum.

Quod catapotia dant proxime à coena uel ante coenam. Cap. 45.

QUADRAGESIMVS QVINTVS error est, cū catapotia ante coenā, uel à coena proxime propinant: de quo satis libello de simplicibus dictū est, praestat enim horis matutinis accipere. Sed de hoc cōsulendus erit et liber contradicentium medicorum.

Quod in matre puerorum cum febre dant rutham & castoreum. Cap. 46.

QUADRAGESIMVS SEXTVS error est, cum in epilepsia siue cōuulsione infantium utuntur castoreo, rutha, mitridato, etiam circa caput affa ferida, & reliquis calidis medicinis; cuius sententiā autho-

res celebres habentur: interq; hos Rasus quos male re-
centiores interpretati hora casus etiã epilepsiæ admini-
strant, quo nihil esset exitiale magis. nam lōge plus est,
quod trahit de materia, quàm quod euacuetur, nec eoꝝ
cerebrũ tantam vim sustinere potest, quoniã humidissi-
mum est, antiquorum vero consilium fuit, vt cerebro &
corpore purgato hæc administrarentur, sic enim possi-
bile est cerebri malitiam per hæc emendari. qđ igitur in
hoc præstat, si non vniuersa diuertentia iuuerint, cucur-
bitule, suppositoria cathæretica quę vesicatoria, si ictio-
nes, ligaturæq; adhibeant. considerabis etiam si ea quæ
anterioribus cerebri neruis moueri solêt, qualia os, lin-
gua, oculi illeſa sint, tunc vertebræ candens ferrum im-
ponens, vnde neruus conuulsi mēbri deriuatur, quod si
à collo infra totum corpus cōuellitur à tertia ad quin-
tam vertebram cauterium impones: hoc enim solo au-
xiliari suffragio poteris, pluresq; spe destitutos, sanitati
restitues. sed illud est longe deterius cum pueris iam fe-
brientibus huiusmodi medicamenta exhibēt contraria
curationi, nam cum epilepsia vel spasmus febrī succedit
humidis, curanda est, vt colligitur secunda aphor. 26. &
quinta aphor. cōmen. primo. ob hoc mirum est, quomo-
do circa illam curam totum cōtrarium faciant. non est
tamē mirum cur nullus infans ex hoc sanetur, cum mo-
ri cogantur, nec mirum est cum de nomine non constet
apud Auicēnam & Rasum curam esse ancipitem.

prima tertij
c. proprio de
morbis pue-
rorum ca. 8.

Quòd sæpe derelinquunt ægros, qui postmo-
dum sanantur. Cap. 47.

11. de inge

QUADRAGESIMVS SEPTIMVS
abusus est, cum Galeni consilio morituros solis
pnoſticis derelinquunt. cum igitur æger ad mortē ten-
dere videſ, medicus eum destituit, plerūq; vero aduenit
stula, vel circulator, vnde casu auxilio fortuito æger

reuocatur ad vitam, ita non solum medico, sed & medicina infamia accedit. Primum quidem quod Galenus uoluerit dicendum est, nam non absolute intelligi hoc debet, sed primo excipiendi sunt morituri qui diu tamen superuiuere possunt, quales sunt hectici confirmati, & ulcera in interioribus membris habentes, qui quamquam tandem sint morituri, tamen medici prudentis consilio gubernati multo tempore possunt superuiuere. Secundo non medicum qui à principio aegri tutelam apprehendit, ab aegro coercet, sed nouiter aduenientem monet ut abstineat, consiliū gloriae medici utile, qui uero à principio morbum suscepit, aut curandum posse sperans, aut negare non potens, grauato etiam usque ad mortē aegro, eum nequaquam destituere debet. maxime cum saepe postmodum, vel rupto phlegmone, vel ob latētem causam, vel aperto hiatu corporis, vel permutato medicamine malo, vel ultimo conatu natura experiente contingat aegrum à morte reuocari ad vitam. cuius etiam sententiae Princeps fuisse creditur. nos autem quandoquidem in acutis nunquam sunt omnino certa signa salutis, aut mortis, neque ab aegro discedere consulimus, nec in desperatis casibus nouiter uocatum accedere debere negamus, modo futurū euentus astantes admoneas. caue tamen ne tanquam curandum accipias: ob haec igitur duo, maxima medicis infamia, aegris non parua iactura comparatur.

Quòd nouiter natis quaedam medicinae
lia dant. Cap. 43.

QUADRAGESIMVS OCTAVVS error est, cum nouiter natis auxiliari ope, alij siropos, alij pulueres: alij aliud consulunt. cum constet tam mollia membra nulla debere permutari qualitate, siue purgante, siue etiā astringente, nam cum etiā in morbis hoc Auicēna praecipiat usque ad plurimos dies abstinere

vide. 9. contra
quinti tract.
primi lib. cō
trad. med.

quarta quar/
ti. r. 2. c. 10.
2. aphor. 19.

tercia primi.
cap. 3.
1. aphor. 37.

dum, nutritiq; exhibendum, illud tñ longe deterius erit infanti sano exhibere: si quidem corpora sana habentes difficulter ferunt medicationes, tenella enim illa mēbro rum cōpago nihil innoxium lacte excepto recipere potest, qđ si nimium pleni videtur à cibo abstinenceant, & vltimus terminus est horaz quadraginta qđ si quis hoc oportunum esse non credat, Galenum consulat, nō enim est persuadendum eum tantam vtilitatem præterisse.

Quòd thermarum aquas sæpenumero dant,
& malo modo. Cap. 49.

QVADRAGESIMVS NONVS abusus est, cum thermarum aquas sæpius nullo iuuamēto aliquotiens etiā maximo detrimento suadent. extremum etiam appellant auxilium, cum aquæ ille aduectæ primo sint inefficaces, ac plerunq; etiā corruptæ. quod ex praua odoris & saporis qualitate manifestum est. esto tñ quod integræ sint bonitatis, ita vt nō ad nos aquæ, sed nos ad aquas accedamus, cum natura oēs aquæ metallicæ malæ sint (vt dixit Princeps) multitudo eius magnum corpori faciet nocumentū, in magno enim quanto/magna est virtus. vnde etiā idem omnes aquæ minerales vrinæ difficultatem faciunt, iuuamentum aut raro magnum est. qm̄ raro cōtingit aquæ proprietatē exacte morbo fore contrariam, nec valida vis à debili potest sustineri virtute, nec aquæ illę admittionē, aut emendationem suscipiunt. ob hæc omnia nimirum est, si plures thermis periclitentur, quàm sanentur. quam ob causam antiquis raro vsui fuit. diligebant enim veteres ea medicamenta quæ corrigi poterant, ea autem aspernabantur quę violēta essent, nec possent emendari. deteriores autē sunt thermæ validiores, vnde Porretæ aquas vitant, non qđ insalubriores, sed qm̄ erroribus detegendis medicorum nimis sunt promptuariæ. nostris autem tēpo-

2. primi, 98
prima. c. 16.
2. can. c. 599

ribus ne quãdoq; gloria sit aliena/ad aquas minerales ægros quos sanare nesciunt, destinãt. ita vt recte miserorum refugium appellari possint, nã & si reliqua prætermittantur, non carent omnes in modica siccitate.

¶ Non sunt igitur thermæ exhibendæ primo, nisi homine ad eas accedente: quod si aliter cogat necessitas, vitreo vase non ligno deferantur, sit aut plenum vas, non respiret, non aerem tangat.

Quòd in distillationibus ex igne cauteria exhibent. Cap. 50.

QVINQVAGESIMVS abusus est, cum in distillationibus ex igne cauteria exhibent in reliquis morbis negligunt: cum tñ inter omnia periculosus cerebro cauterium administratur, cum humidissimũ sit, & natura mollissimũ. quot miseros homines his cauterijs iugulari vidi. nã cum periculum sit vehemens, iactura certa, cruciatus magnus, opus vulgo detestabile, non erit capiti administrandũ, nisi certa salutis concepta spe, non ambigua. id fiet, cum infra caput oia membra fuerint incolumia. aliter æger certe, & omnino periclitabitur. nam tanta est noxa ab igne illi membro/vt si vel alterius mēbri morbo, aut virtutis debilitati societur/ægrum proculdubio producat ad mortem. in reliquis autem locis excepto cordis tectorio securius fit, licet maiore cũ dolore. vnde faciendum cõsulo si necessitas exigit, neminẽ enim ob hoc perijisse vidi vsq; nunc.

Quòd aloem proficuum ac salutarem in uitæ regimine credunt. Cap. 51.

QVINQVAGESIMVS PRIMVS abusus est, cum aloem & pillulas in vsu laudant pro sanitate conseruanda, q; ventriculo salutaris inuenitur. vt à Galeno; aloes ventriculo gratum, vt si quod ali

quod dictum secuti Auicēna, Mesue, & reliqui: non animaduertentes dictum quinto continentis/aloes est comparatione soluentium medicinarū stomacho minus noxium, attamen & ipsum nocet, vnde Galeni dictum hoc sonat/hæc Rasis, eius verba exponens. cui Celsus astipulatur, omnis medicina solutiua mali succi est & ventriculo inimica. cum hoc vero aloes corpora tabefacit, & nimium ea exiccat, & ideo senibus prohibetur. & cum hoc pilulæ inducant magnā consumptionē, & non est aliq̄ ex his vitæ prolongationi utilis, fecit igit medicos errare dictū Mesue. atq; vtinā ego hoc tēpestiue sciuissem.

¶ Consultius igitur fuerit nisi maxima vrgēte causa ab omni pilularū genere abstinere, ac potius humidis medicamentis vti, ac cibus mollientibus.

lib. 5. cap. 5.
5. de tueda
sanitate

4. ad Almar
so. cap. 1. 5.

Quod in uere purgant, & minuunt plurimos
quibus nocent. Cap. 52.

QVINQVAGESIMVS SECVNDVS error est, qd̄ iubet plurimos purgari, aut sanguinem minuere, hoc aut maxime in vere iuxta illud: qbus vel minutio, vel purgatio cōuenit, hos purgare vel minuire vere cōueniet: immemores dicti Gal. intēperatos aut neq; minues, neq; oino purgabis, plus enī erit qd̄ ex intēperato victu aceruabunt, quā qd̄ tu medicamento vel minutione sanguinis detrahes. qd̄ igitur solū vteñtibus bono regimine cōsulendum erat, oibus consulunt. & quod deterius est, libentius his qui inordinato vtuntur regimine, qm̄ in eorum corporibus verisimilius est maiorem prauorum succorum esse abundantiam.

6. aphor. 49
ac. 7. aphor
54.
lib. de sangui
nis missione

Quod balnea crurium & manuum in febris
bus persuadent Cap. 53.

QVINQVAGESIMVS TERTIVS abusus est, quod iubent in febris lauari manus &

¶ cap. 9.

pedes s̄m illud ad Glauconem, balnea vero calida ex aqua fontis profunt, tum q̄ aliquid vacuant delinquentis humoris, tum q̄ humore ac frigiditate causæ facienti febrem, ac ipsi febr̄i ac eius incommodis probe aduersantur. nō animaduertunt t̄n̄ in reliquis à tertiana pura hoc non dixisse. tum etiam quod iam dixerat, & si tibi signa coctionis p̄cesserint &c. nō ergo vult quòd augmenti tempore fiant: incōmoda autem plurima sequuntur. sed ipsi ea exhibēt ad alleuiādum dolorem capitis, & quædam alia accidentia vt proficere videantur. non enim consilium medicorum improborū est iuuasse, sed videri iuuasse. probi autem medici est quod vere nō iuuat, imo nocet, licet iuuare videatur, dimittere. vnde cū balneum intempestiue, idest, citra coctionis signa & vniuersalem corporis inanitionē exhibetur, hæc procreat incōmoda. Primo quidem obstructions multas facit, & tales vt nisi ægre curari possint. Secundo apostemata inducit. Tertio horripilationem vt per Rasim apparet. Quarto virtutem exoluit. & scias quod Ras̄is credidit in hoc quod in tertiana liceat balneari ante concoctionem s̄m Galenum vbi sit pura, & non est ita. dico igitur quòd ægri non sunt balneandi si ex putrida laborent, nisi concocta materia, & ægro exinanito, o quoties vidi in hoc medicos errare grauissime.

Quòd cibant in nocte.

Cap. 54.

QVINQVAGESIMVS QVARTVS
 error est, cum cibant ægri in nocte, reclamatione magnus Hippocrates nō esse permutandam consuetudinē repente/etiā ad meliora: quanto minus vos non permittatis ad deteriora. at dicunt virtutis debilitas hoc postulat, quomodo igitur cibus concoquetur tunc/si tanta vrget debilitas: iuribus igitur vtaris. at dicunt oua & contusa ex carnibus haud concoquuntur difficulter.

16. cōti. ca. 2
 fol. 337. &
 345. in. 17.
 cōti. ca. p̄. fo.
 345.
 vlt. 3. reg.
 acu. cō. vit.

2. reg. acu.

nesciūt quòd tunc morbus est in statu, si virtus deficit, aut in declinatione, aut syncopalis: si primū per. 19. abusu redarguti sunt: si secundum non contingit ægrum mori in vera declinatione morbi ex defectu virtutis stāte cibo cōsueto, vt tertio de crisi patet: si vltimū syncopalis rara est, nec in omni etiā cibandus est æger, vt primo ad Glauconē habetur. rarissimum igitur erit quòd in nocte cibū dare cogat. at medici in cunctis validis morbis hoc faciunt, nocentes valide. si ergo morbus nō fuerit, syncopalis ex debilitate ventriculi, cum accessione nocturna nunquam æger in nocte cibandus est.

Quòd vitant creticos, qui non sunt dies

cretici.

Cap. 55.

QUINQVAGESIMVS QVINTVS error est, in diebus creticis, nā vitant septimam in purgando in quo dupliciter errant: nam in pluribus morbis septima, nec est cretica, nec indicatiua, hac de causa suscitavi moriētem filium Antonij Corbittæ infantem, quoniam credidit medicus quod in septima nō oportuit quicquam facere, dixi ego quòd septima non est cretica ratione illius ægritudinis cucurbitulas igitur apponens sanguinem detraxi, & subito euasit à morte, hoc sæpe mihi accidit. secundus error est, posito quòd esset dies cretica aut indicatiua, licet etiam purgare ob tres causas, vel quia natura tentat, & non potest mouere: vel quia morbus est fortis, & materia turget, nō expectans rationem purgandi à natura. vel tertio quia ipsa mouet motu non cōuenienti, vtpote faciens crīsim per synanchem vel morbum lateralē. manifestum est igitur quòd frequentius possumus operari in septima, quàm non operari. ipsi tamen ex quodā instituto semper quiescent morti ægri consulentes.

Quòd purgant in morbis iuncturaz. Cap. 56.

QVINQVAGESIMVSSEXTVS error est, in morbis iuncturarū in quibus purgant affi-
due, & etiā cum cassia quod deterius est, cum ipsa vehe-
menter noceat iuncturis & nervis, vt etiā dixit Mesue: &
cum hoc ipsi non habent considerationē etiam qđ non
habent verum hermodactilum, & ideo purgant, & non
possunt auferre præparationem, & dilatant vias iunctu-
rarum, & ita ex podagra parua faciunt artritim maxi-
mam: ideo sapiens Rasidus dabat oleum solatri siluestris,
cum modico olei amigdalini dulcis & sacharo. & Sci-
pio noster curauit se diæta tenui. dico istis duobus so-
lis auxilijs, si quis recte vsus fuerit, curabitur omnis po-
dagra quæ non fuerit confirmata, & aliqua etiam con-
firmata. cura autem medicorum nostri temporis, non
solum est inanis, sed perniciosa: vnde aliqui audent su-
pra diarob cum turbith, & alij supra medicinas fortes,
& aliqui dant aristologiam.

Quòd utuntur temperatis in complicatis
affectibus. Cap. 57.

QVINQVAGESIMVSSEPTIMVS error est, cum in cōplicitis contrarijsq; affecti-
bus, siue membri eiusdē, siue diuersorum vtuntur medi-
cīnis & cibis temperatis. creduntq; quod res temperata
cuilibet excessui sit contraria, & accidit sæpe, vt in quo-
tidiana qđ causa est frigida, & morbus calidus. plerunq;
etiam ventriculus est frigidus, cum hepate calido. & vt
in hydrope frigida, cū febre & talibus. hoc est igitur ar-
gumentum eorum vt medicina sit temperata, vel cibus,
nam medium vtriq; extremo est contrarium: cura autē
fit per contraria, igitur temperatū conuenit dispositio-
nibus contrarijs. Item calidum auget vnam dispositi-

ca. proprio,

12. cōti. c. p.
fol. 254.

nem, & frigidum auget aliam: igitur temperatum est eli-
 gendum, saltem causa necessitatis, si nō alterius. Item ca-
 lidum remittitur à temperato, sicut apparet de aqua fer-
 uente iuncta tepidæ, & pari ratione iuncta cōgelatæ te-
 pida, fit mixtio temperata, igitur competit tanq̃ contra-
 rium. Item quia medicina calida permixta temperatæ re-
 mittitur à medico/igitur & pari ratione morbus cali-
 dus à cibo & medicina temperatis. Item cibus & medici-
 na assimilāt sibi corpus, igitur cum temperatum assimi-
 lat facit temperatum, sed reductio ad temperatū est sani-
 tas, igitur talis cibus inducit sanitatem in vtraq̃ dispo-
 sitione simul: patet antecedens ratione reactionis. Item
 cibus temperatus cōuenit in vna dispositione tantū, igi-
 tur à validiori in contrarijs: cū in vna dispositione de-
 tur locus cōtrario exhibendo, antecedens patet, de ouis
 & carnibus per Galenum in de cura ardētis febris, & ter-
 tianæ ad Glauconē & alibi, & Principem & alios. Item si
 cibus & medicina téperata non conueniunt in hoc mul-
 to minus, in reliquis dispositionibus igitur erunt super-
 flua & nunq̃ administranda, patet inductio, nam in sim-
 plici dispositione multo minus conuenient, cum locus
 detur contrario, nec per te in dispositione cōtraria, nec
 etiam in sanitate, quia sanitas medicina nō indiget, nec
 ægritudine temperata, quia sic primo non esset ægritu-
 do, cum ægritudo sit intemperies, tum etiā quia ea posi-
 ta solueretur morbus à consimili medicina & cibo & nō
 iuuaretur, igitur nulli competere. His igitur argumē-
 tis medici persuasi, cibum & medicinā temperatam exhi-
 bent, in contrarijs affectibus putantes vtriq̃ dispositio-
 ni prodesse cum strenue noceant, nam cum quadruplex
 fit modus in contrarijs affectibus curandi. Primus est
 hic vt per temperata curemus tanq̃ contraria vtriq̃ di-
 spositioni. Secundus vt p cōmixta ex calidis frigidis ue-
 Tertius vt caput vnū statuamus curationis eiq̃ inten-

damus altero nō neglecto. Quartus vt vicissim curare
 tentemus, modo calidioribus obstantes frigiditati, mo-
 do frigidioribus caliditati. nō videtur quēquam ex his
 Galenus prætermisisse modum præter primū, vt quod
 in cæteris abusibus obseruatum est, ne obiter medicos
 peccasse credas, sed tanq̄ ad humani generis perniciem
 concitatos, illud primum elegisse, quod & à veterū sen-
 tētia horreret, & cum nulla vtilitate maximam afferret
 calamitatē. vnde. II. artis curatiue. nunq̄ tñ præceptum
 illud quod contraria cōtrarijs curantur, aliquando ve-
 rum, aliqñ falsum erit, sed semper verum, licet ex vsu cō-
 tingat, quandoq; cum alijs copulātur, morbis ante illa
 procuranda sanandaq; esse. hic tertium modum curādi
 attigisse videtur, rursus aut̄ ibidem, quum vero etiā ma-
 teriæ quæ hæc efficiant calidæ sint, necessarium est in-
 terea, tum putredinem, tum etiam febrem augeri: quare
 quoad licet id agēdum, vt quæ minus calefaciat materia
 deligatur. & post. quod vero febris ipsius iam accensum
 refrigerabimus/modū hic quartum eligere videtur nō
 sine tertij cōmitione, nam apertionem caput intentio-
 nis curādi statuit, & licet prima fronte videatur in eius-
 modi auxilio temperata postulare, atq; pro illis senti-
 re, nequaq; tñ est: cum auxilium nō intemperatura quæ-
 rat, sed in vi quæ extenuatoria est & diaphoretica. mani-
 festum autē talia minus calida propter febrem desidera-
 ri, at non q; temperata, sed frigidiora eligerentur, cum
 autē talia nedum esse possint temperata, sed omnia cali-
 da, multo minus frigida quærenda erunt, ob hæc Gale-
 nus sapienter proxima tēperamento eligit ea quæ nusq;̄
 frigida esse possunt. non ergo prima facies sermonis te-
 decipiat, cum cuilibet erudito satis hæc sint manifesta.

Item ad Glauconē primo dat in cōplicata dispositione
 ex bile & pituita. ptisanam cum pipere, vel cum mulla
 hysopum vel origanum, ita vt simul siccet & humectet
 calefaciat.

Inde cura res-
 giane nothæ.

calefaciat & refrigeret, in victus ratione. comam vero absinthij cōcocta materia vtilem existimat, tanq̄ symptomati contrariam ac principali morbo: itaq; in hoc videtur secundū modum & tertium amplexari, in sexto etiam de tuenda sanitate nōne calidis frigida conuenire omnino putat, quod si omnino disiungi nequeāt aliq̄n oximel cum diatrion pipereon propinat, vt cum hepar obstructum, ventriculus aut non concoquit, ita vt alterum viscus caliditate alterum frigiditatem contraxerit: pari ratione oximele detergit eos quos caput frigiditas ventriculum caliditas detinet. nimirum in arte etiā parua non seiungit hanc ab illa intētionem nullibi media collaudat tanq̄ vtriq; extremo cōtraria, sed prius extenuantibus mox expurgātibus opitulatur, ita Galeni sensum ab hac opinione alienum esse: qđ etiam ratio detrebat, persuademur, nā cum curatio per contraria in gradu fiat, vt sæpe in arte curatiua Galenus replicat, nō potest cibus temperatis aut medicinis res trāsigi: quando quidē nullum temperatū distemperato in æquali gradu est contrarium. præterea si ita esset, nulla iam alia esset medicina, aut cibus exquirendus, nam omni distemperato, temperatum cōtrarium est. præterea cum cibum aut medicinam temperatā calido exhibet subito calefit, nō ergo amplius nisi per instans manet contrarium, simile etiam simili furere facit. quod si omnis medicina remissior, aut cibus cōpetit, non erit multa in caufonide refellenda, à qua tñ Hippocrates abstinuit, vt etiā colligitur ab Auerroe. mirumq; est non solum absolute cōtraria, sed in gradu æqualia desiderāti, velle temperata exhibere. at dicēt lac qđ temperatum est hecicis calidioribus, & oua cōpetunt. hoc quidem temperamentum causa non est, cum & testiculos gallinaceos laudet Auenzoar qui cum calidi sunt, lac etiam frigidum est, itaq; facilitatem concoctionis, velocitate transitus, bonitatem alimenti,

cap. 95.

3. de inge. in
fine ac in mē
crotechni.
ca. 79.3. reg. acro.
iuxta tuedū.
5. coll. 57.

3. thesita.

& paucitatem excrementoꝝ in eo considerat, non ratio
 ne temperamentum. nam sic iure ptisana præponit ob que
 iure datur cremor ex hordeo cum cancris & caphura,
 & troscisci de spodio, videmus aut Auerroim reprehensorem
 Galeni in cõpositione medicamentoꝝ in diuersita
 te materiæ peccantis, & membrorum oppositione. quã
 existimauit Galenus quoddam hepar calidum attrahit quoddam
 frigidum est de medicina, & matrix frigida quod calidum
 est. igitur Auerrois in cura dat piper & hyssopum cum
 oximellite & aqua hordei, sicut præcepit Galenus. verum
 diuersitas oppositionis non est sicut duo loca simul & cum
 dat carnes pulli, manifestum est quod non sunt temperatæ
 sed calidæ in secundo gradu, & permutare iura cum li
 quiritia & hordeo non est malum, & ita videmus quoddam
 iuuamentum verum est in cibo & medicina contrarijs
 febrili, aut causæ febrim facienti/ & correctis, & nõ in sim
 plici cibo & temperato vel propinquo. & propter hoc
 videmus quod Auenzoar in cura febris compositæ dat
 pullos cum omphacio coctos, aut aceto: & vitur medi
 cina frigida absterfua cõposita ex contrarijs partibus,
 licet videatur mihi cõpositio illa calida, attamen omni
 nõ constat ex contrarijs: & licet Serapio in cura hemi
 tritei dicat, quod si æqualiter vincant phlegma & cholera,
 tunc curamus temperatis. intellexit per temperata æquali
 ter ex contrarijs mixta quod apparet ex vltimis verbis
 capituli, cumque fuerint æquales, miscemus ea æqualiter,
 itaque non est eius sententia ab hac differens cum totam
 seriem verboꝝ contemplatus fueris. & in hoc etiam cõ
 sentire videtur Rasis cum dixit quoddam compositæ febris
 sit cura cõposita, & licet alibi videatur sentire de remis
 sione medicinæ intelligit refractionem, aliter esset in con
 trario sensu: & hanc sententiam defendit Auicenna cõtra
 Auerroim in cura hemitrisei volens quod si natura nõ
 potest discernere, ægritudo est incurabilis, & hoc nõ

3. col. c. 13.

lib. 3. t. p. c. 7

brac. 6. c. 16.

10. ad Almã.
 ca. 17. ac lib.
 diuisionum.
 cap. 15 6.
 prima quarti
 cap. pe.

tus fundamento cōponit medicamentum ex croco, spica, rhabarbaro, & caphura, & seminibus frigidis, & berberis, & spodio, & xilaloos, constat itaq; quod medicinis vtitur cōpositis, & cibus similiter, & hoc voluit cum dixit in primo ex rebus quoq; in quorum medicatione subtile est, adhibendum studium est: cum in vna coniunguntur ægritudine duo quæ fieri debent cōtraria, quia oportet, verbi gratia vt ægritudo in frigidetur, & eius causa calefiat: quæro si per temperata hoc fieri posset, quod nã subtile studium esset adhibendum, nam faciliter soluerent huiusmodi morbi. altior ergo sensus in hoc Auicennæ fuit etiã quàm Gentilis exposuerit, de quo inferius dicam. Aeginetam etiam in eandẽ sniam subscripsisse video ac Haliabbatem quo nullus clarior in hac sententia fuit, vnde de hemitriteo loquens, cum tertianæ accessio imminet lactucas attriplies, cucurbitas, & aquã granatorum, altera vero die qua amphimerina premit, pulis, & hysphidabego, & zirabago, itaq; alternatũ victum exhibet quartum curationis modum complexus.

¶ Causam huius erroris recetiores dedere Montagnana, Marfilii Ficinus, Platearius, ac alij qui non solum Galenum quem floccificiunt non intelligunt, sed nec eum quem maxime obseruant Auicennam. turpe enim cum sit optimũ virum derelinquere, vt expositori innitaris, illud vero turpissimum est, nec eum quem vis sequi intelligere. cum igitur morbi contrarij quadrifariam distinguantur, aut enim distant loco, vt calidissimum hepar cum venticulo frigidior, aut loco distant, & tempore modico veluti cum diaria à bile lienteria iungitur: aut sunt loco quidẽ non proportionata / sed tamẽ seiuncta corpore vt in hemitriteo, plurimum enim eius locũ habet seiunctum: sunt enim in venis quædam, & quædam extra: aut omnino iuncta sunt, vt in febres tertiana notha. sunt modi cōtrarietatis in quibus oportet semper vt

quarta femi
cap. p.

lib. 2. c. 34

3. prac. c. 17

DE MALO

obserues quod dicitur quarta primi capite ultimo, an vna
 dispositio sit alterius causa, an vna sine alia sanari ne-
 queat, an vna sit alia periculosior, & hæc est sententia Galeni.
 ut igitur in his rem experimento conformem à ratione
 non alienam dictis Galeni consentientem mediteris, hæc
 obserua. primum cum dispares causæ fuerint, siue quod
 vna sit alterius causa, siue quod sine ea reliqua sanari non
 possit, siue quod validior sit affectus, siue quod pericu-
 losior, aut omnino symptomati sæuiori complicatus/il-
 lius quod magis vrget curam per contraria in gradu mo-
 lieris, esto autem quod pares sint causæ, quod vix credi po-
 test à Galeno: sit igitur calidissimum iecur, & frigidissi-
 mus ventriculus, obseruandum est diligenter ne vnus
 medicina alteri sit impedimento. hoc autem vel ratione
 applicationis, vel ratione moræ, vel ratione impedime-
 ti, vel ratione proprietatis. primum est ut inungas hepar
 ex oleo sandalino, & rosaceo, & ventriculū ex oleo ma-
 sticino & de absinthio, ratione autem moræ dabis calida
 sine potu & quiescere facies, & dabis cum crassa substan-
 tia veluti diatrion pipereon faciens quiescere, & electua-
 rium de seminibus, & santhalos, & caphuram cum aqua
 endiuia mista cum vino albo & facies ambulare. dabis
 etiam hoc à ieiunio/illud quandoque à cibo assumpto, ra-
 tione impedimenti: dabis piper contritum grosso modo
 ut calefaciat stomachum, nec eius substantia transire po-
 test ad hepar, & semina frigida exacte contrita. hæc est
 causa cur diaspoliticon non contriuit nisi modo crasso.
 6. de tuenda sanitate Galenus. ratione autem proprietatis,
 quia endiuia est frigida, & conuenit hepatis, & res etiam
 dulcis cito ab hepate trahitur, & absinthium, & piper ma-
 nent in stomacho. & ea non appetit hepar, igitur si vel
 diuerso tempore vel eodem comista dederis/simul stre-
 nue calefacies ventriculum & hepar infrigidabis. in cibis
 vero non tantum qualitas, sed & succi bonitas attendenda

7. de ingen.
 in fi.

est. dabis carnes pulli, & cum pipere contracto cōditas: post cibum aut per horas duas vinum album dilutum. ita iuuant cibaria quæ piperata, & ius consumptū dicuntur. cum vero morbus loco & tempore differt/curabis opportunis temporibus contraria administrare, & hoc fit vt ante bilis accessiones vinum demus granatorum, **lienteria** vero non solum exterioribus fomētis ex menta iuueamus, sed ante cibum aliquid ex citionio cum pipere cōdito administremus, paulatim infrigidātes hepar, quia membrorum principalium infrigidatio moderari debet. post vtemus compositis contrariæ factionis, qualia ex pipere, absinthio, intibo, santhalis, melonum seminibus, hæc multum/illa minimum contundentes, qualia etiam inueniuntur ab Auicenna in suo antidotario, quamplurima laudabiliter descripta.

¶ Cum vero materia fuerit veluti quoquomodo disiecta, vt in hemitriteo quāq; & febrium talium, nec numerus sit, nec ordo, maior intentio est in concoctione & euacuatione in quibus sanitas potius cōsistere videtur. nam cum ad intentionē peccantis qualitatis intendis cibus calidioribus frigidiora pmiscemus, plus enim vna quęq; res suo contrario destruitur, q̄ à consimili fouetur, onphacium igitur, & pruna, & acetum, & piper, carnis volatiliū miscbimus, ita tñ vt meminerimus cibos nos preparare non medicinas. nam eiuscemodi nullam cibi rationem, sed condimenti obtinet, ita etiā pti sanam pipere modico, passeres, seminibus albis condimus: atq; ita in medicinis calida frigidis pmiscbimus, non absolute quidē, hic enim est error medicorū nostrī temporis: sed eo in gradu, vt vicissim morbis opponantur. hæc fuit illa antiquoꝝ nunq; satis laudata solertia, à nostris aut non intellecta atq; neglecta, cōponentium philonia, cæterasq; opiatas medicinas, in quibus vtriusq; cōparietatis extrema copulauerant, opium, hyosciamū,

mādragoram, atq; ex opposito, piper, castoreum, eufor-
 bium, quædā etiam aromatica, nō solum ad vires mem-
 brorum roborādas, ac abhominatiōē tollendam, sed
 vt extremum extremo tanq; per medium cōuenientius
 iungere ad tollendas extremorū morborum, ac etiā
 contrariorum dispositiones. sic enim simul & choliam
 tollunt, & pituitam calefaciunt, & febrem auferunt. his
 medicinis, sanè nullam si recte operatus fueris vtilitate
 cōparaueris. Si igitur quisq; notha tertiana detinetur,
 non habebit hic temporum vicissitudinē nec membro-
 rum sed quātum in ipsa est tentabis, quæ de hemitriteo
 dicta sunt permiscere: nullā disunctionis occasionem
 expectans, vt in reliquis verum caue ne cum superfluo
 experiaris, sed in omnibus oppositarum virium cōmo-
 de pro ratione temporis morbi naturæ, & reliquarum
 indicationum medicinas temperabis. Reliquum igitur
 est, vt obiecta dissoluamus & primo quæ à iunioribus
 indicta sunt, nam quod medium quoquomodo contra-
 rium sit extremis tanquā oppositum, vt accepit Aristo-
 teles satis concedi potest, at quod eo modo cōtrarium
 vt æqualiter à medio distet quantum morbus ab oppo-
 sito, id nec tu conaberis probare, tale autem est qđ que-
 ritur, vt dictum à Galeno sæpius.

¶ Ad secundum dictum est, primo quod differentia est
 quadruplex in exhibitione/quoquomodo calidū mem-
 bro frigido non calido copuletur, vt piper ventriculo
 & nō hepati. præter hoc etiā plus calefit frigidum mem-
 brū à calido, quàm infrigidatur à frigido, si ambo ap-
 plicentur. cuius experimentum est in tabula ignita & ad
 ignem posita/cui perpetuo aqua frigida superfundatur,
 non enim ignita, sed temperata euadet tandem: cum ta-
 men maior sit caliditas ignis, frigiditate aquæ, maior
 enim est virtus destruendi, quàm conseruandi, vt etiam
 in rebus quas agimus experimur: oppugnatores eni

validos, imbelles defensores esse vides: ita etiam natura vnumquodq; ad destruendum paratum est, non est igitur in tot causis vlla necessitas temperati.

¶ Ad tertium illud quidem fiet in inanimatis, cæterum animata nõ eodem modo se habent, cæterum si fiat, ita tarde conueniet, vt morbo mora potius sit deprecanda, quàm auferenda: nam in igne experimur non extingui, nisi contrario valido etiam, nusquam autem temperato nisi non propria causa sublato fomite.

¶ Ad quartum dubitat quomodo id fiat Auerrois, sed cum ita sit, nõ negabimus quod quotidie experimur, & si parum remittatur iam, tamen ratio subest, vt aliud sit compositio, aliud permutatio, commistio enim semper quoddam medium possidet, verum cum aliqua qualitas etiã aduersantibus, tum medicinis, tum cibis supra modum seipsam tollat, minime securum duco eã intermedijs auxilijs fouere, q̄ delere cupiamus.

¶ Ad quintum assimilatur quod nõ est extraneum, aut quod modice vrget, hoc est quod dixit Princeps, imo sepe sufficit multa regiminis bonitas, quod autem rarum est & paruę vtilitatis non debet pro norma medendi in omnibus recipi, nã dum hoc expectatur, æger moritur: vltra id quod non prodest quicquam.

¶ Ad sextum aliud est cõsulere ratione alterius conditionis, aliud emendandæ temperaturæ causa. nam cum lac vel oua hectico propinamus, facimus hoc, ne laboret in concoquendo cibum & vt sit boni alimenti, & vt paucarum superfluitatum, & vt velox ad transitum: nam cum non nutritur ipse hecticus in deterius agit subito, nam virtus nutritiua nõ potest quiescere per instans, vt ostendi in libro de morte. adde quoddam ouum & lac sunt frigida, & etiam quia frigiditatem operamur alijs ingenijs balneo & trociscis caphura, & cum aqua hordei & visana, & reliquis pari ratione non est incõueniens vt

quarta prima
ca. 1. in fi.

glyciriza ratione extinguedæ sitis quâquam non sit ita frigida, sicut est morbus calidus, & ita radice feniculi in aperiendo quâquam non sit calida pro facultate morbi frigidi, quia non desideramus aptionem fortiolem in principio morbi, ne materia magis cogatur q̄ dissoluitur, itaq; non est inconueniens vti medicina temperata ratione alterius iuuamenti, sed eam eligere ad emendam inæqualem intemperiem, non solum imperiti, sed rudis ingenij est.

¶ Ad septimum ipsa est utilis, **Primo** ratione alterius annexæ virtutis, vt capillus veneris ad aperiendû cassia fistula ad leniendû. Secundo ad temperandum excedentem medicinâ, vt terminos non excedat præstitutæ qualitatis. Tertio vt corrigantur leues intemperaturæ de quibus ab Auicenna superius dictum est. **Quarto** ratione cõplicitis facultatis nutritiuæ, nam pleraq; cibaria boni succi, aut tẽperata sunt, aut non valde remota ab humana temperie s̄m quam à Galeno temperatum dicitur.

¶ At dicet quispiam quomodo remittetur qualitas aut si impermixtæ virtutes ad membra deferuntur? **Satis** quidem est differetia, dicere quod iam remissum est in mistione obesse non potest, & virtus permixta ad alienû mēbrum defertur, nam vt ostensum est secundo virtutû nãlium trahente mēbro quod sibi conueniens est castoreum ab opio satis discernit, nec substantiã opij trahet, quod vero remissum est in mistione caloris, qm̄ nõ est, amplius trahi non potest, non igitur supercalefieri potest vltra id qđ ex mistionis beneficio relictum est.

¶ Erat nobis consilium reliquã errata diligētī trutina perpendere, sicut & in hoc fecimus, sed prætermisimus breuitatis amore, tum quod non vt quorundam moris est ex libro in librum transcribere voluntas iuerat, cum soleamus ex integro res intactas aggredi, qualis hæc est, quam nulli propter difficultatem attigerunt alij quo

niam inter hoc & illud nihil interesse putant: quam ob causam diuersæ intemperiei & oppositæ membrorum/ neminè in eo tempore curatum plene vidi, sed prophila eticæ potius esse consultum.

Quòd aurum imponunt coquinæ. Cap. 58.

QVINQVAGESIMVS OCTAVVS
 abusus est, cum aurum cõsumptis iuribus impo-
 nunt tanq̃; aliquid facturi: ita omne cõsiliu[m] medicoꝝ
 est potius videri probos quàm esse. nam q̃; aliquis male
 agat turpe est, sed cum & illud quod male agit inutiliter
 ac peruerse facit id turpissimum est. primũ enim cũ ma-
 li viri sit, aut omnino rudis, alterum est non solum im-
 prudẽs, sed omnino excordis: qđ enim aurum in aqua
 decoctum imprimere potest, quod nec validissimo igne
 soluitur, nec odorem, nec saporem viribus adijcit, nec
 ipsum minuitur: sed cõcedatur nõne cum lebeti imponi
 tur ad fundum descendit? vbi etiã feruente aqua, quæ in
 imo cacabi residet frigida est, vt quilibet experiri põt.
 rogo quã volunt in frigida aqua impressionẽ fieri. alij
 pullo cõcludunt vt quod internum est, nondum calidũ
 satis sit, etiam aurum crassum imponunt. quod si tandẽ
 consiliu[m] est experiri, an auro aliqua sit vis eoꝝ admi-
 nationi conformis/ cur auri folia in summo lebetis vbi
 feruetissima ebullitionis vis perspiciẽ non suspendunt:
 ita vt enim forte esse posset aliquid viriũ quãquam exi-
 guum transmitteretur nisi illud Plinij credere malunt,
 esse in carnibus pulli vim auri comminuendi. quodq̃;
 transmutetur, quãq̃; hoc fabulosum sit, at si verũ: de au-
 ro liquefacto docet: non solido illud, igitur prestatissi-
 mum potius arbitror auri frustra ignita, iure extingue-
 re: nã hoc non modicam habere vim potest, qñquidem
 cauteriũ ex auro innoxium magis sit, q̃; ex ferro testan-
 te Principe, quãq̃; & illud ad ignis substantiã leuiorem

Ex præcepto
 Zoar p̃ thes
 fir. cap. 4.

lib. 29. c. 4.

quarta primi
 ca. 29. & 24
 cas. ca. 784

pertinere posset. q̄ q̄ quod etiam oculis conferat argumentum egregiæ ac propriæ cuiusdam virtutis sit, non eius quæ ex igne mollitiei tantū. itaq; si quoquomodo auxilium in auro existimatis/ea facite saltē quæ si probare nō potestis, attamen reprehendi nequeant. meminī cum hæc scriberē ex frequenti igniti auri extinctione in albo vino, saporis quandam gratiam sensisse, quæ nō ex igne, sed ex auri substantia pendere videbatur: perceperunt & alij quibus hoc consulueram vtile futurum.

Quod non obseruant momentaneam concoctionem. Cap. 59.

QVINQVAGESIMVS NONVS abusus est, in momentanea concoctione in qua maximum peccatur. nā cum fluxio ex alieno loco fuerit veluti in distillationibus nō potest excerni permista incōcta materia, vnde Galenus momentaneam concoctionē vbi oportet aucupari docet: quā nostri medici nec animaduertentes, nec minus quid faciendū scientes in infirmos morbos homines perducunt.

¶ Præstat in his vna concoctione visa subito eadē die ac hora euacuare, ac iterum concoquere, sic enim breuī finietur morbus nūquam alias finem habiturus concoctæ vrinæ sequenti die, alia non concocta, subsequutura fit ad multos dies permansura.

Quod accidentibus curam exhibent. Cap. 60.

SEXAGESIMVS abusus est, cum accidentibus curam exhibent, cum tñ accidentia nullam habeant intentionem curatiuam prorsus s̄m Galenum. at dicent in libro ad Glauconē curat, facilis responsio est accidentia, vt accidentia sunt, nullam curam postulant, vt vero in causam ægritudinis addunt, nō vt accidentia, sed vt morbi causa medelam desiderāt, qualia sunt insomni-

3. reg. acuto.
cō. 13.

11 de inge.
in prin.

tas, vehemens dolor, & nausea, nam primum humores acuit & robur exoluit, secundum virtutem dirimit, tertium cibum prohibet, itaq; accidentibus cura nulla debetur. medici plus de gloria sua q̄ de infirmi salute solliciti, illud primum statuunt, vt accidentibus obuiam eant, plurimumq; fit, vt eadem cura symptomata tollat, & morbi causam vsq; ad perniciem augeant: accidentia igitur que causam morbi non augent, curanda nō sunt, veluti leuis dolor, fitis in corpore humido, sternutatio, oris amarulentia, inquietudo, sanguinis fluxus non superfluum, impatientia luminis, & talia quæ solent & infirmos perturbare, & astantes terrefacere, medicum autem egregium nullo modo mouere debent. sed in hac saltem admonitione me operā perdidisse scio, cum prius medici lucri desiderium post habituri sint, quam huic consilio obtemperaturi, quo nullum sibi præsidium apud vulgares ambitiosius habeant.

Quòd vitant hyemem in detrahendo sanguinem. Cap. 61.

SEXAGESIMVS PRIMVS abusus est, in sanguinis minutione in quo ex temporibus errant. nā cum Princeps & Galenus ad Glauconē velint, vt superfluum caloris & frigoris deuitemus, primum quidē frigus plus q̄ expediat vitant, calorem autē minus, vnde 9. artis curatiuæ cum causas dehortātes à sanguinis missione distingueret, nequa q̄; frigus sed calorem immodicum adnumerauit, tanq; exoluentem & siccantē nimis, frigoris autem nullam mentionem prorsus fecit, vtpote qd̄ ad negādam indicationem missionis sanguinis nullam præferret vim. qd̄ vero ad quantitatis rationē pertinere videbatur, ad vniuersalem methodum detrahēdi Princeps & moderni recipiunt. vnde in libro de sanguinis missione (quod attinet ad indicationem non detra-

quarta ptimj
c. 20. lib. 1s

,, hendi sanguinis, aut omnino pauci est ex ætatibus pueri
 ,, tia, ex colore hominum cædidus supermissus, ex tēpore
 ,, anni canis. cæterū quæ his contraria sunt, aliam rōnem
 ,, non multi sanguinis detrahendi habent, vnde in maxi-
 mis frigoribus à larga sanguinis missione cauendū est) hæc Galenus quid clarius: in ficcis igitur temporibus omnimodam sanguinis minutionē cauere docet, in frigoribus largā & exuberantem. præstiterit igitur quantū fieri potest caniculæ temporibus/sanguinis vitasse educationem. vnde Galenus ibidem quoquot sanguinē miserant, his temporibus mortui sunt. in hyeme autē nunquam temporis habita ratione ab ea abstinendum, sed parcius subtrahendum. præcipue vbi extreme hyemi & regio, & temperatura frigidissima copulata fuerit.

Ad Giou. p.

Quòd dant cassiā post incisionē venę. Cap. 62.

SEXAGESIMVS SECVNDVS abusus est, quoniam ipsi dant cassiam post sectionē venę, & in hoc videntur vti duobus motibus contrarijs non s̄m vnam rōnem quare natura impediť & debilitatur, ideo periculosa est hæc operatio, dānosa, & ab antiquorum mente aliena. in tam celebri tñ vsu, vt nihil frequentius inueniatur, & licet Galenus post venę sectionem ventrē moueri concedat, attamen illud est per accidens in deli quio: non enim aliquid propinauit, vnde super aphorismo illo (cum morbi inchoant) vult Galenus quandoq; vnum auxiliū quandoq; alterum, nequaq; tñ ambo simul vnq; esse necessaria: & Princeps cum aut vnus humor superabundat, tunc magis est necessaria purgatio, cum omnes incisio venę: igitur ex diuisione patet quòd nunq; simul sunt opportuna. & alibi balneū non est vtile, eo quòd trahit materiā ad extra tempore pharmaci, pari ratione nec sanguinis missio cum materiam ad venis magnas trahat. purgatio vero contra, vnde in aph

9. de inge.

29. secundæ
 particulæ.
 quarta pri/
 mi. c. 4.

quarta pri/
 mi. c. 5.

rūinis æquales humores sectione venæ euacuabis: in
æquales medicamento. 2. par. apho/
rismo. 8.

Quòd fluentibus mensibus timent uenam
incidere. Cap. 63.

SEXAGESIMVSTERTIVS error est, quā
fluentibus mensuris timent, quoquomodo sangui- 9. artis cura.
nem subducere in eo tempore, at Galenus totū opposi-
tum facit, nam cum diminuti fuerint mēses eo tempore
Galenus supplet defectū per venæ incisionem s̄m quan-
tatem qua defecerunt. animaduertere autem oportet
quòd ratione ægritudinis potest sanguis detrahi à bra-
chio etiam: verum ratione mensium deducitur à pedi-
bus, cum ergo conuenerit sectio venæ s̄m pedem nō du-
bitabis in ea vero in qua iam multo tempore defecerūt
mēses cubiti interior vena secanda est: in hoc genere fre-
quentissimos inuenies aberrantes ob quæ dimittentes
sanguinis missionem ægrum occidunt.

Quòd non audent scalpere in cucurbitulis
absq; purgatione. Cap. 64.

SEXAGESIMVS QVARTVS error est,
quoniam ipsi non audent scalpere in cucurbitulis
absq; purgatione, & in hoc peccant grauer, nā dictum
Galenī de cucurbitulis intelligitur in nō incisis, ipsi autē
traducunt ad scalpturam: nam cum posuerit capitulum libr. de cucur
bitulis & t. 34
de inge. vob
docet extra/
here tumo//
res schirosos
et collectiōes
generale de ipsis vt sunt tantū auertentes & calefactiue,
subiungit de sanguisugis & scalpturæ, ita quòd intellectus
illius loci est periculosus, & malus. distinguendū est igi-
tur, cucurbitulæ quæ apponi debent ad distrahendū
præsupponunt corpus mundum, quæ vero ad corrigen-
dum temperaturam nequaquā: quæ vero inciduntur, vel
debent poni in causa emendādi sanguinis cū extractio-
ne per incisionē, & sic incisio præcedere debet: aut abso-

lute, & sic non præsupponunt. breuiter nihil voluit Galenus ibi nisi duo. Primum quod ubi scalptura debeat fieri cum purgatione ventris, aut venæ sectione, talia debent præcedere scalpturam non conuerso modo, non quod absolute præcedere debeat, sed ubi duo simul oporteat fieri. Secundum quod cucurbitula sine scarificatione non debet apponi quantum ad resoluendum dispositionem, nisi corpore expurgato. Tertium vero alibi addit in ægritudinibus cutis cucurbitula non debet apponi nisi expurgato corpore, nam sic plus trahit quam resoluat, siue cum scalptura seu *ἐγχαράξει*, seu non.

Quod curant phthificos fucosa cura. Cap. 65.

SEXAGESIMVS QVINTVS error est, quod in empiricis & phthificis perdiderunt curam veram, & est quod si sanies fit alba iuuat incidere ac exurere secundum pectus in loco in quo velocius petia exiccatur, & licet Albucaſis capite. 31. partis primæ videat hoc quasi ignorasse, attamen inuenimus nos Hippocratem super hoc conuenienter ausum, & ratio testificatur super hoc quandoquidem nulla alia salutis spes inuenitur, & quod fit in exterioribus licet periculosius, necessario tamen magis fit in interioribus, & hoc est primum in quo plurimi moriuntur, qui sanari integre possent.

¶ Secundus error circa hoc est quod ipsi vtuntur propter constrictionem pectoris, & febrem hecticam & accidentia eius, & febrem putridam cura humectatiua, & nesciunt illud quod dicebat Galenus secundo artis curatiue, quod cura vlcera est exiccatio. & ita dum augent causam principalem & curant ramos faciunt curam paliatam producendo ægrum ad mortem miserabiliter, & decipiendo & malefaciendo.

¶ Instruendo igitur vnam curam in hoc casu vt hæc sit argumentum aliarum, ponamus quod cuidam fit phthiſis

ex vlcere pectoris, & nōdum peruenerit ad vlcus pulmo-
 nis: in primis quidem dabis ptisanam hordei & mulsam
 cum hordeo expurgās, & in ptisana pones bolum arme-
 num, & facies eam ex aqua decoctionis mirti, aliquādo
 corticis mediani fraxim, aliqñ ex decocto apij, aliquan-
 do oliuellę, aliquādo caulii: ita tñ ne multa virtus eoz
 ingratum cibum faciat, dabis interim hanc ad expurgā-
 dum mirabile decoctum. ℞. radicū iridis & cari agre-
 stis, & affari, & myrrhę, nasturtij, amigdalarum amara-
 rum, serapini, hyfopi, prassij, radicū apij, foliorū oli-
 uellę, radicū gariofilatę, glycirizę, añ. ʒ. i. capillorum
 veneris viridium pugillū vnum, coquantur in libris. ii.
 aquę ad cōsumptionem medietatis, cui collatę addan-
 tur pro qualibet medietate singulis vicibus succi rapha-
 ni a. ʒ. ii. vsq; ad. ʒ. v. s̄m tolerantiam sachari. ʒ. iii. bibat
 tepidū in aurora, hoc solo possunt sanari medicamine.
 Quod si non omnino sanantur sed tantū expurgantur
 ficcato vlcere ab exteriori pure detur boli armeni infu-
 sio. ʒ. ii. in aqua oliuellę vel gariofilatę, cum vnc. ʒ. vini
 albi, & hoc bis in die, comedat etiā carnem ericij, quod
 si cum hoc remanserit caliditas detur. ʒ. i. trociscorum
 de caphura omni die cū aqua gerani. Quod si nec per
 hoc sanatur post primū decoctum detur hoc. ℞. hordei
 vnc. ii. coquatur in libris. ii. aquę ad ruptionem perfe-
 ctam, postmodum imponantur cancroꝝ fluuiialium car-
 nes, videlicet caudę & coquātur ad perfectā dissolutio-
 nem, & in hoc dissoluantur trociscorum de luto arme-
 no. ʒ. i. ʒ. pro singulis vicibus, interim exhibeatur ouum
 cum hoc. ℞. pulmonis vulpis, boli armeni. añ. ʒ. ʒ. capiat
 cum luteo oui, & vtatur etiam vnc. i. ʒ. syrupi mirtini
 cum. ʒ. ʒ. myrrhę. & ʒ. ʒ. trociscoꝝ de caphura, & de bolo
 armeno, & vtatur ante cōenam sacharo rosato ex onc. ʒ.
 vsq; ad. ii. s̄m tolerātiā cum luto armeno. Quod si p
 hoc non sanat, distilletur lutum armenū ex lib. iiii. & de

Cura prima,

Cura secūda

Cura tertia

quarta cura

DE MALO

aqua illa detur per horas. vii. ante cibum. ʒ. i. cum vnc. i. aquæ pimpinellæ, & sunt aliqui qui cum ipsa exhibent aquam sanguinis humani & sanant, & vtilior medicina est vsus aquæ boli armeni vt dixi per dies quadraginta.

quinta cura. Et si hoc non contulerit. ꝛ. radicum apij, foliorum oliuellæ, añ. vnc. ʒ. raphani vnc. i. ʒ. infundatur cum vnc. ii. boli armeni, & fiat sicut dixi in libello de aqua ligni, & capiat quadraginta diebus, & sanabitur. Et quidam bibit oleum vitrioli cum aqua capilloꝝ veneris, vel caulium & sanatus est. Et aliqui dant aquã vitæ cum bolo armeno, deinde sacharũ rosatum, & vtuntur aliquãdo cicere excorticato, & aliquãdo aqua limariarũ cum hematite, & omnia hæc sunt mirabilis iuuameti. Sed modo ponamus qđ tot auxilijs, vt plerũq; accidit æger non iuuet: si possit transmitti ad habitandum in siluis piceæ plus iuuabit, q̄ si habitaret in Aegypto. Et ex his quæ multum iuuant est vti terbentina frequenti cum ouo diminuendo quantitatem oui & est singulare, & cum pauca est materia retenta, & sputum satis facile, & reliqua difficilia tunc sachari rosati quãtitas perpetuo assumpta cũ pane recenti sæpenumero cõsolidat, & puluis herbesicullæ ad hoc est mirabilis. nos vero sic sanauimus multos.

¶ Cum vero æger cum hoc tendit ad malum, faciemus curam quam præcepit Hippocrates in. 3. de morbis, hoc modo cum quis purulenta sputat, tunc ægrum in sede punito ieiunum, ac alius eum humeris concuriat, mouedo fortiter & velociter, ac aurem admoue pectori, qua parte sonitus exauditur ea pus collectum est, quod si non sonet, nihilominus stante tussi & difficultate spirandi cum tumore pedũ empima est, siue collectio saniei: tunc igitur terram creticam madefactam, vel cretam superimponere, ac siccata denuo madefacito, donec cognoscas eo latere saniem contineri, quo prius pus siccatum est: cognito latere secabis ea parte qua sanies redundat, iuxta præcordia

quinta cura.

sexta cura.

7. cura.

8. cura.

9. cura.

10. cura vsualis.

11. cura p. cau. peric. in sine.

cordia ab horaq; sectionis exures, non solū locum inci-
 sionis, sed & patientem locum, donec possit coalescere,
 nec sanguis aut pus amplius effluat, post quotidie bis à
 ieiunio linamento crudo, videlicet sicco introducto sa-
 niem extrahes, ita vt duodecima die totū effluerit, atq;
 ita exiccato toto thoracis vêtre curabis, vt injecta mul-
 sa tussiat, sanabisq; interius vlcus per medicamenta, de-
 mum eum curabis complete. q̄ autem nō hoc solum de
 empicis dixerit, sed de vere phthificis, patet, cum subiun-
 xit (sic etiam suppurationes ex vulneribus pulmonis vi-
 tio magnis obseruationibus obseruato curatoq;) signū
 autem mundi pectoris est mulsa munda regrediens per
 os vulneris, pulsa per tussim: cum vero cōualuerint lac-
 æ sine potādum dabis, donec ab hectica fuerint liberati,
 ac trociscos si libet de caphura. Hęc est vera ratio curā-
 dæ phthisis, quæ vlcere spiritualium facta est, quāq; illa
 quæ pulmonis vitio est vis curari possit. si autem pus sa-
 niesq; quas expuunt, non sint probatę qualitatis, ab hac
 cura penitus abstinebis s̄m Hippocratis Galeniq; sentē-
 tiam. manifestum est autem & hac cura empicos sanari
 maxime. valeant ergo qui curam exercent blandientem
 ægrum occidunt, nam ista operatio multo minus peri-
 culosa est ablatione lapidis ex vesica. eorum vero qui in
 pulmone vlcus habuerūt, cum pus bonum erat nos ali-
 quos sanabamus.

Quòd exturbant ægros à somno. Cap. 66.

SEXAGESIMVSSEXTVS abusus est, cum
 ægros aut syrupoꝝ aut medicinarum propinanda
 rum causa à somno exturbant, plus incōmodi ex somni
 interruptione ferentes, quàm vtilitatis ex pharmaco. nā
 somnus semper bonus nisi in principio & in augumēto
 accessionis, quibus temporibus medicina etiā est inuti-
 lis. nunquā igitur æger solius potionis causa à somno

Hierony, Card.

F

quarta primi
ca. 54

2. & 34

erit expurgandus, in quo etiã errore accidit vt somnũ concedant post medicinam leuem in quo contradicunt suo Auicennæ: & etiam quòd dant vnum tantum syrupum in die, & cibum duplicant aut triplicant. & intentio Hippocratis in libro regimihis acutorum fuit, vt cõcoctio fieret, totiens quotiens cibus dabat, ob hoc oximel dedit, quandoq; pro cibo, interdum pro potu, melius igitur est vt in acutis saltem syrupi duplicentur, & frequenter syrupus acetosus pro potu confert, o quàm in hoc medici nostri temporis sunt secordes.

Quòd inungunt renes ex unguento Galeni. Cap. 67.

SEXAGESIMVSSEPTIMVS abusus est, in vnctione renum ex unguento Galeni infrigidante, in quo totiẽs peccat, quotiens cogitant: nã primo dant infrigidandi causa, & oleum iam sui natura calidũ est. & oleum rosatũ est serẽ medicina temperata, nam rosa ibi est sũm virtutem, & oleum sũm substantiã. elaboratio illa licet refrigeret, aliquatenus, non est tamẽ sufficiens: at dicunt aperit poros, & ex hoc soluit calorẽ febrilem. & ego inuenio qd confert in apostematibus, qd confortat partes in principio constringendo eas ne recipiant, sed hæc defendantur licet, malus tñ vsus eius in principio, qd repercutit mãm ad intra, nec habet vim refrigerandi, quo quomodo illud qd est in venis, multo minus qd est in arterijs, & in concauitatibus. Secundo qd ipsi perpetuo inungunt sine aliqua ablutione, & in hoc faciunt totum contrariũ quæsiti, nam pinguedo olei obturat poros, & qd est terreum residet in eis, & facit nocumentũ magnũ. Tertio qd inungunt ex eo calido, & iam præceptum Galeni est, qd nisi aliud obsit actus medicinæ debet esse cõformis potentix, vnde cerusa debet imponi frigida, & oxicroceum calidũ. Quarto qd dixit Auenzoar quòd

3. de tẽpera/
mentis. in fi.

p̄ thes̄r. t. p̄.
ca. 74

omne oleū exterius appositū nocet in ægritudine ex bile, & ratio est cum eo, q̄ nihil est inter liquores q̄d facilius inflāmetur, nec inuenimus Galenū vti in cura putridarum inunctione olei alicuius, nisi ad maturandū, vt in ventre cum camomillino, etiam q̄d sani eo tempore propter vsū balnei assidue vngerentur, quanto minus nunc, & ex hoc patet error illorum qui etiam herisipellata inungunt oleo rosato, nam cum morbus est vehemētis inflātionis debemus vti aqua cum caphura, & vidi propter hoc aliquos male terminari.

¶ Dico igitur quōd primo talis inunctio non cōuenit nisi factis euacuationibus. Secundo quōd debet fieri q̄n competit ex oleo frigido in actu non calido. Tertio q̄ post horam diligenter debent detergi renes cum vino albo antequam iterum vngantur.

Quōd quandoq; præponunt medicamentum sectioni venæ. Cap. 68.

SEXAGESIMVS OCTAVVS abusus est, q̄n propter dictum Auicēne faciunt quādoq; phar maciam præcedere incisionē venæ, & quidam dant cassiam ante. & intentio in quarto regiminis acutoꝝ est, q̄d illud q̄ dixit author illius libri, siue Hippoc. siue eius discipulus, sit verū, & est q̄d sanguinis minutio, nō solum oēm medicinā, s; & climata debeat antecedere, itaq; valde peccāt, qui cassiam vel et enemata p̄ponunt incisioni venæ, sed deterius valde qui alio vtuntur medicamine. q̄d si dicāt caue ne fastiditū phlebotomes ex Principe, nam & illud voluit Hippocrates & Gal. r̄nde q̄d fastidium non tollit per cassiam nec per medicinas nisi violētas, aut per inediā, quomodo igitur anteponent quidq; ?

¶ Vtilius igitur existimo ab ipsa inchoare venæ sectione nec lenitionem ventris præmittere, & si Principi placet. & multo minus purgationē, & ratio super hoc est

quarta primi
ca. 4.

quarta primi
ca. 20.
p̄ regi. acutoꝝ

quod sectio venæ trahit, quod est de propinquo cordi ad extremum, & lenitio quod est propinquum hepatis, & melius est ut materia quæ est iuxta cor declinet ad hepar, quam everso, igitur minutio præcedet, nec humores in venis superabundantes alio modo melius solvuntur, quæ venæ sectione, non igitur purgatione, nec quod est in concauitatibus trahetur ad venas magnas per solam minutionem, nec hoc contradicit ei, quod dictum est in. 17. abusu. nam tunc nulla est intentio subducendi sanguinem merito morbi, & si forte aliquando merito quantitatis vel alterius causæ, ad auctoritatem tamen Rasis alias dicam.

Quod utuntur iuribus in confortando
ventriculum. Cap. 69.

SEXAGESIMVS NONVS abusus est, quoniam utuntur iuribus artificiosis in confortando ventriculum & nesciunt, primo quod omne pingue laxat & molliit, secundum quod talia sunt humida in actu, etiam quod essent sicca in potentia, & ideo non possunt iuuare in tali dispositione, nam forma plus facit, quam virtus. corrugatio enim & incrispario sunt quæ confortant ventriculum, & iura actu distendunt & relaxant maxime in plurima quantitate, igitur cura vera est cum electuarijs de saccharo, solutis tamen, & cum trociscis & similibus.

Quod in hectica dant medicinas. Cap. 70.

SEPTAGESIMVS abusus est, quod in hectica dant medicinas, de qua posita quod sit curabilis, nihil adhuc est deterius. & ego pono rationem, nam laxantes calescunt & exiccant et quod essent violæ & addunt in caliditate & siccitate, reliquæ medicinae et quod non leniant, nocent tamen & ponamus de caphura quæ secundum rationem Galeni iuuare debet, maxime secundum auctoritatem Rasis, & ponamus radicem dulcem, & manifestum est quod in san-

9. de simpli.
medic. facul.
cap. 11.

61 cōti. ca. p.
fo. 118. col. 4

171 cōti. c. 7.
fol. 362.

tione hectici oportet sanguinē arterialez refrigerari, ac
 similiter arteriam, sed in sanguinem arteriale nihil tran-
 sit nisi sanguis venalis, igitur oportet medicamentum
 factum iam esse sanguinem venalem, ac virtutem illam
 remisisse, omitto rōnem quōd exigua quantitas contra
 tantam multitudinem renitente corde & arterijs nihil
 proficiet, & hoc saluo casu in quo etiā venalis efferbue-
 rit, sed tunc spes nulla est salutis. forte possunt dare ne
 corrūpatur venalis ab arteriali, tñ relinquitur intētum
 quōd nullus hecticus cōuenienter potest curari per me-
 dicinam aliquam, & qđ in vno solo casu possunt exhibe-
 ri quæ nullo modo ventrē mouent, quæ autem leniunt
 nunquā. igitur in hectica omnino sunt fugiendæ medi-
 cinæ. quod si dicant cum cōplicantur putridæ dabimus
 propter putridam: & ego dico qđ tunc solum sufficiunt
 cōcoquentia, & nocumentū medicine attractiue hectice
 est maius iuuamento qđ facit in putrida, & in rei verita-
 te tunc remanet aliqualis ambiguitas & ēt de principio
 curæ, de quo dixi in libello floridoꝝ. pro nunc satis fit
 intelligere qđ medicina in hectica quæ fit ex vlcere pul-
 monis & apostemate renum posset prodesse, vbi talis cā
 esset curabilis, sed causæ essentielles morbificæ mēbroꝝ
 quæ sufficiunt ad generationē hectice sunt insanabiles,
 igit nunqđ medicina conueniet. consultū est igitur pru-
 dēter in lacte & in balneo aque frigidę in qbus duobus
 auxilijs est ois spes, & i aliq casu troscisci frigidi laudanē
 potius prophylacticæ, quā curatiuæ, parti cōsulendo cū
 videmus hepar inflāmari & corpus ad febres parari.

Quōd derelinquerunt usum incisionis ar-
 teriarum. Cap. 71.

S EPTVAGESIMVS PRIMVS abusus est,
 qm̄ ipsi derelinquerūt vsum incisionis arteriarū, &
 incidunt solas venas, scio reclamabunt qđ hic error est

DE MALO

In nõ faciendo quasi non fit error nisi in faciẽdo. fateor
maiorẽ in faciendo errorẽ esse, at non in faciendo impe
riti medici est omnino. vnde sciendũ qđ vt in libro flo
ridorũ dixi, in febribus putridis, soluendę oppilationis
causa vena inciditur, ideo nunq̃ arteria, qz in ea non ca
dit oppilatio, attamẽ in omni dolore pulsatili, vt habet
à Rasi deber arteria incidi, ideo in pleuresi non incidit,
qz nõ est dolor pulsatilis, & hoc bene animaduertit Prin
ceps. 10. tertij. ideo Galenus etiã monitu somnij se cura
uit à dolore lateris sine febre, nã vt visum est ibi omnis
dolor pulsatilis est per se sine febre putrida, sed cõiungit̃
tur ephimeræ, declarauit hoc ibidẽ, oportet autem vt sit
dolor vehementis pulsationis, in principio etiam, nam
cum iam apostema magnificatur fit dolor pulsatilis ra
tione compressæ arteriæ de quo dolore non dico.

¶ Cum igit̃ dolor aliquis vehemens & pulsatilis à prin
cipio ægrum infestauerit arteriam quæ in directo est,
incide, & multum permitte fluere sanguinem, donec in
ipsa operatione dolor cessauerit.

Quòd phibent aerem liberũ ab ægris. Cap. 72.

SEPTVAGESIMVSSECUNDVS abusus
est, cũ ipsi includunt miseros ægros cameris phibẽ
tes ab eis aerẽ liberum, tanq̃ aer liber ad salutẽ, non fit
vtilissimus. vnde aer p̃flatus emẽdat malã temperaturã
cordis & spiritus, & reuocat calorẽ nãlem, & exhilarat
animũ, & tollit malos vapores, vtilis aut̃ est oĩbus mor
bis, exceptis lęsionibus capitis, maxime vulneribus & cõ
tusionibus. Secundo qñ aer est corruptus, vt tpe pestilẽ
tiæ, quãuis tñ Zoar altas, Rasis perflatas cameras cõsu
lant, defendi p̃nt aere nõ corrupto. At in oĩbus alijs de
bent teneri fenestře aperte, nisi sol noceat nimia calidita
te, maxime aut̃ est hoc vtile in febre pestilẽtiali & phthi
si ac similibus, & hoc nisi in horis cõciliandi somnũ

15. cõti. c. vi.

cap. de signis
pleuresis.

3. thesifir. t. 3.
ca. 1. & 10. ad
Almã, ca. 16.

Quòd exercitationem à cibo noxiam exi-
stimant. Cap. 73.

SEPTVAGESIMVSTERTIVS error est, cum exercitationem à cibo noxiam esse credunt: & quãq; non in re ipsa semp decipiantur, in causa tñ errãt primo: inde qđ generale p̄ceptum esse putant. cãm igĩtur credunt esse qđ cibus nõ concoquat: crudusq; exeat è ventriculo: sed nec in hoc aberrant: plerũq; enim hoc cõtingit: sed cur descendat, in hoc decipiuntur. nã existĩmant ob id, qđ os ventriculi sit in fundo. at vero si quis alijs error, hic certe est tolerabilis. nã Galenus hoc credidit: inquit enim in anatomicis à gibbo vētriculi inci- piens, vsq; ad imum ipsius terminũ, quem Græci pylor- on vocant intestinoꝝ originẽ. Quãobrem si sic se ha- beret èt leuis deambulatio periculosa esset. & nõ lateret nos cur à cibo exercitari minime cõueniat. verum Gale- nus qđ exercitium noceat nimis planè docuit, sicq; ple- rũq; res se habet: cur aut hoc fiat nemo adhuc explicat, nisi falsa ex suppositione. cõstat enim ventriculi os infe- rius in suprema parte esse totius amplioris capacitatis, ex dextro latere. ab illius fundo in perfectis hominibus palmo fermè distãs. Quo fit vt nisi admodũ quis se re- pleant, tum maxime potu, èt si pylorus apertus sit, nihil effluxurũ. ergo exercitium non hac de causa nisi saltitet homo obesse non põt. & tñ nocet, quid igĩt in causa est? porro non solum in prima sed èt secunda concoctione obest, nec tñ pylorus alter est in iecore. Quid igĩt? reor duabus de causis concoctioni nocere exercitationẽ. pri- mũ qđ iecur ac mēbra excalefaciat, quæ exinanita prius, quàm absoluta sit coctio prima, cibũ ad se trahunt. secũdo qđ perturbent ea quæ in ventriculo sunt. si enim tñ obest varietas ciboꝝ, qđ difficulter concoquunt: tum ve- ro naturalis ordo magis? necesse est eũ qui à cibo exercita-

libr. 6. & 4.
de tuen. san-
in fine.

tur vtriusq; exemplum præstare: varietatis scilicet ac malî ordinis. quare quæ ventriculo insunt partim cocta partim cruda, alia èt semicocta erunt. manifestû est igitur cur exercitatio noceat. aderit & in proluxa spirituum à loco reuulsio tum resolutio si violèta fuerit. quare à cibo leuis inambulatio ac breuis cõfert. si quispiam èt exerceri necesse habet, à potu caueat, & tenax substantia vi suscipiat nutrimentum. quale est panis: & si aliud placet mel, aut amigdalæ. ex hoc vero manifestû equitationem exercitatione paulo minus obesse, nisi in asturconibus leuisima ac breuis peragatur. cum tamen non caleseat in illa corpus, ab exercitatione in multis, longo relinquitur in nocendo interuallo.

Quòd dant in articulari morbo & podagra decocta cum uino. Cap. 74.

SEPTVAGESIMVS QVARTVS abusus est, cû in articularibus morbis tum podagra chira-gra; decoctû in prandio & cœna pro potu exhibêt, ex cinamomo & radice dulci, ac coriãni seu coriãdri semine, eodè tempore vinû concedunt. Quin èt in prandio dant vinû, à prandio decoctû: alij èt deterius consulunt vt vino decoctum imisceant. hæc est illa egregia medicîna nostrorû temporum: in qua nulli rei cõsultitur, nisi vt nouû aliquod cõmentû excogitetur: tum vero vt alios imitemur nõ qui profecerunt, sed qui callide artem exercuisse vident. Nihil habent pro se in hac cã, nisi qd cibi laborantiû his morbis, tñ alijs diuturnis medica virtute carere nõ debent. verû vt ex initio ré aggrediar, alius primo victus aliusq; potus, ei quæ ex bile fit alius ei quæ ex pituita debet. nam in hac vinû cõcedit Aetius lib. 12. & cibos calidiores cû in biliosa non cõcedat. an igitur hoc erit medicamentû circulatoz, qd oibus ferunt conuenire morbis? summû vero Græcorû in hoc consiliûm

est Alexandri. tñ etiam Aetij ac Pauli, Galeniq; ac Arabum omnium vt cibus parum nutrientibus alant: at vinum cofertim nutrit, maxime rubrum qd praeferunt caeteris. demonstrauius et nos in contradicte nro, vinum hoc habere praecipuum vt nutrimenti assumpti maximam partem in sanguine transmutet. ipsum et decoctum plurime nutritionis est ca. verum haec tolerari quicquid possent cum caeteris erroribus. ad diuersos potus miscere malum est. nam varie tas cibi concoctione impedit. at nec minus potus. pars enim iecori dilecta trahit ac secum rapit qd noxius est. imo et Aetius vinum cum exhibet paucum syncerum fuluum ac subtile dat, non aut cum aqua permixtum. est et vino peculiare vt decocto iunctum aciescat. vnde et cum aqua hordei dare syrupum acetosum vetuit Princeps. & quacumque hoc dixerit de aqua hordei cum syrupo acetoso ostendit tñ illud esse verum, et si sumatur cum vino, vt declarat experimentum, vtrunq; enim corrumpitur. cum corruptionis esse calorem non hordeum satis declarat Columella, ubi eum redimere docet. ignea enim vis vt musto addita praeseruat ne acidum fiat: sic ad pmutandum vinum egregiam habet facultatem. Optimum praeterea est consilium Graecorum vt cibi omnes ventrem lenem faciant coriandrum. cinamomum, & radix dulcis astringunt non parum. haec et medica vis nimis ventriculum offendit ac iecur. imo nullus eorum qui hoc potum cum vino vtuntur ad senectam perueniet: habet enim praecipuam in se noxam exurendi iecur. & hepticam aut hydropem conciliabit. eadem enim est ratio quae in calida aqua dicta a Principe. vtina tantum studeret medicorum libros, vt ambitioni & auaritia ac dolis, dormiantem quae passim iacet, in omni podagra & chiragra in qua articuli nondum excussi sunt aut tophum habet curam exactam inuenirent: quam ego ad hanc usque diem non docui, cum occasionem expectem. aded enim quidam mente capti sunt, vt non tam sanari cupiant, quam haec inme-

libra 4. ca. 3.
lib. 12. c. 26.
& c. 23.

lib. 3. trac. 2.
con. 7.

prima quarta
trac. 2. ca. 9.

lib. 12. c. 30.

secunda prima
doc. 2. ca. 16.
in fine.

ritis ostendere. verūtamē alias in contradictore suo loco omnia quæ ad negotium hoc pertinēt edocebimus. **¶** Melius igitur esset vinum aqua calibeata diluere, atriplices ex garo ante cibum sumendo. si autem aqua bona sit, ex cartami seminis, aut cnico, idem enim est sumatur passis vuis additis. hoc optimum hoc salutare præsidium: aut quod illi porportione respondet.

Quòd in capitis uulneribus ossis terebrationē frustra molliuntur. Cap 75.

SEPTVAGESIMVS QVINTVS abusus est, quem olim Conciliator explodere nixus est. sed auaritia pessima chirurgorū eum denuo redemit. duplici aut modo peccant & quò frustra terebrant nō sine magno vitæ discrimine: & quò vnguenta pus trahētia nunc sine diligentia hac freti securitate cōficiunt. Tonsores vides in omni capitis vulnere os capitis detrahere, tanquā cerebrū artocrea sit. at illud præter periculū accedit, quò sanati debili capite, atque oibus causis obnoxio superuiuant. at illi rem magnā astantibus fecisse vidētur, ac simul ægrū ingenti periculo liberasse. & herele id agunt, sed periculi ipsi authores sūt. interim ne alijs minus audacibus, quos existimari volūt imperitos, credamus impetrare à nobis solent. scio quēdam cū ceratum confecisset, quò ossa ac pus nō secus ac forcipe & cotto detraheret bis veneno ob inuidiā expetitum, ab alijs chirurgis. Marcus ab Vrfa dicebatur. timēt enim illi ne sic nimio plus ars ipsa vilescat. exēplum sequētes vt fertur chiorū. vt enim lachrima lentisci superabūdauērit mergunt quò superest: ne pretio solito decedat. sic illi malunt ligurica liberalitate defungi, quā quicquid superesse aptū vlibus hominū. Sed ad rem redeo. cū in vulnere non scindit os villo modo nec confringit, iam oīno terebra frustra ad mouet. si vero os quidē ex superficie vulneratur, nec fr

terebrare os oportet. cū sanies ingressum nō habeat, ad
 mēbranam durā. si ēt diuiditur ac ossis pars donec mē-
 brana detegat aufertur, iā nec sic opus habemus ferro,
 cū exitus puris pateat. cursus si frangitur & cōcidit, iam
 terebra opus nō est, sufficit enim partē fractam iā aufer-
 re. Quod si nō concidit, æger tñ habet mortis signa, in
 opere ipso moriet. declarauimus etenim q̄ his, qui nihī
 lo secius melius sunt habituri admouēda manus nō est,
 at si spes sit, os aut sub percusso loco rimā non habet, s;̄
 alio, quid proficies si in loco vulneris os terebraueris?
 Neq; ēt cum vincula pericrani & durę mēbranę futuris
 ferratis collidunt: cum nō sit vitiū hoc in directo vulne-
 ris sed sub cute in latente parte: vt incertus sit oīno illi-
 us locus. Sed nec vbi rima in osse tēporis Galenus enim
 hoc euitauit. vbi ēt futurę propinqua terebra mortē in-
 fert: q̄ pericrani & durę mēbranę vincula soluuntur.
 Sit vero aliquis nō vulneratus sed pcussus, in osse supre-
 mo, & fm vtrāq; tabulam capitis os rimā à sutura pro-
 cul aded exilē contraxerit, vt sanies ipsa egredi nequeat,
 iam vide ex terebra quot sequantur incōmoda. primum
 quidē dolor vehemens ob adiacētes vtriusq; mēbranę
 propagines. Cerebrum ēt concutit vnde cottū auribus
 immittere solēt, qui flagitiū hoc satis scire exercēt. lædiſ
 vero grauiter ex supueniente aere: nō solum membrana
 dura sed & interior & totū ipsum cerebrū. hæc aut certa
 nō erranti detrimēta. at quot ex errore vt Galenus inqt
 nam si vel cōprimatur cerebrū vel concutiat attonitus
 morbus illico aduenit. sunt quibus profluuiū sanguinis
 mortem afferat. alijs phlegmon supueniens. alijs labor
 operis accēdit febrē ex qua moriunt. Cum & victus te-
 nuissimus ibi sit necessarius, tantus labor minime cōue-
 nit. at dicēt hoc necessarium est, saltē hoc in casu, quāuis
 non parū periculosum: cū aliter sanies egredi nequeat.
 at per os solidū non est nāæ impossibile peccantē hu-

d. arētis curat

i. de loc. etig

7. aphor. 5 6
 & 14. tertij
 trac. 4. ca. 5
 iuxta finem

morem expellere, quāto minus rima iā fatifcente? opta rem igitur qñ etiā sic sanati plurimū detrimēti in vitæ meta suscipiūt, obnoxij et temporum mutationibus ac grauedinibus, vt ab hoc opere abstinerēt. Sed si nō persuadeo his quibus nihil turpe videt præter paupertatē, saltē phycis hoc notū erit. illi enim chirurgis, in alieno sumptu liberaliores erūt. porro elapso anno, docuimus quātum cerati nri vis posset, cū os inseparabile. 83. diebus adhefisset chirurgo fideliter rem tractante. nam nulla vi ferri cōcutiebat: qđ octo diebus auulsum est.

¶ Eadē ratio nos doceat ab his abstinere qui se incantatione mederi psuadent: nā nihil plus habent quā qđ in medicamēto continetur. diximus de hoc in libro de animi immortalitate. plures enim frustra pereunt et leuissimis ex vulneribus. sed qđ attinet impostores laceffere qui vulgo iā fermē noti sūt? aded tñ præualet insanus pecuniæ amor vt ob inuidiam, lapidis vesicæ excisores mutuis venenis se petant: quid putas facturos si quispiā artem frāgendi illos absq; ferro inueniat? tantū potest pretiū, vt salutis authores nō solum, sed & artem ipsam odisse cogar. Ceratis igitur innitendū, auellēdumq; qđ iam dimotū est, eradendum quod corruptū. antiquorū autē sententijs in contradictore libro rñsum est.

Quòd in renū lapide à præcipuis abstinet auxilijs uenæ sectione & purgatione. Cap. 76.

6. epidem. p.
1. aphor. 6.

SEPTVAGESIMVSSEXTVS abusus est, cum in renū lapillo cum maxime excutiat purgationem ac venæ sectionē prætermittunt. cū dicat Hippoc. iuuenes veratro purgare, venā in poplite incidere. meminī anno quodā cum plures calculo vexarent, quibus cūq; venę sectio, deinde purgatio exhibita fuit his salus et reddita est. eorū q; his auxilijs caruerūt nemo nisi difficulter sanatus est ac tarde cū aliqui et obierint, nō se-

Etio venæ dolorē minuit, & periculū phlegmonis tollit, ac ēt ardentis febris quibus sublati raro aut nunq̄ celeriter æger moritur, at violēta purgatio humores à loco reuellit, vt nō faciē in vrinē incidant difficultatē. tñ etiam impellit lapidē deorsum: quasi vecte inferius illum trudēte. & si dicant q̄ Auicēna nō imperat nisi purgationē sine venæ sectione. sed nec Paulus nec Alexander, illā consulunt imo neq; purgationem. solus Aetius vtrunq; auxilium cōmemorat diuisim tñ vt in reliquis fieri solet: sed haud obscurū est Galenū illum nō vidisse cum è cubito non è poplite sanguinē auferat, sed hic locus nō est vanas opiniones refellendi, vnus tñ Aetius rationem quasi ducē secutus est. igitur in hoc errore excusari qui aberrant merentur, cum hic error sit veterum. sed nos non sinemus vtcūq; rationem placitis medicorum cædere præsertim Hippocrate & Galeno ducibus. Quid igitur agendum sit, breuiter accipe.

¶ Cum signa calculi apparuerint in renibus nisi ægritudo consueta sit: nam Paulus Canobius patritius Mediolanensis nō aliter eos excernere solet q̄ pueri multi suos vermes: si plenitudo adest ex sanguine, sanguis primo ex cubito inde ex poplite auferatur, si autem humor vnus abūdat detrahēdus erit. cum vero humores æqualiter augentur mittatur sanguis è poplite. post attenuantia impellentia mollientiaq; exhibeātur. iam enim plus dimidio curę peregisse te existima. victus ex oleribus at tenuatibus ac melle. tum in acerbissimis doloribus tuto balnea emplastraq; administrabis. constat aut nos inuenisse auxilium, quod iam duos ægros in vna hora liberauit: cū iam diebus fermē viginti quidā medici gloriosi circa eos frustra laborassent. at ego ēt in illoꝝ altero quāq; debili haud veritus sum sanguinē detrahere: cogente necessitate: neq; enim tutum foret, absq; purgatione aut venæ sectione, tali præsidio vti.

18. tertij tra/
sta. 2. ca. 18.
lib. 3. ca. 45.
lib. 3. ca. 346

lib. 11. cap. 54

Quòd medicamenta uenenum continentia
refugiunt. Cap. 77.

SEPTVAGESIMVS SEPTIMVS error, haud absimilis mihi videtur incuriæ grāmaticorū. nā hi verba omnia barbara & iure merito refugiunt. at ex latinis nec oīa placent: sed quæ ex Cicerone solum sumuntur. Rursus & in his delectū habēt nā quæ vetustate obsoleuerūt negliguntur. atq; sic coartata adeo est latina locutio vt vix cōmode mentem tuā possis exprimere. cum præsertim de re aliqua quæ à foro abhorreat sermonē sumus habituri. sic horū studium cum locupletādi linguā esse deberet. in angustum eam redigit. sed hoc longe minus vitiosum. cum morā patiatur hæc superstitio: & error inanitatis illoꝝ perniciem ægri nō pariat. Sic igitur nobis refugientibus medicamēta quæq; adulterina. vitiata. dubia. incognita. tum ex notissimis exesa. antiqua. corrupta. pauca relinquuntur quibus cōmode vti liceat. ab his si ēt venenosa omnia prædita facultate subtraxeris: duo non leuia sequunt̃ incōmoda. Primum vt morbis multis propria prædia defint. Secundū vt ferme nunq; que valida sint illa. viribus affectuū. memini me hoc dixisse iam de medicamentis purgantibus. at in eis moles. pro virtute satisfacere potest: cū in his frustra hoc quærere liceat. Et ne oīno in incertis rebus moram trahere videar. exēpla quædam proferam. cōmémorat Alexander Epithema ex auripigmento robur addēs lienī. & quāq; ad lienem auxilia nō defint: haud nō facile est inuenire. qđ ad eō præsentis sit iuuamenti: quodq; cum hoc illū confirmare possit. Sic in pastillo Marcellī ad dysintericos quē vt præclarū idem collaudat. cum quinq; venena recipiat sandarachā. lachrimam nigri paueris. æris squāmam. æs cōbustum & auripigmentū: & tñ hoc medicamentū ēt immittit̃ per inferna. sic in Bau-

lib. 3. ca. 27.

cap. 27.

stini pastillo et præter sandarachā & auripigmentū calx non extincta ingrediſ, ad eundem vsum. sic ad gallicam luem quid cōpar inuenies succis aconiti præparatis? alij qđ nos et fecimus sæpe, argentū viuū igne elaboratū in catapotijs exhibent: qđ & alias diximus. nōne argēto viuo inter vnguēta aut suffumigia pestis illa abolet? & Auicēna ipse retulit medicamentū ex veneno ad leprā. & quidā interpretant Albes pro aconito. tū maxime cū dicat diamuscū illius esse alexipharmacum. & expositores Arabicarū dictionū per Bels albū idem exposuerūt. præcepta et præcauendi dum teritur venenū ab illo cōmonstrata idem docēt. Galenus et cōmemorat egregia iuuamēta carnis viperæ ad eundem morbū. sunt qui ad podagricos ingentem illaz operam polliceantur. alij ad tardandos canos, ac senectutē remorandā, alij ad visus aciem encomijs præferant. Certū est Anacardinā cōpositionē ex veneno constare, et tñ in frigidis morbis nulla antecedit. cuius et meminit Aetius. Philagrii quoq; antidotus ad diuturnas febres ex eodē: constat sulphure & hyosciamo. & in elephantiasi quam clarū est esse Auicēnæ leprā, vulturis medicamēto addit euforbium. sed id tñ exterius applicat. ergo et cantharidarum suus vſus est. et bufonibus: quibus omni salutare magis, emplastrū cōficitur ad synanchē illam à Galeno deploratā, cū musculi interiores laryngis sūt inflāmati. memini me aliquā iam incēsis funibus liberasse eo emplastro riuoltellā lignariū fabrum/ cū vis tēpus liceret sumere ad conficiendum medicamentū. ferunt et illi in asclite præclarā esse virtutē quam nondum mihi licuit explorare.

tertia quares
trac. 3. c. 3.

11. de simpli
medic. ca. 24

lib. 13. tit. 24

cap. 110.
cap. 124.

Varignana

¶ Igitur cum morbus magnus est, cum tētata sunt cōia auxilia nec profunt, ad venena etiam confugiendum est. sic tamen vt vel emendata, venena esse desinant: aut exterius applicentur. nec credas tantum virium theriacæ inesse reliquis autem nihil.

Quòd purgationem uenæ sectioni præferunt.
Cap. 78.

SEPTVAGESIMVSOCTAVVS abusus est, cum purgatione venæ sectioni præferunt. non ignoro me in alio loco rem hanc quasi attigisse, verum multū interest dicere quā venæ sectio sit administrāda & medicamētum illi cōparare. Nunc tibi tanquā exemplar mendendi referā pro formula tum Mediolani tum Venetijs olim, sed & id cōe existimo vbiq; nam nulla cōmunior herba est vrtica, nascitur in Aethiopia & Germania Italiaq; cultis ac asperis locis, sepulchris et ac in humidis paludibus. exhibent igitur ex indica siliqua globum admixto ex turbiti suo trocisco. inde altera die venæ sectio administratur atq; sic optime ægro, tanquā ex typo consultum existimāt. at non aduertūt, nunc etenim (cū alias de febribus tractaremus) de morbis absq; febre loquor, Hæc verba à Galeno prolata. Ad huiusmodi autē morbos veratro vtimur. venam autē secare cum multus aut crassus sanguis abundauerit in venis. Quodd si utroq; auxilio homo indigeat, à venæ sectione incipiendum esse, notissimum est.

¶ At scio reclamabunt habere quæ sequantur Principē: cum humor abūdat humores prius æqua post venā incidere. hoc igitur ad contradictionē reuocandum est. ratio ipsa pro nunc sufficiat in tā pernicioso ac execrabili errore. sectio venæ debetur multitudinī omnīū humorū, purgatio supabundanti, vbi vtrūq; auxilium est necessarium, ibi vtraq; vrget causa: quare cū cogimur sanguinem mittere ac purgare abundāt omnes humores: atq; inter eos vnus super reliquas. si igitur prius moliamur purgationem, periculum est ne stāte plenitudine, febris accendatur, vel humores in locum aliquem decumbāt, vel obstructio ingens fiat.

Abusu. 17.

¶ sup sextum
epidem. c. 6.

At si prius venæ sectione abundātia omnis tollatur, solū relinquit vnus humor qui tunc cōmodissime educitur. alia ratio est q̄ proprium eductionis sanguinis est virtutē attenuare, eductionis per medicamentū calefacere: igit̄ sectio venæ non cōmode administratur à purgatione, cum iam virtus ex inedia debilior reddita est: sed medicina à venę sectione. Ergo vbi vtroq; p̄sidio opus est, semp̄ præmittēda venæ sectio erit. Hinc patet illum qui nobis quondā proposuit, an stante æquali necessitate medicamēti & sectionis venæ, p̄ponenda esset ipsa venæ sectio? nihil interrogasse: cū esset definita iā à Gal.

Quòd instrumenta plurima ad chirurgiam necessaria ignorant. Cap. 79.

SEPTVAGESIMVS NONVS abusus est, cū tot instrumenta reliquerunt, olim excidēdo, terebrādo, reponendo, restaurando, adurendo, extrahēdo, confirmando' ue necessaria. cum tñ oīa diligenter Hippocrates, Galenus, atq; Albucasis edoceant. Verum præcipua duo pro luxatis ac fractis. alterū cui nomen est Glossocomon pro cruribus & vtile & necessariū. necessarium quidē ad rectam repositionem et̄ dorsi vertebrarū. vtile aut̄ vt qui laborant etiā mouere se possint vt Hippocrates inquit. totiens eum Galenus descripsit, tantus illius vsus, nos illud penē nescimus. at recte sciunt inquā maledicere, ambire, præferre quādam autoritatē. ô miseri mortales qui mala male tantū sapitis, An vos nō pudet partē illius vestri ingenij qđ nec cū Archimede si viuat estis cōmutaturi: partē prudentiæ, quā non cū Aristotele, aut eruditionis in arte, quā non cum Galeno si reuiscat, pauculasq; horas ex tot quas maledicendo, quas struendis perditis insidijs, mortalium tādē cōmodis qui vos frustra alunt impēdere? Galeazius Capra cuius alias in exemplis geniturarū meminimus excussa coxæ

Hierony. Card,

G

2. de fractu /
ris tex. 64.
& in cōmen /
to & 7. de /
vfu cap. 14.

vertebra est nunc viueret si non manibus, sed glossocoma crucis os fuisset restitutum. nota iam est illius quam ibi recitauimus historia. pari ratione alterius meminit Hippocrates instrumenti non adeo fama cogniti sed tamen singularis utilitatis, ad reponendum luxatum brachium non est instituti hic nostri omnia quae desunt referre: in libris regularum medicinae etenim a nobis haec sunt explicata. Satis pro nunc sit admonuisse Albucasim non male in hac materia post Hippocratem & Galenum multa scripsisse. Verum huius erroris, Auicennam hac in parte negligentissimum, authorem habent.

Quod in febribus pestilentibus victus tenuitatem perperam imperant. Cap. 80.

CTVAGESIMVS error est, cum in pestilentibus febribus perniciose quasi febre ex pituita curati exquisitam inediam imperant. illud non animaduertentes quod Princeps dicebat. Nam plurimi eorum qui vtiliter agunt, & comedunt violenter, euadunt ac viuunt. Rasis etiam idem affirmat ex Galeni auctoritate in epidemijs quae auctoritas habet his verbis. fortissimi ergo qui vim sibi ipsi adferentes cibum oblatum assumpserunt, omnes ferè superstites euaserunt. Quare omnium consensu victus tenuis in his non solum non iuuat verum vehementer et nocet. Et causa huius est quod cum materia concoctioni apta non sit, necesse est ut vel homo moriatur, vel ut cruda expellatur. sed ad hoc requiruntur vires validae, & propter hoc cibus iuuat plurimum in hoc febrium genere, & non in alijs. & sic patet et ratio, cur non sit mittendus sanguis in hoc morbo et hoc iam diximus alias: & quod esset de mente Galeni. medici vero nostri temporis quodam fato omnes occidunt. partim sectione venae, et partim victus tenuitate. itaque consulo,

Quod laborante febre pestilentiali sanguis nullo mo

lib. p. de art/
culis tex. 20.
& sequentis.

prima quarti
trac. 4. ca. 4.

libr. 16. con.
cap. 6. folio.
358. col. 1.

3. sup. tertium
epid. 59.

in. 1. contrad/
stio. med.

do mittatur, nec victus tenuis administretur. sed dentur cibi qui resistent putredini, iucundi gustu: & odore grati, licet tñ sanguinem minuere rōne materiæ præparatæ non corruptæ cū laborans à multitudine suffocaf. nam in hoc casu virtus nullō modo debilior redditur.

Quòd in doloribus partis quæ ad uentrē attinet enemata intēpestiue exhibēt. Cap. 81.

CTVAGESIMVSPRIMV S abusus est in renum, & intestinorum doloribus vbi nulla data mora sæuiente dolore frequētibus enematis laceffunt ægrum nōdum concocto cibo. maiorq; est longe iactura crudiratis, quàm utilitas ex alleuiatione doloris. peccatur autē tripliciter in tempore cum fit à cibo. in additione attrahentiū cum fit cum medicamentis expurgantibus diaphinicone vt dicūt & ieralogodion. in appositione calidorū, cum additur vt moris fuit Venetijs Paduæq; electuarium de baccis lauri.

Hic mos ab astantium sollicitudine primā duxit originem. nāq; illi vidētes iuuari ægros ab eruditis medicis enematis opportune adhibitis: ipsi intēpestiue ea admouent. inde medici imperiti aut perfidi ne quicq; prætermisisse videātur tantū admittunt errorē. ex quo periclitatur persæpe æger. alijs aut qui seruant, morbus necessario longus euadit; aut reuersionē habet si celeriter finiatur. At facilius illi pecuniam odio habebunt quam mihi in hac causa sint obtemperaturi. nimis enim infamiam timent. nāq; & in hoc, & in electuario illo, & in fomētis calidis primo æger iuuari videt; sed postmodū grauior morbus redit, vnde Aetius in colica quæ fit ab humoribus crassis fomēta quidē calida ab initio iuare vident; sed post morbus grauior reuertit. vnde subiungit de his quæ assumuntur loquens. intentio igit in his est concoquere ac diuidere humorē sine caliditate exeo

lib. 9. ca. 30.

lib. 9. ca. 29.
in principio.

dentē. itaq; discutientia & digerētia medicamenta ab inī-
tio exhibita morbum reddunt incurabilē. accedit quōd
spem oēm in expurgantibus per inferna ponunt, cum tñ
psæpe vomitus sit magis necessarius vt dicebat Actius.
Quod vero ad expurgātia attinet medicamēta vbi hu-
mor crassus sit ac lentus, plus attrahet ad locū ex iecore
& vicinis regionibus q̄ educere possit et quod per in-
ferius immittatur. Alij vero ne cogar repetere enemata
sup enemata infundunt ea vero sæpius intro refrigeran-
tur, & dolorē adeo vehementē concitant vt et occidāt.
alij medicamentū exhibent nōdum aluo emollita: vnde
quidā medicus quē ego noui duos hac de causa ægros
prima die morbi peremit. contigit aut mihi cū tunc iu-
uenis essem, agiē enim annus ab hinc vigesimus, vt vo-
catus sine pulsu vnū ex his inuenerim, mortemq; prædi-
xerim, quæ infra duas horas subsecuta est. prætor tñ ti-
mens ne peste ille mortuus esset medico illi ac mihi in-
terdixit, ne cū oppidanis versaremur. me offerente con-
ditionē sectionis mortui: ex qua ostensurum pollicebar
imam partem ilei intestini disruptam esse. verum cum
non annuisset celeriter tamen me liberauit.

¶ Est igitur obseruandū vt ab initio euacuantia fortia
omnia, item calida deuites et exterius apposita. enema-
tum et impositionē non nisi quinta exacta hora à cibo
leui, vel septima à mediocri admittas. nisi à flatu mor-
bus sit, aut à diuturna secum retentione. enematis au-
tem non descendentibus glandula supponatur ne ven-
ter impleatur. motus in hoc plurimū iuuat. in crudis au-
tem humoribus coctionem vt expurges expectabis.

Quod in colica oleis exterius ac pinguedi-
ne utuntur. Cap. 82.

OCTVAGESIMVSSECVNDVS abusus
est, cum in colica olea exterius tñ emollientia

pinguedines affatim exhibet, existimantes se non parum prodesse cum noceant. Nam virtus intestinoꝝ maxime consistat in expellendo, imo vera cura morboꝝ causam habetium est ut causa tollatur, intestinoꝝ autem compositio est ex villis qui sunt secundum latitudinem ferme tota. nam in colici initio & sine ac recto apparet longi nam opus intestinoꝝ proprium est secundum virtutem anime sentientis expellere ut vult Galenus. sed expulsio iuuatur a sicco Galeno teste, & ratio ad hoc clara est, laxate enim tunice ab oleo exterius imposito quo nam pacto vehementer extrudere feces duriores poterunt. & si dicant quod virtus contentiua debilis redditur ab humido Galeno eodem loco teste: dico quod humor laxans utraque virtute debilitat. sed cum in fecibus duris, aut tenacibus humoribus expellendis validissimo instrumento indigeamus, non possunt relaxantia in hoc conferre. & si dicas quod molliunt feces, dico quod non priusquam substantiam intestinoꝝ: necesse est enim ut primo transeant per membranam carnosam, & cutim, & pinguedinem & musculos & peritoneum, & utraque tunica intestinalium. quare eadem ratione nocent laxando peritoneum & musculos ventris: & non solum intestinoꝝ tunicas. ergo detrimentum hoc aut magnum erit, aut leue sed omnino sine iuuamento. Et si dicat quod calidi est attrahere & expellere: dico quod est verum de calore naturali, preternaturalis autem non expellit sed attrahit tantum: quare olea & pinguedines trahent nam ad locum: & cum hoc nihil expellat. & si dicas quare agri ergo dolore leuantur: respondeo quod membra ab humido distendunt & fiunt magis ampla & sic non torquentur. sed cum haec extensio postmodum finem habeat, homo postmodum laeditur absque iuuamento. iuuatur et alij ob auxilia iuncta opportuna ut enemata & medicinae. & aliquando si fit humor crudus a concoquentibus.

¶ Igitur in hoc casu conuenit uti fomētis ac emplastris cum vino exiccantibus non actu quidem ne feces exiccantur

3. de facu. nā
libus cap. 8.
iuxta principia

2. aphorismā
com. 20.

prima primi
doc. 6. ca. 3.

sed virtute. & hoc est quod dixit Princeps. Et ad ultimum
nullo modo indiget expulsiva quiete: sed motu & con-
densatione modica quæ ad exprimendum & ad expellen-
dum tali adiuuet mensura, quod instrumentum retineat
figuram aptam constrictioni atque expressioni.

Quod exhibent album cibum ægris deinde ob-
seruant res nullius momenti. Cap. 33.

○ CTVAGESIMVSTERTIVS error est,
cū album cibum dant ægris: inuexit hanc consuetudinē
medicus exterus Picētinus Cāpanus' ue. vt satis itelligas
dolo nō errore nros peccare medicos nā cum nihil in
hoc vilitatis esse viderēt, rem tñ tanquā lucrosam illico
amplexati sunt. constat his cibus farina orizi sacharo iure
pulli succo limuni; pulpa pulli. sunt quæ diligentius attendē-
tes farinā amidi loco orizi supponāt. cūque; multis alijs
et modis euarient paululū ab hac tñ norma defleētunt.
at primū quam prauus sit hic cibus, imo et pessimus, ne-
mo qui nō oino sit mente cæcus nō videt. nā cum ciba-
rijs prauis vnū ex tribus malis necessario adfit, in hoc
sōlo oia certe insunt. sunt aut tria mala ex his ex cōponē-
tibus ex cōpositione et ex modo cōponēdi. primum igit
aggrediamur. Carnes nemo ignorat quantum plerūque
obfint tum maxime in febribus. Docuimus & quod multis
modis sacharum noceat. De orizo dicebat Dioscorides
quod aluum supprimit. Galenus aut addidit quod ægrius
concoquit quā alica. dixerat aut iam de alica quod esset
validi nutrimenti: quodque; nisi diutius coquere et in mul-
ta aqua, ob concoctionis difficultatē & alimentū tenax
imponeret ægris. Sed quā hęc ita sunt in planē absoluta
coctione, nō ne si viueret prorsus Galenus exclamaret
ō medici quæ me sectari dicitis, nolite tantā infamiā mihi
cōciliare, vt et iuguletis ægros his cibus penē crudis: quæ
ego vix pcocta sanis essem cōcessurus. nōne cruditate;

abusu. 4.

abusu. 33.
lib. 2. ca. 86.
2. de alimen-
tis cap. 17.

cap. 6.

nōne obstructions, nōne inflāationes etiā ex hoc ve-
stro nectareo cibo protinus cōsurgent? quid agitis? nō
ne vera dicēt qui se Auicennā sequi profitentur seniculi
isti, ac nullius scientiæ viri? multo tñ plures ægros sana-
ri ab his, quā à vobis qui me solo noie sequi iactatis.
Sed ad limunij succū accedamus nulli dubiū esse deber,
caliditatē carnis illū obtundere, tñ etiam prohibere pu-
tredinem: sed si quantū ventriculo obfit quis expendat,
non facile vnq̄ eius succū loco cibi sit cōcessurus. etenī
Galenus citrij succū non cibi aptū sed carnē tantū aut
corticē, declarat in libro de alimētis. cum tñ haud tam
grauis sit his succus, vt limunij. & Auenzoar dixit quōd
acetum est adeo difficile ventriculo qđ nisi esset vsus na-
tura nō ferret ipsum. & ideo dixit qđ vterus nō tolerat
vllō modo illius vsum. & ideo ēt dicebat Galenus quæ
exasperāt sunt acida acria & astringentia, sed in astringē-
tibus est vtilitas nō leuis ad confirmandū membrū aci-
da neruosæ parti sunt inimicissima. & Princeps etiā que
ventriculo maxime sunt inimica acida sunt. Sed ad cō-
positionē deueniamus, certū est qđ cibi simplices facili-
us concoquuntur. & ideo Princeps numerat cōpositio-
nē ex multis, inter causas difficilis concoctionis: & ma-
xime in primo. Quod & sumpsit ex Galeno manifeste
vbi dixit & qui scripserunt de cibis illoꝝ varietatē dam-
nauerunt. tum vero magis cū ex contrarijs facultatibus
cōstant. at vero & hic tertia hæc causa nō deest. nā cali-
da hic frigidissimis, durissima mediocribus immiscent.
nā amyllum si loco ēt orizi ponat, cum facile concoqua-
tur iuxta Galeni sniam non cōueniet cū carnibus. misce-
re ēt dulcia postmodū his, quæ difficillime concoquun-
tur adeo prauū est vt nihil possit esse deterius. qñquidē
dulcia celerrime trahunt à iecore, & cum his durissima
queq̄; ac cruda: ob id tandē cogimur dicere hunc abusū
omnē etiam in sanoꝝ victu euertere rōnem, in egris ve-

2. cap. 374

p̄ reg. acu. 18

13. tertij tra-
cta. p̄ ca. vlti,13. tertij tra-
cta. 3. ca. 2.fñ. 3. doc. 2
ca. 7. iuxta si-
nem:p̄ reg. acu. 18
iuxta med.
p̄ de alimen-
t. s. cap. 8.

DE MALO

ro perniciem præsentaneã afferre si grauius languent, in leuissimis et morbis reuersiones & longitudo accersit. Quod si quis incredulus ad hæc sit quãq; valido ventriculo & sanus experiat hunc cibi usum: videbit nec octo diebus posse citra manifestũ ferre incõmodũ. & mallem illos pro ægroꝝ salute artocrea cõcedere cõmunẽ: quæ cõstat herbis ouis butyro caseo & pipere. nã hæc longe minus mala est, tum magis q̃ solet exquisite in furno concoqui. sed q; hic est sanoꝝ cibus illũ reformidat. satis enim ducunt, vt ægri cibus conueniens esse existimetur, si sanis sit incõsuetus. ô admirabile illorum sapientiã? cur nõ dant et ægris carnes canũ & equoꝝ, q; nec ex his solent qui recte valent quicq; esitare. at dĩ cent nõ par est exemplũ, cum nemo edat hæc vel cruda vel cocta seorsum vel et mixta. at vero oriũ, caro, amy lum, sacharũ, ius succus limunii singula ex his inter cibos habentur. suntq; in perpetuo vsu. hæc ratio nulla est cum succus limunii cibus nõ fit vllõ modo, nec oriũ nisi admodũ coctum. at vero si coquantur validius hic cibus oẽm, quod prorsus ab instituto suo abhorret, gratiam amittet. Hi igit sunt tã solertes in arte qui maxima hæc admittunt in minimis adeo sagaces. nam in vrinis arenulas dãnant: cum tñ in oibus fermẽ sanis illas logo vsu obseruauerim nihil mali prorsus portendẽtes. sunt enim in sanis exercentium, in ægris caloris lectuli notæ. Similiter & quam vocant pituitã in alui deiectionibus frustra obseruant aberrantes tota via: existimant enim illũ esse humorẽ in venis contentũ: cum digni sint risu. & non forsitan videas bis vel ter ligno lentũ illud gluten trahentes admirãtes, & laudantes et medicamenti vim. ô egregios viros qui nesciãt nullo medicamento primũ talem mãẽ ex venis posse educi et validissimo. cum tenax necessario prius diuidi debeat. nec etiã nouerint illũ non proprie esse humorẽ sed mucum vel à

rebro destillatē in ventriculum: vel viscidū quiddam
 intestinis salutis gratia hærens. hæc est illa nobilis no-
 stroꝝ medicorum qui in angulis cū insciis tot deblatte-
 rant sapientia. vbi cū videas in maximis aberrare, mini-
 ma quæq; tā supina ignorātia postmodū obseruare, iu-
 re dicas, plus longe ab his offensæ q̄; utilitatis prodi-
 re. Porro vnū illud nō est obiter prætereundū, nihil ad
 podagrā prouocandā aut artritim magis facere albi hu-
 ius clarissimi cibi vsu. Quāobrem nō ægros, sed ipsos
 medicos adeo ignauos sumere oporteret generosū hoc
 suū ferculum. hoc est qđ faciendum in hac causa cōsulo.

Quod rhabarbarū in colica in asclite in poda-
 gra & siccis temperaturis nocet. Cap. 84.

○ CTVAGESIMVS QVARTVS abusus
 est cum rhabarbarū exhibent in oibus fermē mor-
 bis. nec nūc attingo qđ alias dixi illos perperā non nisi
 medicamentis innoxiiis vti: nā alia nunc est ratio, hoc enī
 volumus docere præcipuū ex illis non solum inefficax
 esse plerūq; sed et valide nocere. vt ex hoc ad cetera eius-
 dem innocentie transire possis velut & in antecedente
 abusu, ex albo cibo ad reliquos absq; rōne cōpositos scī-
 bos reiiciendos trāsire te velim. quæ enim his capitibus
 tradunt sunt pro exēplo tantū: vt ex his in alia desecte-
 re liceat. vt ex melonibus in cucumeres & quas vocant
 anguries in fragra: ex aloes vsu damnato, senæ vsu, ac
 catapotionum omnium. sic nō leuis ex hoc libello utili-
 tas haberi poterit. nimis enim simplicē rōnem me inijc-
 se credas si dānandi tantū ea quæ hic scribūtur, calamū
 fumpisse me in manibus persuadeas. Sed ad rem venio
 rhabarbarū in hydrope asclite nec tympanite nō conue-
 nit. quia omne medicamentum expurgans & non mām
 facientem morbū, cōmouet materias ad ventrē, & facit
 illū tumescere, & virtutē prosternit. at rhabarbarū hoc

abusu. 274

abusu. 74

abusu. 914

DE MALO

cap. proprio. facit: nā s̄m Mesue solū purgat bilē & pituitam & simili-
 ter Auerroes nō tribuit hoc illi. & ē q: rhabarbarū pur-
 gat bilē magis q̄ pituitā, & sic refrigerat iecur. sed hæc
 ratio est nulla, q: solū expurgat bilē quæ est iā separata
 & inutilis: sed illa nō addit in calore nāli rem de qua sit
 curandū. & ante posita propositio est nota rōne & expe-
 rimento. Authoritate etiā Aetij hoc clarū est: qui libro
 §. collectaneæ
 cap. 4. decimo cum hāc curam describeret nullū oīno exhibet
 medicamentū qđ aquam non purget. Idem quoq; sentit
 cap. 21. 25.
 & 26. Alexander & Paulus tum magis quod lathyrim dant &
 lib. 3. ca. 31. euforbium & squāmam æris, quæ omnino nō conueni-
 rent cum sint venenosa & plena periculi, si rhabarbarū
 aut alia similis medicina prodesse posset. & eadē etiam
 lib. 3. ca. 47. est snia Principis in ea cura. nullo enim medicamento
 utitur qđ aquam nō educat. similiter & Auenzoar hoc
 lib. 5. trac. 13
 cap. primo. docuit, neq; enim utitur cōsimilibus: quare manifestum
 est qđ non expedit dare hoc in morbo. & si dicas quod
 Auerroes laudat eum q: cōfortat iecur: & ita possumus
 dare hac de causa. r̄ideo q̄ cum nō possit absolui ab ex-
 purgante virtute, cur debemus dare medicamētum no-
 xium. cū liceat exhibere diacurcumam, dialacam & talia
 quæ nullo modo nocent & iuuant tñ. & si dicas quod
 Mesue dicit confert hydropisi. dico q̄ ostēdit modum
 confirmando iecur, & aperiendo obstructions. quare
 cōfert hydropisi subtercuti seu anasarçæ. & similiter cō-
 uenit in præparatis ad asclitem & tympanitē antequam
 inuaserit eos morbus. Sed neq; in colica propter duas
 causas, primo q: habet virtutē astringentem: secundo q:
 educit subtile & relinquit qđ est crassum. Circa quod no-
 tanda est regula: q̄ omne medicamentum educēs duos
 humores tantū, educit ex vno eorū, quod est simile alte-
 ri. velut rhabarbarū educit bilem flauam & pituitā, edu-
 cet de pituita partē subtiliorem tantū. & polipodiū edu-
 cit atram bilē & pituitā, & ideo educet crassam pituitā.

aduerte tñ regulā Galeni qđ si educit crassam prius edu-
cet etiā subtilem. & tertia causa est q: trahit materias ad
intestina & ideo dicebat Princeps, & caue ne trahas ma-
terias malas ad intestina & sequatur excoriatio & sic pa-
tiatur postmodū vtrūq; colicam scilicet & excoriatio-
nem. & posset etiā addi qđ calefacit & ita exiecat pituitā
in ipsis intestinis existentē. & propterea videmus qđ Ga-
lenus dat hieram ad detergendū & colloquintidā ac ta-
lia. & si dicas qđ aufert punctiōē in intestinis, rñdeo qđ
intelligitur & est verum de illa quæ oritur ex flaua bile,
quāq; nec hoc oīno sit tutum. Sed in podagra & chira-
gra est illius nocumentū manifestum. eo qđ aperit vias
& sua subtilitate ac caliditate cū siccitate iuncta humo-
res facit penetrare. & hoc iam est declaratū superius. & si
dicas qđ habet virtutē astringentem. rñdeo qđ verū est
sed nō merito iuncturaz, qz est res oīno leuis. & ēt quia
virtus eius, non perducit ad iuncturas: & ideo est oīno
inutile respectu eaz. Quod vero noceat tēperaturis sic-
cis: patet cū sit calidū & siccū in secundo. & ideo ēt no-
xiū est febrētibus, tum maxime vbi est suspicio hepticæ.
& ppter vim astringentē adducit tabem tum qz est tarde
opationis in educendo. oē enim medicamentū calidū &
siccū vim habēs astringentē consumit corpus nimis.
¶ Consilium est igitur vt non exhibeatur vllō modo
vbi est suspicio transitus ad hepticam. non podagrosi:
non in hydrope ascite vel tympanite: non in colica nisi
si facta ex bile pura.

16. tertij tra-
sta. 4. ca. p.

Mesue ca. pro-
prio.

Quod ægris & sanis consulunt, ut super plu-
ream dormiant. Cap. 85.

OCTVAGESIMVS QVINTVS abusus
est, cum consulunt vt sani ac ægri sup plumā dor-
miant. olim in lectulis ex frondibus quos stibades, aut
phyllada etiā vocabant dormiebant: vt Atheneus & in

DE MALO

10. artis cur.
ca. 10. & 11.

Philoctete author est Sophocles. Galenus lectuloꝝ & si meminerit nō videt eius cōpositionem declarasse. Martialis tñ hoc docuisse videt euz dixit, Lassus Amylea poteris requiescere pluma. & Iuuenalis.

Pensilibus plumis. Sed tñ cum spina dorsi tum renes ac arteria magna & vena eodem loco iaceant in dorso, lapis gignitur frequens, accediturq; corpus, & humores ebulliunt. affuetis vero sic, nullū est in senectute imbecillitati præfidiū. his vero qui febre laborant, maior caloris æstus superadditur. & ideo pluma nō parum nocet, ¶ Consulo igit vt qui calido sunt tēperamento, & qui lithiasi laborant, & qui imbecilli ceruice, & qui febre detinentur dum sunt iuuenes, à pluma semp abstineāt. dum vero senescunt modice vtantur. febrientes nunq; in hoc tñ debent excusari medici q; antiqui de hoc parū locuti sunt, cum tñ res esset necessaria. & forsan qđ in sanis nō præparatis ad lapidem, longa consuetudo vincit vtilitatem strati salubrioris. est autē calidissimum oium pluma tum aserina subtilis p̄sertim, post lana, inde cottū, post sericum, inde linū cum palea. ego aut serico in lino cōtento vtor. cum tñ ille dānet in vestimentis hæc quæ calefaciunt, videtur & idem iudiciū de pluma facere.

3. ad Alman
lorum. 24.

Quòd sal & acetaria ab egris remouēt. Cap. 86.

○ CT V A G E S I M V S S E X T V S abusus est in sale & acetarijs quæ ab ægroꝝ maxime febrientiū cibis amouent, coguntq; inspidos illos cibos sumere siccitatē & caliditatem satis dānantes. adeo semper, dum in rebus nullius momēti student, aberrāt. nam clarū est qđ parū deterior cibus aut potus melioribus quidē sed minus suauibus est præferendus. hoc vel solo, si sal non arbitranē venenum, laborātibus tñ maxime cibi tædio affectis illud in cibis addere debent. At forsan dices qđ victus humidus febricitātibus omnibus cōfert. & si in-

2. aphor. 38

intelligat de tali virtute non substantia vt multi volunt, non tñ mica salis siccum cibū efficere poterit. nō tñ vtaris plurimo, ne te dicas læsum cōsilio meo, iudicio etiā ægri. sed minus adhibe q̄ sanitatis tempore. nā calida & sicca temperies præter nām cibum amat frigidū & humidum. Salis ē natura resistit putredini. declarant aut Galenus & Rasis tria illius iuamēta crassa colliquare attenuareq̄. cibi tædiū auferre & appetēdi excitare vim, tum putredini resistere. mouent & aluū salsa, vt Galenus secundo de alimentis docet. acetaria vero adhuc vtiliora vident̄ sale: acetum enim appetēdi vim excitat, putredini resistit, diuidit tenaces humores, obstructions aperit. iam vero declarauimus q̄ antiqui dabant cum cibo concoquentia seu vt verius dicā præparantia. Galenus p̄ ad Glaucoj vero dabat lactucas non solū sed attriplex maluam blitum lapatium cū vero daret oximel aceti non meminit. sed & in quartanæ cura salsa dabat & sinapim. nunc vero nihil audent & tñ nimis plerunq̄. olei tñ modicum acetarijs addes, quia in febribus leuiter accēditur. ergo & sal cibus addendum & his acetarijs vtendum. habent olera vt parum nutriant: vt plerunq̄ humida frigida sint: & appetendi vim excitent.

3. de alim. 4. 1.
 3. ad Aliman
 fo: em. 17.

p̄ ad Glaucoj
 9. & 10.

Quòd uinum in exhibitione ligni indi co-
 quant. Cap. 87.

OCTVAGESIMVSSEPTIMVS error ē cum in cura morbi gallici lignum cum vino coquant. hic error ad aliā pertinet à nobis scriptā tractationem. Sed tamen quia & multa alia vino incoqui per errorem possent, non ignorādum est quam qualitatem vinum feruendo acquirat.

Cum igitur vinū leuem habet substantiā ab igne corrumpitur & acescit vt Galenus author est. cum vero potens si coctum nō sit igne perficitur: vt mustum ex quo

8. 2. 10. 14.

4. de simpl.
 med. cap. 14

82. de re rust.
ca. 26.

ca. 16. & 17.

de fruttum, & sapa ac vina quę nō accescunt vt apud Columellā. quęcunq; autē vina iam sunt perfecta propriū amittunt calorem accedente igne. accescunt igit̃ vina & ficciora fiunt vt et̃ posterius declarabat Galenus. quare vina quę coquuntur infirmiora frigidioraq; & ficciora euadunt. cōtrahere vero illa calorē ascititium etiā ostēdit argentū viuū qđ igne elaboratur. quāobrem corrūpi vinum hac de causa necessariū est. corrumpitur etiā alia sibi & oleo cōmuni tantū, nam qđ diximus et̃ melli conuenit; qm̃ quod facillime exurit in igneam transit qualitātē cum iuxta ignē apponit̃. non enim aliter inflammari posset proprius admoto igne nisi sensim ad ignis nām cum prope fuerit accederet. at vinum ardere cui vis potest esse conspicuum: quare vinum cum coquitur corrūpitur. atq; sic iecur ipsum exurit.

¶ Consultius igit̃ fuerit aquę hęc incoquere partē vino infundere atq; miscere nō solum in his vero et̃ alijs. qđ si cogamur vt in oleo aquę partē adijciemus.

Quòd expurgantia medicamenta ex diuersorū purgantium natura cōficiunt. Cap. 88.

○ CTVAGESIMVS OCTAVVS abusus est cum incerti quid agant oīa simul miscent cōposita simpliciaq; diuersarū facultatum. diaphiniconē seu cōpositum medicamentū ex palmę fructibus: diacatholiconem, siliquā indam, syrupū rosatum laxās, rhabbarū, agaricum. taliaq; sine sensu, sine rōne. Nec mihi secus facere vidētur quā̃m Iudęus quidā apud Philippū vicecomitem morā trahens: laborabat aulicus vlcere cruris malo, hūc medici vt sępe accidit sanare non solū nequibant, sed in deterius agebāt pēriculū. tunc Iudęus principi inquit, si illum mihi tradideris o Dux, spero firmiter me eum curaturū. subrisit ille, tum demum si eum suspicias curandum cum nihil ex arte medica scias, quid

tandem acturus es inquit? At Iudæus, emplastrū ex fœno illi superimponam: quod fieri vix possit, vt cum ex tot herbis fœnum constet, ne illa sit præsens, quæ morbum hunc curare perfecte possit. ô quot Iudæi illius exemplum imitantur? etiam in grauioribus morbis: habentq; hoc pro Galeni librorū studio. sed num aduertunt primo, quod in multis medicamentis multa sunt incômoda: cômmodum vero vix vnū est. deinde q̄ Galenus ipse quæ in ore trā habent hoc nunq; nusq; agit: vt multa medicamenta misceat, nisi tēporis beneficio iuncta in vnū coalescāt vt in catapotijs plerisq; & hiera ac talibus. Est et præceptū cōe, ne medicamenta purgantia nō longa cōpositione edomita misceamus. nā vnum ce leriter soluet, & aliud tarde. nec video cām fermentandī hieras ac catapotia si misceri possunt medicamenta diuersoꝝ generum. nec hoc facit quin vt inquit Mesue, nō incoquamus scamonē syrupo gratia exēpli rosato: quia virtus illa non habet subiectum distinctum à syrupo: & ideo non fiunt operationes diuersæ: sed sola vis syrupi augetur. nec aliud puto voluisse Galenum cum dixit se scripturum in libro de cōpositione purgantiū medicamentorum causam cur desierit vtī catapotijs Quinti.

¶ Quare dico quod vbi opus fuerit debemus expurgare quæ noxia sunt: vel vno tantū medicamento simplici emendato: vel catapotijs aut hieris fermentatis: vel medicamentis quæ virtutem quasi similem habent.

p̄ de med. §3
locos cap. 2.

Quod raro & oscitanter administrationem
exercent anatomicam. Cap. 89.

○ CT V A G E S I M V S N O N V S abusus prauus & noxius originē præbens multis alijs, est cū vix semel vident hominis viscera. nec etiā curant animalium alioꝝ videre. Sed in hoc sniam meam dicam audacter: non mihi videtur belluarū anatomia multū vtilis

ſimo nec parūſſorſitan. adeo euariant mēbra hominis ē
 ab illius ſimillima ſimia. Solum vidētur mihi hæ diſſe-
 ctiones in tribus vtiles. primo in videndo operationē
 vt ſi velimus videre quomodo muſculus à latere, erigē
 do ſe brachiū extendat. Secundo pro viuentiū experien-
 tia: ſecare enim hominē vt illius interiora mēbra inſpi-
 cias, inhumanū prorsus eſt. & anthropophago dignum
 opus. Tertio pro his qui nunq̄ viderunt introducēdis.
 nā confuſa doctrina ſenſitiua parū facit ac docilem ad
 exquisitā capeſcendam. Ceterū ſi diligenter tractāda res
 eſt: plurimū membra hominis à reliquis aīalibus diſcre-
 pant: ſitu, forma, ſubſtātia numero, magnitudine. vt aut̄
 in quibus demōſtrat breuiter colligā, magis neceſſaria
 hic ſubnectere libet. nec te moueat Galeni authoritas,
 nā & oculis credendū eſt, nō Galeno. atq; ob id Gale-
 nus non tam iuſte à Veſſalio dānatur, q̄ negligentiam
 veſtrā reprehendo ō medici. Hæc igiſ ſic ſe habent, quæ
 vel à Galeno ſunt prætermiſſa, vel in quibus homo à re-
 liquis diſfert animalibus. in iuncturis oibus cartilagi-
 nem quādam habet, cui ligamenta inhærent, aliā longe
 ab ea quæ oſſi obducit. in vtero cornua nulla ſunt ve-
 rē, ſed quædā prominentiæ tantū à lateribus exuberan-
 tes, quæ vaſa excipiunt ſeminaria. cum tñ hæc in bobus
 ſeu vaccis appareant, nullus ē lobus in pulmone quī
 caue ſubiaceat, cū quatuor tātum habeat: in canibus tñ
 adeſt, nec vllum monoculū effatu dignū, ſed veſtigium
 tantū, exile breueq; ac inane: cū in ſuiſ magnū ſit ac
 plerūq; plenum. inuolucrum ē cordis dextro latere &
 mucrone ipſo ſepto trāſuerſo adnaſci: cum in canibus
 non parū alterum ab altero diſtet. Iecur etiā canibus &
 ſuiſ diuiſum in lobos homini nequaq; ſed tātum in
 ambitu paululū excauatur. in vertebris ſeptē habet pro-
 ceſſus, cum ſimia nouē: caret enim homo his, qui deor-
 ſum inſectunt̄ duobus poſtremis: cum duos tantū tales
 habeat.

habeat, simia quatuor. Venterculus est sinistra elatior est
 quàm dextra cum illis septum attingat dextra iectur. & ma-
 gis sinistra posterius exporrigit, ac cavitatem ibi habet.
 vnde debilibus ibi concutit dum obequitant. at de py-
 loro quod in suprema illius parte fit, quodque glâdes duas
 carneas habeat iam diximus alias. in omentum quoque ve-
 næ deductæ oēs ex porta, ex caua nulla defertur. cum tñ
 oppositum Galenus censuerit. atque ideo nec ex sanguine
 caue vetriculi fundus nutritur, cum nullū ex ea truncū
 is suscipiat. Sed nec vetriculi os seu gula seu stomachus
 septum transuersum cū arteria magna vno & eodē loco
 terebrat. sed qua perforat stomachus illud, pars abscedit
 ad anteriora. nō obscuro interuallo. sub cutis vero pin-
 guedine sup ventris octo musculos membrana carnea
 coextendit: quæ non ex musculoꝝ cōtextitur fibris cum
 cōmunis sit uniuerso corpori. hanc Mirach Arabes vo-
 cant. quādoque ea uoce oīa quæ illi superimponūtur cū
 musculis intelligēt. Nexum uerū illum mirabilē in ce-
 rebro bonū inuentum, neutiquam est in hoīe conspiciere. rē
 aded famosam. aberrat etiā Galenus in motu capitis ad
 latera super vertebrā atlanticam: cum vel momento ab
 illa nequeat abscedere. Sed neque bene sentit cū per olfa-
 ctus instrumenta, pituitā excerni putat. nam & si vtrūque
 à cornibus vetriculoꝝ inferioribus originē ducat, lo-
 co tñ abunde differūt. neque etiā anteriores à postremis
 distinguuntur ac medijs, sed vtrinque vnus ab anteriore
 parte ad posteriorem extenditur. Quot vero in neruis
 differentiæ? quot in musculis? quot in ossibus? lōgum
 nimis sit præcipue quæ ad interna membra pertinent, si
 cuncta dicere voluerō. sed nō est hoc presentis institutū
 in sexto enim libro contradicentium medicoꝝ hæc do-
 cuimus. atque alia oīa quæ ad dissectionem pertinent.

¶ Nunc vero satis sit monuisse debere medicos singu-
 lis annis corpora hominum disseccare, qui ex morbo in

zenobijs mortem oppetunt. nec in illis cum difficulter hoc fiat, absolutā totius quærere dissectionē, sed mēbris proprie qđ morbo affectum credi. in laterali morbo pectoris: in coli dolore intestinorum: in phthoe tabe q; pulmonū. duo enim potius sunt quā vnus, nā & hoc addendum in narratione ipsa fuerat. in febribus cordis ac iecoris. in attonito morbo cerebrum cum corde. in asclite renes omentū iecur peritoneon. nāq; alia sunt vt principia alia aut ex morbo obleduntur. in arquato fel & sima seu caua iecoris. in mala concoctione vermiculus. at in doloribus satis manifesta est ratio dicēte Hippocrate, quod vbi dolor ibi est morbus.

Quod laserpitii succum ignorant: præcipuis vero carent auxiliis. Cap. 90.

NONAGESIMVS abusus est cum laserpitiū ignorāt succūq; eius, hic ab alijs succus Cyrenai cus vocat. iam vero sæpe dixi me vnus tantū pro exemplo solere mentionem facere: cum alia innumera simili lapsu reprehendere velim. igitur opus cyrenaicus qui & laser: à Dioscoride his notis describit. odorem myrrhe habet, color quasi subrufus, optimusq; qui translucidus. nota vero plantæ est qđ, caulis ferulæ, folia apij, semen latū. Theophrastus vero asserit folium suaue, fructum vero illius & mollē & acrem, semen aut vt atripli eis foliatū latumq; radix eius ad magnitudinem cubiti ascendit. extuberatq; suprema parte: totaq; vis huius in radice fermè est. manditur aut recens recisa radix ex aceto, colos aut folij aureus ē. succus acris, excipit aut sic. radices inciduntur ac soli exponuntur: nā qui defluit liquor siccat a feruore solis: cum farina excipitur quatiturq; ac sic seruatur, excipitur & ex caule alius nō adeo probatus. nihil aut antiquis adeo familiare ac in vsu. & merito vt docebimus Silphium plantā eius Græci vo-

lib. 3. ca. 8 5 a

libr. 6. ca. 18
de causis plā/
tarū. & lib. 7.
de histo. c. 2.
et lib. 8. ca. 17.
& lib. 6. ca. 3
& lib. 9. ca. 8
& 6. de cāis
617. caap 3
de histo. lib.
ē eodē ca. 6
de causis plā/
ta. cap. 5 a

rabant. Inquit aut in .4. libro cyrenensis regio plurimè
 affert laserpitiū odoreq; suauissimum. refert vero inter
 odorantes plantas illud. nec pigebit referre quāq; obi-
 ter quæ ille scripserit de eius ortu miraculo similia. re-
 fert enim in Africa imbre crasso ac piceo, syluā enatam
 laserpitii ante Cyrenē conditam annis septē. iucundum
 in cibus odore suo eius succum esse refert, nō solū Theo-
 phrastus sed & Plinius. Quin & qui scripsit de honesta
 voluptate quāuis iunior illud miscet oibus eduliis que
 odore vult nobis commendare. tanta vero illi vis inest
 Dioscoride authore vt in ore cōtentus succus toto cor-
 pore, breui quandā sudoris imaginē effundat. quo fit vt
 minime obscure aut mediocres illius vires esse possint.
 Cæterū præter id qđ pecora persanat & expurgat, iucun-
 dumq; carniū illaz odorem efficit: ad hominis vsum
 septem præbet auxilia præstantissima. Primum quidē qđ
 à Theophrasto enarratur, concoquēdi: atq; in hoc præ-
 tereo quāta medicamentoꝝ inopia laboremus: hoc aut
 singulare ēt est. nunc aut de vera concoctione sermonē
 habeo, non aut de præparatione. inde in morbis præci-
 pue frigidis & in sanis utilis, innatū enim calorē fouet.
 Inde præcipua ei secūda laus, nā cibos iucundos odore
 efficit ac gustu: alioquin toti corpori salutaris. Tum ve-
 ro & tertia illi gratia est in repellendis venenis vt Dio-
 scorides enarrat. quo nil pōt esse vtilius in quotidiano
 præsertim vsu. nō solum aut in his causis confert sed &
 in extremis venenis vt canis rabidi morfu: itemq; spon-
 taneis carbunculis anthracibusq;. Quartū vsum in pe-
 ctoris, collumellęq; vitijs affert: quibus quisq; fermē la-
 borat. atq; eo ego sæpe vtor: vocem aut lenit totiq; par-
 ti quæ spiritū continet non leuē præbet vtilitatem. Cō-
 mēdatur & quinto in omnibus cutis affectibus qui co-
 lorem vitiant nec solum in his sed etiā clarius, cancre-
 nis, ac verrucis: omnibusq; que vitio frigidioris humo-

ris externas partes affligunt. Sexta laus est in febrili rigore: ac conuulsis rigentibusque. Ultima est in dentium doloribus ac etiam erosionibus. habet & præter hæc alia plura, sed non adeo præcipua ut quod arquatos curet: ac colorem optimum efficiat, ut pro furo mulieribus constet. tanta vis unius rei est quam nec à pluribus expeteremus. & tamen cum nihil consimile habeat, notissima excidit res in morbis salutaris, usu iucunda, sanis utilis. Quid igitur in alijs sperandum est? Haud dubium est nunc Belzoi vocari succum Cyrenaicum. nunc solis pigmetarijs in usu est, plantam qui ex India veniunt eisdem notis efferunt, quibus sulphurum descriptum est. idem odor, idem sapor, idem usus, ad eadem enim præstat, ad quæ ille antiquorum. habet & quædam propria, quorum haud interest meminisse, cum nec authoritate constent, nec retulisse ex usu fuerit. Simili incuria negligunt omnia medicamenta morbis propria: atque si habent, talia habent quæ melius sit non habere. ubi enim titimali usus in asclite? ubi theriaca vera, pluribus morbis ac validis simul propria? Quis audet elleboro atram purgare bilem? sed purgant imo exagitant. ubi ad ventriculum humidum chærefolium quod mihi præsentis anni commodum inueni. ad deiectionem appetentis cibi menta, ad imbecillitatem vero absinthium. ubi parietariæ usus ad lapidem nisi exterius coterendum? ubi bubonion seu inguinalis herba ad tumores? ubi auxiliium concoquens? nam quæ habent præparant haud concoquunt. vix vnum habent salutare, ac præcipuum auxiliium, in gallica lue. At nos his contradixisse alias videmur: sed in his quæ expurgant tantum cum emendata non sunt. Sed huic etiam è directo iam repugnauimus. non hercle, nam non omnia oibus misceri debent, nunquam tamen simplicia optima sunt. quæ etiam non purgant raro noxa carent ob id tutius alijs emendantur at propria tamen non ignorasse expediet. sic ex vitio vitium oritur, cum rationem exercitationis ignoramus esse

Abusu. 13. &
libro proprio.

abusu. 884

autē propria vniuscuiusq; morbi auxilia iam ostensum est, atq; efficacissima, de qbus Galenus scripturū se librū pollicet. sed nō quæ ab antiquis tradita sunt solū oportet inspicere, verū quæ experimento rñdent. Tantū vero tribuerunt veteres experientia, vt etiam amuleta inter strenua auxilia collocarint. sic laspidem viridem Galenus in ventriculi affectibus, Alexander & Aetius in alijs alia atq; alia permulta scripsere.

¶ Optimum igitur est post lenitiones præparationes coctiones purgationes ac talia præcipuū in vnoquoq; morbi genere habere auxiliū: vt de podagra & phthoe diximus.

Quod loco sectionis ac cauterij escharoticis
emplis utuntur. Cap. 91.

NONAGESIMVS PRIMVS abusus est cū in sectionib⁹ ac cauterijs administrādis ob ignorantiam muscutorū venarum ac arteriarū escharoticis medicamētis (potentialia vocant illi cauteria, vel ruptoria) administrāt. peccant autē multis modis primo quia diutius hominē torquent augentes febrē & vigilias, vnde quādoq; in hecticā hac ex causa transeunt, interim et aliqñ sanies intra penetrat, fitq; morbus insanabilis: nā operatio hæc nō nisi tarde perficitur, vt aliqñ etiam diē quartum aut quintū attingat. hoc autē dicebat Albucafis, horū tarditatem inculans. tertium incōmodum est qđ loco salutaris impressionis quæ ab igne fit, venenosa qualitas iniungit. fiunt enim hæc medicamenta aliqñ ex cantharidibus: quāq; leniora sint quā vt profundius penetrent. quandoq; vero ex calce ac capitello. fiunt & ex præcipitato: est autē hoc genus argenti viui iam igne extincti, inde æreo vase tādū confricato donec rubeat. omnia autē hæc venena sunt. dicebat autē Princeps iuu. mēta cauterij quatuor sunt prohibere vlcus ne fer

quarta prima
cap. 19.

pat, sanguinē constringere, mām corruptā finire & frigidam malā qualitatem tollere. quāq; & in calida nō parum iuuat si Albucasi credimus. horum nullū inest auxilioꝝ escharotico medicamēto. ideo dicebat bene Gentilis ibi exponens, qđ quando Auicēna dixerat melius est vt cum medicamento tollatur caro corrupta quā cū ferro in malis vlceribus ob periculū musculoꝝ ne ledatur vel ob arterias aut venas: intelligendū esse hoc comparando escharotica solū incisioni non aut cauterio ex igne. Paulus in libro sexto innumeras cōmemorat operationes quæ vel igne aut ferro administrātur. paucula in septimo emplastra ad rumpendum abscessus vt ex fermeto, & smilion qđ robustissimū ex eo genere est. adde quōd mēbra aliqua omnino id genus medicamēti non sustinēt. vt de oculis dicebat quāq; adhibeat palpebris. sunt & genera morboꝝ quæ escharotica abhorrent: irri tantur enim nō parum vt carcinoma ideo cauterio curabat Paulus. Sed obijciunt ætatem ac sexum: tum vero qđ crusta ipsa ex medicamento diutius inhæret, quā si igne obducatur, tum qđ vbi incerta est meta magnitudinis abscessus, tutius negotium medicamēto quā igne peragitur, tum etiam qđ in cancerosis vlceribus vbi carcinoma exquisitum non est, ferrum non tuto agit: cauterium autem sanas etiā partes afficit. indicio esse emplastra excogitata, alias nullius futuri vsus.

¶ Sed hæc parū ad rem, nam qđ ad ætatem & sexum pertinet occulte plerūq; peragitur: celeriusq; absoluit dolore, qđ metuere discat. at vero cauteria hæc quæ adeo in vsu sunt aliis in cruribus aliis autē in brachiis nunc, antiquo tempore vix ea nota fuisse existimo. & signum huius etiā est quod Rinaldus in suis parabolis & Nicolaus Florētinus qui diffusius hanc tractarunt mām, nullius antiquorum meminerint, qui dixerit locū eum qui cauterio sit vexatus, apertum tenendum esse: permit

quæta primi
cap. 27.

lib. 6: cap. 9.
cap. 45.

lib. 7. sumi
cap. 19.

dumq; vt sanies fluat. nihil tamē crebrius hīs tēporibus
 conspīcere licet, q̄ ramicosos hos miseros monachos
 ob clamorē assiduū, & cauteriis perpetuis obligatos
 ob medicorū imperitiā. Philosophus in problematibus
 inquit quæ sub alis & iuxta inguina erumpunt in abscef-
 sus, medicamento rūpenda sunt: qui autē lati sunt abscef-
 sus alibi, igne, acuti ferro. censet sub alis & iuxta inguina
 periculum ex ferro accedere, cauterium autem & sectio-
 nem ex ære fieri consulit potius quā ex ferro, quod ce-
 lerius sanescant, quæ vruntur pertunduntur ue.

par. prima p̄
 blem. 34. &
 36. & 35.

¶ Dixerim igitur in carcinomate ac talibus quæ acuto
 cōstant humore, explodendū esse vsū escharoticoꝝ. in
 oibus et nondum vlceratis locis opus esse ferro vel ære
 igne ue. tū etiam in mēbris nobilibus: in fistulis quoq;
 seu malignis ac difficulter sanabilib⁹ similibus. in oibus
 etiā febrientibus, in oibus debilibus, in omnibus maci-
 lentis, in his quibus opus est celeritate, in locis propin-
 quis mēbris principalibus, seu vbi fluxus humorū timea-
 tur, ignis aut æris vsus est necessarius: emplastrū autem
 fugiēdum. memini vidisse nobile virum qui cum nihil
 mali pateretur, dum œdema curare nituntur ob inscitiā
 emplastro escharotico in incurabilē sinum egregios no-
 stros huius temporis medicos chirurgos ac etiam phy-
 sicos cōmuni sententia traduxisse.

Quod sæpius in febrium sine balnea præ-
 termittunt. Cap. 92.

NONAGESIMVS SECVNDVS abusus
 est cum balnea in febriū sine prætermittūt, viden-
 tur autē non minus peccare ex hoc præpostero ordine,
 quā cū adhibent ante coctionē vt superius diximus.
 est autē febris propriū tria facere mēbra ad ficcam & ca-
 lidam intemperie traducere: corpus arefacere: & cutim
 condensare, cum ob siccitatē cutis trahat immodice, at

abusus. 5 26

vero balneū hęc omnia appositissime soluit. nā cutinē rarefacit: humectat corpus, atq; ifrigidat, & impinguat. febribus ephemeris conuenire ob hęc creditur, cōuenit & hecticis. verū in putridis necessario spiritū inflāmatio ac diurnę febris modus quidā necessario copulat. de quo haud sine causa mihi in libro contradictoris dī cendū fuit. nunc hercle satis erit si ostenderimus id esse ex antiquorū omnium snīa qđ ab omnibus negligitur.

cap. 3. ¶ Igit̃ in decimo artis curatiue, dum ad curā eius laborātis vocatus esset qui ex inedia sermē perierat: die. 14. eum lauit: ac rursus. 16. sed & hoc stante ēt febre, inquit enim cū diei. 13. accessionē facile tolerare vidissem. at ne in diaria febre vna lauatiōe contenti erimus aut expe-

cap. 2. ctabimus solutionē? cum ter lauaret octauo artis curatiuę iuuenē in die. & rursus sub fine inquit: iā & alium sic curauimus mirantē quomodo frictiōe, & vnica lauatiōe multoꝝ dierum inæqualitatē dissoluerimus. ac

cap. 3. rursus; nō semel aut bis meminisse aut ter, verum sæpius quā possumus: in primo statim die ad vesperā eos quī diaria febre laborarūt, tum magis in secundo ac etiā in tertio lauasse ægros. at vero in putridis, vt ad rem dubiam illis, non exploratā quorūdam more traducā sermonē, iam mihi est insistēdum: nemo enim tā absurdus est medicus seu Arabs seu Græcus seu etiā Latinus, quī ephemeris balneo nō curet: quāquam & illud hi nostrū Aesculapii negligent: vt omnī conatu quantum in illis est, cōsilio ex paruis magnos, inde errore ex illis rursus morbos letales reddāt. Galenus igit̃ (postq; nisi Galenū hi sciunt, nulliq; alii credunt, quin ēt Galenistas se vltro vocāt, habeantq;): in nono artis curatiuę cum iuuenem sanguinea laborantē febre, sectione venę vsq; ad animi defectiōē curasset, etiam sudore superueniente, in tertio nihilo minus hominem lauit ab eo cōputando, quo sanguinem detraxerat.

cap. 4.

¶ Igit̃ in decimo artis curatiuę cum iuuenem sanguinea laborantē febre, sectione venę vsq; ad animi defectiōē curasset, etiam sudore superueniente, in tertio nihilo minus hominem lauit ab eo cōputando, quo sanguinem detraxerat.

¶ At quid opus est tot exēplis ex decimo eiusdem snia cap. 103
 totius rei colligat. inquit enim rationabilius fuerit nec
 in principio febrium aut incremento homines lauiffe.
 Quippe tunc densata ac coarctata non solum est cutis,
 sed etiā quæ sub illa est caro. At in febris inclinatione,
 vel incipiente vel procedente vel ēt amplius progressa,
 & nos sæpe, & alii quidā medici multis ægris balneum
 adhibentes, non parum frequenter cōtulimus, inde post
 pauca subiicit. Itaq; ex omnibus quæ de balneis retuli-
 mus, vna summa colligitur, euacuari per ipsum si quidē
 quicquid in corpore humidū aut fuliginosum fuerit. cō-
 sistuntq; per ipsum in nāli symmetria tū caro ipsa, tum
 cutis, solidarumq; partiū ariditas corrigif. & calor ille
 nō modo qui ex lauacro accessit, sed etiam qui prius af-
 fuerat ex frigidæ lauacione summouetur.

¶ At ne aliquid cōmemorem in hecticis? vbi si quid est
 præsidii relictū, in hoc vno vel solum consistit auxilio.
 Sed rursus ad putridas febres orationem ipsam desecta cap. 93
 mus: hic idē in. II. libro inquit: itaq; eos cū fiducia laua-
 mus in balneo, aut medicamētis raram cutē facientibus cap. 76
 vtimur, aut vinū vel aquam frigidā damus vbi conco-
 ctorum humoꝝ signa apparuerint. Aetius etiā libro. 5. cap. 78
 dum de cura agit putridarū in generali per res nō natu-
 rales, balneum, concoctione apparente in oibus conue-
 nire existimat febribus. idem in sequētibus etiā consulit
 dum peculiariter de ardētibus tractat. Quinimo & fri-
 gidæ vsum qnq; in his suadet. Nunc aut non est præsen-
 tis instituti ea cōmemorare quæ aliorū errore possent
 nobis imputari. Idem Paulus dum putridarū febrium cu- lib. 2. ca. 18
 ram edocet: oēs concoctā iam mām reposcunt. Idē Ale- lib. 5. cap. 44
 xander quāuis solus ex Græcis mām haud concoctam in fine
 etiā lentam, aut crassam expurgare cōsulat: si modo mo-
 leste, contra omniū alioꝝ sniam, nobiscum tñ & in tem-
 pore & in modo, hac vna in re consentit. Et Princeps in

r. 2. cap. 8.
& 42.

cap. 16.

ca. 254

cap. 10. folio
385. col. 4.
8c. 387. col.
3.
lib. 3. ca. vlt.
cap. 6.

3. textu & cō
men. 44.

tex. & ca. 58

prima quarti sui libri frequēter exhibet vt in cura Catu-
sonidis & tertianæ puræ. Hoc autē non est oīno in quo
disputamus quāuis eius verba generalē balnei in febrī-
bus vtilitatem declarent. Hali ēt libro. 3. cum tradidisset
curā febris continuæ inquit postq̄ reliquerit eū febris,
vtatur regimine cōualescentiū iam supra dicto. dixerat
aut hoc in primo libro cū inquit: & vtantur calefactio-
ne in media balnei domo cum aqua dulci temperata.

Rasis ēt in. 18. continentiū tum Galeni autoritate tum
sua inquit, conualescens cum debilis fuerit balneo cibus
ac vino fouēdus est. refert aut hoc quibusdā in locis ex
artis curatiūq̄ libris, tum vero melius ex arte medicina-
li in fine vbi Galenus enumerās ea per quæ reficit, con-
ualescens balnea cōnumerat. atq; si ea ad generalem vi-
rium recuperationē cōmendantur ex quocunq; morbo
debilitatis, quid in febribus vbi vel maxima pars curæ
hoc auxilio, vel etiā tota cura pficit. Cornelius quoq;
Celsus libro. 3. inquit dum de febrīū curatione in gñali
ageret. Vtile est ēt in balneū ducere: prius demittere in
soliū: post vngere: iterūq; ad soliū redire: multaq; aqua
fouere inguina. Dies me deficiat si oēs in mediū adduce-
re voluerō. Sed reclamabunt protinus in sequendā con-
suetudinē. olim fuisse pauperibus ac diuitibus ex æquo
balnea in vsu. nunc vero solis Germaniæ populis: atq;
his qui lupanar frequētant. indicio est q̄ in Italia Ther-
mē iuxta id sunt. at non mehercle vident Hippocratem
aut Galenū vidisse, qui libro de victus regimine inquit:
quāuis balnei vsus paucis cōsuetus sit, nihil minus egro-
tantes ad ipsum deducendi sunt q̄ fieri pōt cōmodissi-
me. at non solū in febribus sed ēt in peripneumonij cæ-
terisq; morbis phlegmonē habentibus cōuenire ibi do-
cet. nec nō qualiter & quō concocta si quidem materia,
nā in ardenti febre vbi sola bilis abūdat, nō viscida, nec
crassa, nec cū phlegmone iuncta, ēt ante coctionē cōue-

ñit. sed hoc periculosum. docet in quã & Galenus nõ so-
lum balneũ sed & olere inunctionẽ tepidioris à balneo
cõuenire, eisdem quibus etiam ipsa lauatio caufis.

ex. & cã vlti
cap. 62.

¶ Quãobrem hæc vñ fit regula. in oibus ephemeris
ac hecticis balneũ semper conuenit. quod aut de balneo
dico, idem de olei inunctione consulo. in putridis autẽ
in quibus neq; phlegmon, nec humor adest crassus, aut
glutinosus, aut obstructio aut nimia repletio fueritq; ar-
dens febris, balneũ etiam cõuenit ante coctionẽ. in cæte-
ris si materia peccãs fuerit calida concocta materia ma-
nente etiã febre, seu phlegmonẽ adsit seu non adhuc cõ-
uenit. & rursus in omnibus vere conualescẽtibus seu ex
febre ab humore calido seu frigido seu et cum phlegmo-
ne seu etiam à morbo non febrili.

Quòd in capitis & superiorum membrorum
percussionibus ac uulneribus non pur-
gant ualidis medicamentis. Cap. 93.

NONAGESIMVSTERTIVS, abusus est;
cum in capitis ac superiorũ partium uulneribus
ac percussioibus inualidis purgãt medicamentis homi-
nem. beatã cassiam exhibẽtes. Cur ego non illos grãdes
medicos non accusẽm? ad oẽ genus erroris armatos vt
ægros perimãt. erat spes in febribus saltẽ quas quotidie
tractãt eos aliqd scire. sed quot modis, quãq; pernicio-
se in illis aberrẽt iã in pcedentibus ostẽdi. vt si vel cõ-
sulto vellẽt delinquere, vix hæc attingerent metã. quãq;
nõ pauci consulto aberrẽt, vt morbos in diuitibus pra-
stinent. inde transit consiliũ in vsum ac nãm. Dum vero
rariora tractãt nihil oino norunt. appello aut rara ver-
tiginẽ, attonitum morbũ, sybillũ, uulnera ac phlegmo-
nes, hydropẽ, urinæ fluxũ quem frigidis ad perniciẽ cõ-
rãnt, alioquin facile cessurũ medicamẽtis. semel eni Dia-
betes in Italia à Mattheo Ferrario pro miraculo visa est;

bis à Galeno in calidioribus et regionibus, cum frequenter
 fitum sit urinae fluxus ille morbus acutissimus et periculosus,
 hic levis & diuturnus, sed cum de hoc alias dixerim ad rem
 ab initio oppositam reuertor, periculum est in vulneribus
 his ne phlegmone excites, atque id maximum igitur diuerse-
 mus materiam quam id facere potest ac expurgabimus, videtur autem
 una ratio haec atque turgētis materiae in qua. 2. regim. acut. pur-
 gat Hippoc. cum phlegmonem minuat, nec video salutaris
 auxilium at cucurbitulas apponunt non expurgato corpore
 non solum in his, sed incipientibus quibuslibet morbis angina,
 animi deliquio, percussionibus, terroribus, capitis do-
 lore, cum hoc prohibeat Gal. in libello huic tractationi di-
 cato. unde subiicit ubi magis convenire videbatur, in cere-
 bri phlegmone fluente materia non convenire nisi prius expur-
 gato corpore, sedataque fluxione, igitur huius erroris causa est
 ex alio transitus cum soleant tonsores in vulneribus adhi-
 bere, cum ex errore in errorem migrent, sed denuo ad rem re-
 uertar, praedixi enim futurum ut rem aggrediar infinitam, si sin-
 gula in quibus gravissime peccant medici, per capita tracta-
 re voluero. in genere igitur mihi dicendum est, ut paucissi-
 mis veritatis amatoribus, cuius ego pertinacis defensione
 totius ferme periclitatus sum, totaque gratuito suscepi ini-
 micicias, satisfactam. sed me huius oppositi haud piget, nec
 solum in ipsa summa capio voluptatem, sed et in sensu huius
 pertinacissimae voluntatis. Ergo quod in vulneribus hic me-
 dicamento valido utendum sit ratione ipsa ostendi. scio quam
 multa hic atque alibi obijci possint tum in aliis: sed iam saepe
 us illos, ad libros contradicentium medicorum reieci. neque
 enim in tam absoluto ac brevi quale hoc est opere, talia
 possunt declarari. Quamobrem ad auctoritates me convertere
 iam non enim ignoro, non turgere hic materiam dicturos, imo
 turgent cum praedolore ad vulneris locum raptim deferatur,
 nec coctio vlla expectanda cum febris non adsit, nec praeparatio
 materiae, cum alioquin corpus ductum sanum esset, nec mo-

tus ille medicamēti, agitare illā merito dici pōt cum iā absq; eo illa in motu sit. ac rursus ad cōtrariū eius locū ad quē cum periculo deferē, reuellat & euacuet. Aetius nāq; libro. 14. docet in vulneribus neruoꝝ si corpus sit plenū prauis humoribus medicamēto vtendum esse. Et hoc intellexit Princeps, cū dixit de genu loquēs: & vt festines in illius apostematibus, vulneribus, ac vlceribus, cū sectione venæ & purgatione. Sed quid clarius Hippocratis snia ex libro de vlceribus. 4. de morbis curandis scripta: inquit enim. Purgatio p aluum plurimis vlceꝝ prodest. præterea vulneribus quę in capite sunt accepta. itē quę in ventre & articulis. ad hæc his qbus offi caries impēdet. præterea quę suuntur, & quę exedunt, & herpetibus, & reliquis q̄ vlcera diuturna reddunt. et quęcūq; deligāda sunt per aluū purganda sunt. in oi et vlcere cui erysipelas supuenit, purgari oportet corpus, qua parte vlceri maxime cōducit: seu per supna seu per inferna cōueniat. igit cum morbus magnus tribus modis euadat. potissime aut vulnus inquit Gal. seu ob mēbri lesi nobilitatē vt cum in pectore capite ventreq; acceptū est: seu ob prauā loci cōditionē, vt in cubito genu capitibusq; musculoꝝ: seu ob magnitudinē affectus, vt cū sutura vel ligatura indiget in his oibus purgatione corpus indiget. Quod aut per purgationem non intelligat lenitionem, sed validā humorum deiectionē apparet, cuiuscūq; qui citra affectū Hippoc. requirat consuetudinē ac verba. nā neq; mediocribus purgare solebat nec leuibus. in erysipelate etiā optime purgari debere corpus docet.

cap. 27.

quarta primū
trac. 3. ca. 5.

cap. 6.

Quod in pectoris morbis conantur medicamenta expurgantia exhibere. Cap. 94.

NONAGESIMVS QVARTVS abusus est cū in pectoris morbis mām expurgare conantur. adeo mala quædā illis et fortuna aut genius quidā

DE MALO

cap. 7. Infestus exagitat: cū vbi debent nō agunt: vbi nō conue-
cap. 17. nit agere conātur. dictū est aut de hoc in primo contra
 dicentiū medicoꝝ, dum de agarici virtute tractaremus.
 illud solū nunc nos decet adijcere Galenū in. 7. de cōpo-
 sitione medicamentoꝝ nullum tale scripsisse sed omnia
 eiusmodi medicamenta ad tria traducit genera: lenia,
 acria & media. verū quisq; forsan nec immerito dubita-
 bit, quonā pacto catapotia ad sanguinis reiectionē gra-
 tia exēpli ex charixeno cōferre poterunt, si nihil eousq;
 descendit. rñdeo vim illoꝝ, nā nunc eccligmata præter
 mitto, per venas deferri in pulmonē. dico aut ramos ve-
 næ arterialis quæ sanguinē defert ex corde, ac arteriæ ve-
 nalis. ergo si in asperā vitium incidat, parum necessario
 hæc prodesse manifestū est. rursus q; ex pulmone in cor
 vnus tantū est aditus, ex corde in pulmonē geminus, li-
 cet longe facilius medicamēta ad pulmonem trāsferre,
 quam in cor ex pulmone mām delinquentē. at vero vbi
 ē traducta sit, necessariū est vt in sinistrū cordis ventri-
 culū penetret p̄ illius substantiā, q; caua nō excipitur: at
 in medicamētis nō necessarium est vt hoc fiat: sed venæ
 arteriali via lata patet. accedit qđ vbi ē pus penetraue-
 rit in renes desectitur per magnā arteriam, nō ad iecur.
 his quatuor causis medicamēti vis per iecur ad pulmo-
 nem facilius accedit, quā ex pulmone ad iecur sanies.
 quibus quinta addatur, hīc opus esse sola virtute, illic
 autem etiam substantia ipsa quæ expurganda est.

Quòd potū inter cibos administrat. Cap. 95.

NONAGESIMVS QVINTVS error in
 institutione est cōsuetudinis. plures cū sint vnus
 solū meminisse decet: nam reliquas innumeras sic intro-
 duxerunt: vt cū relinquas in egritudine incidas, cū am-
 plecteris vix cū illa bene habeas. etenim cum vera ratio
 ostendat ⁊ antiquoꝝ authoritas primo cibū totum esse

sumendū, vltimo autē bibendum, cū cibus concoctus iā
 ē ventriculo defertur: quidā medici obliuī diuturnæ cō
 suetudinīs istud p̄ceptum seruare conati, mortui sunt,
 alioquin validi existentes, igit pessimū est consuetudinē
 p̄mutare: optimū melioribus assuescere: prauis vero me
 dio cre, sed q̄ diximus iā exequamur. Galenus igit. 7. ar. ca. 6. an̄ finē
 tis curati. hęc habet: Sed enim si quo athletæ vsu tenen
 tur cōualescentes instituerimus bonum erit, scilicet vt à
 cœna nō bibant anteq̄; cibus concoctus fuerit. nā si bi
 berint innatant cibi, cū ventriculus ob interpositū hu
 morē illos non cōtingat. verū si sitiānt, tm̄ indulgendū
 quantū ad sitis molestiam leuandā sufficit. postea vero
 quā m̄ concoxerint, abūde bibere sinant. nā celerrime si
 ita faciānt, cibus ipse p̄ corpus distribuitur. Conciliator b̄ fia. 1184
 existimat primo eos sump̄sisse liquidiores cibos qui sic
 instituunt: sed hoc haud verū est. imo de his loquit̄ qui
 iā solidioribus vtunt̄, reliqueruntq̄; lac, iura, ptisanam,
 aliter cōsiliū in solos cōualescentes contorquet. at id
 minime cōuenit: cum h̄iā athletas: & generalē vtilitatem
 addat huic p̄cepto. habemus & alioꝝ placita, qui cum
 his cōsentiunt. nam Rasis. 4. ad Almanforem: nō bibat cap. 52
 aquā ieiunus nec sup̄ mensam, sed postq̄; superiora alle
 uiata fuerint, tunc affatim bibat de aqua vel vino. eandē
 sn̄iam fermē habet Princeps & Haliabbas. Scio Celsum
 Romanā narrasse consuetudinē, vt non solū potum in
 ter cibū sumerēt, sed 7 frigidæ potu clauderēt. itaq; hoc
 nō minus, q̄; vt pueros ante septimū annum lris tradāt
 nocet, nec Conciliator recte sentit qui scopos instituē
 dæ simul ac seruandæ consuetudinīs miscuit.
 ¶ Ergo infans vt ab lactari cœperit sumat ex iurib⁹ mol
 lia cōfecta pulmēta: ouorumq; vitella, abstineatq; à car
 nibus. post sensim ad duriora traducat: cumq; his assue
 uerit, ab hora, concoctionis aquā sumat. septenisq; ma
 gistro lenissimo ad literarum studia primum tradatur

Tertia primū
 doc. 2. ca. 8.
 post prio.
 p̄ practice ca
 pi. 7.
 libr. 1. cap. 2.
 in fine.

42 iuxta Pauli atq; Aetij sententiam.

Quòd ptisanæ usum prætermiserunt tum maxime s̄m propriam rōnem. Cap. 96.

NONAGESIMVSSEXTVS error est in q̄ ptisanæ vs̄m prætermis̄sum docemus. incl̄yti enī medici de minimis quibuscūq; ad ipsos non pertinētibus solliciti, hanc tantā rem obliuioni tradūt. sufficiant aut̄ laudes, à Galeno huic tractationi dicato in libello descriptæ. est enī humida, frigida, lenis, detergens, facilis concoctionis, boni alimēti, tū mediocris in nutriendo, subtilis, nō turbans, non flatuosa, iucunda. His vndecim cōditionibus alijs præstat edulij. porro q̄ ex his sequuntur, vt qđ sitim sedet, quodq; ventrē leniat, sputa coadiuet, corruptos humores mixtione emendet sua, nolim hic enarrare, nā nimis longū esset. peccatur igif̄ cum eā reliquerint. grauius peccāt qui illā ex hordei cōficiunt farina. nā vt prior facile concoquit lenisq; est, ac detegit: sic hæc grauat, obstruit, sistit. atq; ob id ēt flatum ḡgnit, ac sitim. solēt enim q̄cunq; difficulter cōcoquunt, vt labores sitim generare. at vero tertio errant, sed minus his qui nec ex quo hordeo, aut qua ex aqua illa cōficiatur curant. sed aquam esse putant, siue hoc ex grano aqua ue, aut meliore cōponatur. simili incuria cū quoti die p̄ hæc duo trāseant, panē decoctum exhibēt. at præstat lotum cōficere iuxta Galeni sn̄iam. at nec intelligēt si eis modū explicauero, nedum vt sciant quid sit panis lotus. memini autē me scripsisse toto decēnio neminem mihi ex febre Mediolani perijsse, at illud mirum magis, cum tāta horum inscitia qui nunc eam artem exercent, ac dolis incuriaq; quēquam seruari.

Quòd in attoniti morbi cura seu apoplexię nō uno modo peccant. Cap. 97.

Nonagesim

NONAGESIMVS SEPTIMVS abusus est
 in morbi attoniti cura. qui adeo est multiplex vt
 me cogitantē fatiget. primo eadē diuina Hali in sua pra
 ctica verba nō aiaduertūt. inqt ille, si facies rubea aut li
 uida vel viridis fuerit ac plena, sanguinē ex remotis mit
 re. sin aut facies nō hmōi fuerit, agrū dimitte nāq ad ho
 ras vsq; 72. q̄ verba nec Cōciliator intelligit, nec alij cu
 rāt. nec si legant, tanta est huius seculi calamitas qd sibi
 voluerit intelligēt. igif in his nō agendo q̄ p̄cipiunt, in
 alijs q̄ non debēt agendo certa p̄ncipies accersit. Aetius
 & Paulus sanguinē in oibus mittunt: nec inter se tñ cōue
 niunt magis p̄ceps stultiusq; Pauli consiliū, vt qui parū
 rationibus fideret. aberrat vterq; Galeni male itellecta
 snia, sed hic locus nō est. recte dicebat equidē Princeps
 & scias qd apoplexia, ac resolutio neruoꝝ, cerebri vias
 claudunt, vt medicinæ nihil ex delinquēte mā educere
 queant. itaq; illud primo aiaduertere decet, cū longam
 narrationē in contradictore de hoc fecerimus, nā nulla
 magis in cura hærent aut diffident medici quā in hac, si
 morbus est oino letalis nihil agendū prorsus. est aut le
 talis qui vel à febre, vel cū febre supuenit: ac lōge eo de
 terior q̄ in his qui vt mortui statim ab initio iacent.
 Quod si interceptā vim sentiendi existimant, quorsum
 cruciatus admouent? nisi vt aliqd vel perperā agere vi
 deant. ostēdunt aut tunc solū hi, qualis animus, qualeq;
 sit eoꝝ officiū. Sin aut febris supuenit q̄ ob suffocationē
 accidit, imedicabilē morbū reddit. frigent aut horū ma
 nus, sed pulsus tñ est frequens. cæteris salutaris. sed hoc
 oderūt nihil facere, malūtq; ipsis carnificibus perire ho
 minē, quā sine illoꝝ opera seruari. porro q̄ capiti admo
 uent non parum ab initio nocēt. calida enim hæc, ultra
 q̄ ad locum mām trahunt et si mitesceret morbus cere
 bro adeo cōcusso mortē inferrent. sed nec à cibus tēpera
 re possunt, timētes astantiū infamiā: & si nihil si qd mo

lib. 5. ca. 22.

ofia. 182.

lib. 6. ca. 174

lib. 3. ca. 18.

1. aphor. 23.

prima terij

trac. 5. ca. 14

in fine.

4
9
do p̄futurū sit exquisita inedia p̄stantius sit. adde asino
rum oua tribuentiū p̄coniu. hos enim loris cedere de
ceret. expectas vt quid agendū sit subiiciam, non agam
hic, est iam id scriptum si breuibus dixero, accusabunt
verba mea, & ignorantiam vnā iuam.

Quòd in hydrope asclite secando uentrem
aberrant. Cap. 98.

NONAGESIMVS OCTAVVS error est,
cum in quibusdā libris legissent medici, in asclite
peritoneū esse secandū vt aqua laborantis effluat: illi ex
tēplo pulchrā rem iuenisse existimātes quotquot in ma
nus veniunt dissecāt, nec vllus vnq̄ sanat. id illi cōspica
ti ac stupidi admirant̄. tandēq̄ frustra id auxiliij inuen
tum credūt. adeo sine mente sunt, qui ēt sine pudore fue
rant. at nesciunt primo eos qui ex duro tumore iecoris
in id morbi incidūt nunq̄ posse sanari, vt inq̄ Gal. tum
vero si incidant vitiato iecore ex aquæ diuturna mora
nullā relinqui salutis spem. Sed & si educat̄ candēti fer
ro minus lēdit̄ æger vt Haliabbas testat̄. quāq̄ & Gale.
incisionē consuluerit. Sed nullus euidentius q̄ Serapio
hic, qui cōsulit vt nō nisi firma virtute viris hoc auxiliij
afferat̄. Cæterum aliquos sanatos refert: cū ab incisione
purgātibus medicamētis & exercitio vterētur. Celsus ēt
vbi inuenes sint hoc cōsulit, & Paulus: παρακέντησις id
auxilij genus vocat. Aliud est aut̄ in quo aberrant stupi
di: nā cum Aetius lib. 10. consuluisset in aqua inter cutē
sup poplitē secanda crura, id illud vidi egregios medi
cos, in asclite facere, cum solū in leucophlegmatia hypo
sarcā vocat Princeps id cōueniat vt ille aperte testat̄. ve
rum ignorantia illos excusare debet cuius cām veteres
dedere. nā aqua intercus aliqñ omne hydropis genus si
gnificat dicēte Paulo, qd̄ auxiliij genus in nulla alia spe
cie aquæ intercutē conuenit, q̄ in asclite. proprie aut̄ vt

7. prac. c. 27

14. artis cur.
cap. 13.
lib. 4. cap. 7.
in fine.

lib. 3. ca. 211

lib. 3 cap. 48
in fine.

spem significat anasarca ostendit. anasarcae vt sectio supra talos couenit & nulli alij, sic παρακέντησις soli asclit. vide modo q; perperam vtrunq; in vtroq; experiant. Consultu ipse fuerit atq; factu optimu: hydrope asclite, legut alij ascite, magna ne dicam improba sapientia, illico purgare aqua nec differre, nam vt moram traxit et virtute costante vitiat interna membra, mortem q; affert necessariam. si non profus cedit experire malagmata, oia qd intra quindecim dierum spatium. Sed et si haec non profecerint, illico seca ventrem et expurga medicamentis quotidie. die vero qua secas nisi ad vesperam cibi nihil profus dederis, exerceas illum moderate tamen, ne vel febre aut casus virtutis, aut fitim incurrat intolerandam. singulisq; diebus eum sic regas: facile enim ac breui conualescet. caue aut ne vulnus refrigeret, sed in calidissimo aere detegatur. operiatur autem multis sed leuibus ac calidis pannis. ergo vitiosa est sectio quae tarda, quae cum scyrrho iecoris, quae sine medicamentis auxilio & inediae & exercitationis. vt vero haec vitiosa sic letale praetermississe tanti morbi ferme vnicum auxilium.

Quod frustra timent lac & oua in febribus, cur q; abstinerim a difficilioribus quoniam. Cap. 99

NONAGESIMVS NONVS abusus est, cum lac & oua tanquam perniciosa in febribus putridis fugiunt. nam lac & oua optimi esse alimentum in libris contradi centium medicorum plane docuimus. superius et cum carnes danaremus ouorum ratio habita est. nec omne lac oibus couenit febribus, sed solum asininum: hecticis autem omne. couenit & liquata caro in solis ferme tertianis: quam nos superius, ab alijs febrium generibus tum alijs morbis prohibuimus. coueniet enim in exedentibus eadem ratione quae a Galeno in tertianis conceditur. abstinui autem a singulorum pertractatione ac et disputationibus difficilioribus, cum

lib. 2. & 11

p ad Glaucomi
cap. 9.

ea omnia alibi tradita à me sint. Hæc vero scripsi hominum salutē præferens odio medicoꝝ. nam iustum est vt infontiū vita inexplebili eorū avaritiæ anteferatur. nos vero illos oēs auersari atq; accusare par est, qui veritati, quam nos vnice amamus, hōites sunt, ac inimici.

¶ Manifestum vero ex his, cur alij quidē me refugerint: alij magis impie dānare conati sint: cū viderent laruata sepulchra propriam inscitiam, scelerūq; nefandoꝝ conscientia, quibus impares melioribus essent, ni falsis criminibus ac cōspiratione principū populi pderent vitā.

Quòd scriptores horū temporū plus cōsulunt ornamento orōnis q̄ utilitati legentiū. Cap. 100.

CENTESIMVS hic error aduersus legētes scribentes ac medicos ipsos inscribit. nā vt ad legētes ipsos primo deueniā. non pudet illos in eadē causa tres aut quatuor opiniones diuersis temporibus tueri. Cum igit̄ veritas vna sit, certū est harum tres saltē falsas esse, atq; vnam tm̄ veram. q̄nq; ēt contingit vt nulla. sed qd̄ optimū est pro illoꝝ defensione concedat̄: clarū est igit̄ tribus annis falsa, vno anno vera illos docuisse discipulos suos. quāobrem triplo plus dāni q̄; vtilitatis attulerūt. perduntq; sic principes pecunias suas vt falsis præceptis discipuli imbuan̄. At me nō mentiri quisq; intelliget qui horū sophistarū scripta sub diuersis annis perlegerit. est aut̄ huius erroris causa quadruplex, prima q̄ non tenent̄ amore veritatis sed ambitionis & avaritiæ. at primū præceptū Galeni fuerat vt diligenter super oīa veritatem, illi soli intenderēt. Secūda est ex ignorantia mathematicarū. vnde Galenus iubebat, relinqno nunc Platonem & Aristotelē, vt mathematicis maxime studeant. qm̄ inquit faciunt hominē cognoscere argumenta demonstratiua à probabilibus. & veritatem intelligere. Tertia causa est ex ignorantia logicæ. ideo præcipiebat

Galenus ibi vt methodū inquirendi veritatem discere
 vellent. adiuuat hoc q̄ ex illa inani ac contentiosa peri-
 pateticoꝝ schola veniunt: in qua gloriæ ascribit̄ falsum
 tueri: & nihil firmi scire: sed solū nosse ad partes tanquā
 in declamatorijs argumētis dicere. est ne hæc illius quē
 tantū profitetur Galeni mens cōsiliū' ue aut præceptū.
 Sed quarta est q̄d timent ne in posterū non habeāt quid
 dicant vulgaris iam illorū vt solet scriptis. tanta pestis
 inuasit ob auaritiā ignorantiam & ambitionē. Quare
 antiquoꝝ more pueri primo mathematicis essent imbu-
 endi. experimentū sumatur de puero mendace, is veridī
 cus euadet hac disciplina imbutus. tantus est illaꝝ disci-
 plinarū cum veritate ipsa consensus. p̄hiam vero simpli-
 cem non contentiosam amplectant̄: meminerintq; cum
 ad medicinæ sacra perueniunt nō nugas se tractare am-
 plius sed hominū vitam, incolumitatē atq; fortunas. in
 posterum aut si consulere velint, alios medicinæ libros
 interpretentur. sic nullo labore omnia noua videbunt̄.

¶ Ex hoc alius error processit nam assueti discipuli tot
 varietatibus non medicinā sed sophismata amplectunt̄:
 & pro veritate ambitiosam contentionem. nec cupiunt
 doceri sed in disputationibus victores euadere. quasi de
 p̄hoꝝ chimeris, & nō de humana salute sit certamē. acce-
 dit huic maius incommodum q̄ à peripateticis edocti
 vel nullā esse animam vel vnam, nihil à morte timētes
 euadunt scelestissimi: vt optimos illos experiaris, idest
 minus malos, qui aperte p̄hos idest hæreticos puros se
 eē fatent̄. Quāobrem cū ita sit, nescio an plus cōmodi
 an incōmodi mortalibus medicina afferat. cumq; cōsi-
 dero, q̄ indocti decuplo plures sint et mediocriter eru-
 ditis: quodq; eruditis tot vitia sunt: deinde tot causæ
 aberrandi et si cum fide rem tractēt, deniq; quod et q̄nq;
 si non artē, fortuna tñ fallat artificem: & q̄ plures ab in-
 doctis longe occiduntur alioquin victuri, q̄ morituri

ab eruditis seruentur: timeo ne magno malo potius quàm
 bono ut pleraque alia mala mortalibus medicina accesserit.
 Nec tibi quisquis es, notum hoc videatur: Galeni hæc
 ad vnguentum inia fuit, dum de medicis loquitur in arte curandi.
 ille quatuor aut sex seruabat magno labore egros in
 vno mense, cum cæteri viginti singulis diebus occiderent.
 cur putas toties medicos à Romanis explosos? cur
 tantum quippe sexcentis annis illis carere voluerunt? nisi
 quod præter supuacua impensa accedebat iactura populi.
 nec existimes sponte admissos, sed cum veneficia adulteria
 furta ac cædes pro incuria & luxuria irruerunt. Quis
 non videt adhuc turcicam gentem sine illis viuere ac longe
 melius. nunc nouiter cum irruerint. & inter eos spes est
 et illos alijs veneficijs dementatos cadere posse. tot autem
 malis accedit quod sub hac specie prauis ac sceleratis innumera
 committunt flagitia. quot ego cognoui qui adulteria
 perpetrarunt: cum sacris virginibus concubuerunt: atque alia
 et admiserunt deteriora, si quid tantum his sceleribus potest esse
 deterius. Vbi est is qui sacrosanctum Hippocratis iuramentum
 obseruet. Sed cum non artis hoc sit vitium sed hominum,
 deceret principes: Senatus: ac magistratus qui tam facile
 miserum quemque, ob furtum duorum coronatorum suspendio
 puniunt: hos qui delinquant tam grauius acerrime castigare.
 eoque asperius quanto flagitium occultius admitti potest.
 Quid enim cum in omnes, etiam in ipsos magistratus diligenter
 aduertunt, cautumque sit de dolo malo et in minimis,
 hac in sola arte sub qua tot furta, rapine, homicidia,
 incestus ac veneficia latent, adeo sunt negligentes? admonentur
 à Catone, admonentur à Plinio, admonentur à Galeno: non est hæc
 nostra sed mortaliū querela: nam nobis penè satisfecit qui potuit.
 ergo & bonis incitamenta et præmia præponenda. nec quisquam
 nisi patriam gente admittendus. quo in præcepto Mediolani recte
 consultum. nec nisi optimis moribus, tum etiam parietum, nam quod ad artis non

bilitatem attinet superfluum est. Disputationes vero non in
angulis sed publice: non semel sed singulo triennio exer-
cendae. in disputationibus autem quae ad agrorum curam
instituantur & illud recte constitutum est Mediolani, ne
quisquam alius accedat ex hoc tam paruo semine ni suc-
curratur magna tandem malorum seges exorietur.

¶ Ultima à scriptoribus ipsis calamitas adest: Confarci-
nant alij ac quicquid in buccam venerit in publicum edunt:
magnis nominibus plebem (nam sic libet appellare homi-
num partem illorum studiosam) seducentes: sine phia, sine
ratione, sine iudicio, denique et sine pudore alius ab alio vel
integras paginas, nec pudet etiam, ab antiquis sumunt.
Arabes negligunt nihil illi sciunt: solo Galeni nomine tur-
gent: velut quidam qui nec eum à calce salutavit, quotidie
mihi de Galeno obganit. o deus quem mihi mouet risus?
alij idem putant ornate dicere, ac recte & bene. voluntque
res verbis, non verba rebus ancillari. laude dignum existi-
mo Pomponatium, quod & alias dixi, solitum dicere si posse-
mus et sine latina lingua omnino disciplinas doceri melius
esse, quam in ea temporis vel modici dispendium facere.
atque is mihi et sapere videtur qui rudis linguarum ac barba-
rus recte tamen multa nobis tradidit, non solum in phia, sed
& in arte medica. denique quis illorum vel curam cum omnibus
et Graecis perfectam edocebit, nisi in paucis ac diuturno
tempore? studebimus ne Galenum cum attonitus morbus
agnoscendus est, ac medicandus? Aetius non cum Galeno
consentit plurimum placitis subscribens: velut Archigenis,
Ruffi, Adamantis sophistae, Critonis, quorum sententia partim à
Galeno oppugnant, partim illi repugnant. Denique nec id
quod rentant assequuntur, nam lexcenta in unoquoque libro
eorum non latina verba inuenire liceat. bruta, humiditas,
ac talia dumque his studet euitandis phiae opera non dant:
sine qua impossibile est vel mediocriter eruditum esse me-
dicum. Sed inconstantiam etiam illorum expende: scribunt,

rescribunt, exponunt, vertunt cōuersa ad oēm libellum
 apologiā extemporaneā excudunt. Inde vide illoꝝ etiā
 qui vertunt diligentiaꝝ ex vna disce oēs illoꝝ solertias.
 Nolunt verbū reddere verbo: qđ qđ vtile sit in his, non
 enim poetę hic sumus, alias disputabimus. nūc vero vel
 sic simplicium medicamentoꝝ tabulam vt iacet depro-
 munt: cū p̄staret latine reddita latino ordine collocari.

¶ Sicq; laudes Deus, qđ medicina q̄ per Gentilē iacobū
 & Vgonē ad instans redacta fuit: nunc p̄ n̄os scriptores
 ad grāmaticā, & medicamentoꝝ simpliciū inexplicabi-
 lem cōtentionē, trutināq; verboꝝ vnus viri quasi Dei,
 rōne relicta miserabiliter hoc tanto studio nūc puenit.
 ¶ Innumera sunt & alia quę nō iniuria his adnumerari
 possent, verū hęc pauca pro nunc delibasse sufficiat, qđ
 grauiora videbātur tantumq; inualuerunt, vt minima
 pars sanē doctrinæ, optimisq; experimētis relicta sit. mī
 fereor aut̄ mortalium qui in summis periculis minus sa-
 piunt, quā qui æstu fluctuante mari in cimba vehunt:
 nā cum etiā ignauo ac rudi nautę vsq; ad maximū vitę
 discrimen, oibus expositis fortunis plus credant, qđ sibi
 ipsis ægri, & qui eis assistunt medicoꝝ sapiētiam floccifa-
 ciunt, nec illoꝝ ad vnguem oino decreta obseruāt, plus
 ēt in eius electione fallunt, cum vel loquatiorem medi-
 cum, aut ambitiosorē, aut seniore, aut eum qui plures
 numerat cliētelas, aut promptiorē, aut magis p̄cipitē,
 aut magis familiarē, aut moribus cōptiorē, aut verbis
 blandiorē, aut vestibis ornatiorem, aut eum qui poten-
 tum limina terit, reliquis p̄ferunt, cum studiū assiduū/
 doctrinā copiosam/exactam diligentiaꝝ/nāx iudicium
 acre/vera pronostica, & optimos successus antepone-
 re deberēt. His enim sex rōnibus qui sit p̄fectus medicus de-
 prehēdi pōt. nā hęc non alicuius iniuria, sed ad humani
 generis vtilitatem scripta sunt. nam cunctos hos abusus
 vigere ægri, ministri, tonsores, pharmacopleq; testatur.

AMBROSIO CAVENAGO

Cæsareo protophyfico, Hieronymus
Cardanus medicus. S. P. D.

LIBELLVM de medicinarum simplicium noxa editurus, nomini tuo dicendum censui: vt si quicquid deesset singulari tua doctrina suppleretur: sin minus auctoritas illum tueri posset. dignitatis enim & virtutis magnitudinem egregij ciues, ducesque nostri ac externi testantur. Nunc demum Cæsaris priuilegium confirmauit, & ampliavit. Vale.



VLTOS Ego vidi medicos de simplicium medicamentorum vsu gloriari, quod & facilius inueniri, ac inuenta parari, non minusque quibuslibet compositis pharmacis ad tollendos malos affectus virium habere possint: in qua sententia Scribonium largum Claudij temporibus medicum celeberrimum scripsisse video, simplicia medicamenta prius esse narranda, quam compositis plerumque sint efficaciora. Octavianus etiam Horatianus Valentiniani imperatoris tempestate clarissimus physicus, & composita & remota remedia damnat, omnique aetati, morbo, occasione in quacumque etiam prouincia parata ex simplicibus auxilia egregia constanter affirmat. Plinius etiam paruo antea tempore vir insignis, ac quantum in rebus alter eruditus, eadem scripserat, medicosque ex longinquis partibus & operosa & pretiosa vehi persuadentes calumnijs prosequitur: cum ex horto suo quisque remedia coenare possit impensa nulla: labore modico. omnesque eius libri singularibus medicamentis etiam ab ipso probatis referti sunt, in eorum etiam confirmationem & Celsum, & Dioscori

In epistola

lib. 1. cap. 12

lib. 24. ca. 12

DE SIMPLICI

dem, & Galenum maxime in simplicium medicamento-
rum libris Auenzoar, & Serapionem, Auerroim, Princī-
pem, Rasim, Mesue, Haliabbatem, innumeros etiā alios,
tum antiquos, tum recētiore scripsisse video, ad singu-
los affectus strenua ex singularibus medicamentis auxili-
lia: quinimo video præfentes medicos, & hoc etiā ego
aliqñ expertus sum feliciter: in interioribus morbis, ma-
xime autē ventriculi: cremorem canemilli per se admini-
strare, protinusq; dolores sedari, quod & à Galeno scri-
ptum inuenio. sæpe etiam plurimas simplicibus medica-
minibus vidi sanari diuturnas egritudines, quæ longo
tempore frustra cum compositis pharmacis tentatæ fue-
rant: quod nemo sanè admirabitur, si in aperiendi facul-
tate solam gentianā expertus fuerit, nec solū in ea, sed in
orthopnoicis & quartanis affectibus extemporaneas sa-
nationes videbit: huius quoq; opinionis Auerrois fuis-
se videt, cum de rhabarbari natura differeret, nāq; non
solum innoxium esse dixit, sed etiam aliarum medicina-
rum nocumenta corrigere: cui etiam Mesue assentitur:
& ratio. nam cum plures partes in rhabarbaro purgan-
tes videre liceat, ventrem enim soluit, & obstructions
aperit, & mēbra confirmat, & sanguinem reprimat, intan-
tum vt hæmoptoicis assum, summū auxilium esse creda-
tur, nil mirum si per se sumptum innoxium fuerit: cum
multorum medicamentorum vires egregias in se conti-
near. Quod etiam veritatis imaginem habet: consenta-
neum enim est, naturam in hoc opere arti non cessasse:
nam non artem natura, sed naturam ars imitatur. Cre-
dendum igitur putant, medicinas simplices re ipsa esse
compositas, nō solumq; simplicibus morbis, sed diuer-
tis & pugnātibus exhibitas sanitatē restituere posse. nu-
per etiam ad hanc confirmandum heresim, cuiusdam li-
gni Indici inuentio accessit: cuius lōga exhibitione per
cremorem, nō aliter melius elephantiasis quoddam ge-

lib. experimē
torū ad lras.

5. coll get c.
proprio.

Mesue i cura.

lib. 1. d. 1.

hus curatur, quod vulgari nomine dicitur morbus gal-
 licus. Infinita horum possem commemorare exempla, cum
 omnium medicorum libris his scateant remedijs, sed oia
 sub vna ratione constant, vt non frustra sermo produ-
 cendus sit. Capita igitur vniuersa eorum quæ interius
 assumuntur tria sunt, cibus medicina, venenum, quorum
 commistione sex membra generantur, ex quibus tria silen-
 tio digna sunt, nam de cibus non est instituti propositi
 pertractare: medicinas vero venenosas, ac ipsa venena
 nemo sanæ mentis vel solo audito nomine innoxia esse
 dixerit: reliquum est igitur vt de medicinis ipsis aut ci-
 balibus, vel cibus medicinalibus dicam est autem inter
 hæc differentia, quoniam medicinalis cibus alit primo,
 & immutat: medicina cibalis cum immutauerit in alimen-
 tum transit: medicina vero simplex nequaquam ab immu-
 tatione transfertur in alimentum. Igitur cum cibi medi-
 cinalis paruum fuerit iuuamentum, non erit mihi de eo
 longior sermo habendus: quod si assiduitate quis iuua-
 men augere sperauerit, duplici obice impediretur. Pri-
 mum quoniam desunt prodesse auxilia cum opus est, quæ quo-
 tidie in vsu sunt, vt Plinius dicebat. quare Princeps iu-
 bet iuuantia etiam medicamina permutari: alterum est
 quod si in modico vsu paruum danum sentiat, in plu-
 rimo magnum euenire necesse est: vel ipsa consuetudine
 omnino mitescere, quorum vnum propositi nostri me-
 tas ingreditur: reliquum vero ad cibi rationem, de cuius
 natura dicere propositum non est/pertinere video. Igi-
 tur nobis tantum duo membra supersunt, videlicet me-
 dicina simplex, & cibalis, quorum vtrūque diuidit in la-
 xantem, & eam quæ aluum non subducit. Primum, quidem
 genus medicamenti nomine simpliciter appellabo. & si
 non ignorem à pluribus hoc nomine tantum strenua laxa-
 tia debere intelligi, sed non est de nominibus litigandum,
 vbi res ipsa difficultatem parit: Galeni hoc enim præceptum

3. de tempore
tamentis.

lib. 27. c. 1. 3.
quarta prima
de cura inge-
nerali.

DE SIMPLICI

2. de di
brium ca
authoritate
Platonis.

est. alias vero medicinas, vel simpliciū nomine, vel me
dicinę, vel medicamenti cum adiectione intelligi volo.

tertia primi
a Principe.

¶ Dicamus igitur primo de medicamentis in genere, de
num de pprie vocatis: p̄mittentes illud omnē medi
cinam purgantem, & soluere & inueterascere: nam hoc
non medicinę ipsius, sed operationis vitium videtur: at
medicinas nunc non operationē ipsam reprobare pro
positum est: si quidem hoc non solum simplicibus medi
camentis, verum etiam compositis cōmune foret.

Prima ratio.

¶ Primum ergo à ratione quę plurimum potest, suma
mus exordium: cunctarū medicinarū facultates ita sibi
annectūtur, vt si prima culpa caruerit, secunda vitio de
tur, veluti quod robor addit, obstruit: cōtra qđ aperit,
robor minuit & laxat: suntq; hæ vires semp̄ æquales, Ga
leno teste: quantum enim constrictionis in medicina fa
cultas augetur, tantum & roboris membro addit: cum
igitur paria sint iuuamētis detrimenta, tantum vnaquęq;
medicina nocebit quantum & iuuabit. hoc autem dete
rius erit, cum non æqualiter intrinsecę particulę affe
cte fuerit, quod rarissime contingit, plerūq; enim hepar
calidum, ventriculo frigido existēte inuenitur, quomo
do igitur si zinziber ventriculum calefaciet, hepar non
vret: aut si oxiacanta feruorem iecoris mitigabit, ventri
culo frigiditatis intemperiem non augebit: at si cōposi
to vtaris medicamine vnaquęq; particula quod sibi cō
uenit attrahere didicit: vt volebat Serapio. eo modo ca
lida mēbra frigiditas medicinas, frigida calidas, ad tem
perandam naturā sibi vendicant: quod si capparidis corti
cem in misto medicamento lienosus deuoret: à splene
attrahitur anteq̄ in ventriculo magnam inferat noxā:
quod si ei absinthium copulauerit, fiet vt hoc in ventri
culo morā trahat, & non ad splenem deferatur. qui vero
capparidis simplicis vsu delectabitur (de cortice loquor)
nā fructus sale cōditus mitior est, & in iecore, & in ven

5. de simpli
cius medica
mentorū fa
cultate.
Secunda rō.

Antidorarij
cap. 5.

triculo roboris noxam patietur, acere enim est nimis me-
dicamen, & nimium aperiens. scio quidem rōnem hanc
ab Auerroë aliter interpretari: sed nō mihi curæ est opi-
niones suas, cū aduersus medicos i medicina disceptat,
referre. alijs enim libris medicorum cōtradictiones de-
scripsimus. Sed iam vnde digressi sumus eō reuertamur.
Zoar vir & longa experientia & animi sinceritate inter
medicos non parux authoritaris/censet nullū membrū
principale, nec ventriculum ipsum absq; astringentibus
ac aromaticis fore curandū: quod cum ita sit, erunt oēs
affectus excepta immateriali debilitate cōpositis medici-
nis curandi. nam primo mām euacuare oportet, anteq;
mēbrum confirmetur: igitur apparet medicamina cōpo-
sita in cunctis morbis esse necessaria: nam vno dūtaxat
excepto, quod rarissime accidit, morbo, cum illum etiā
ob alias dictas, & dicendas rationes medicamine cōpo-
sita curari conueniat: cetera reliqua vel hac vnica rōne
cōposita medicamenta reposcunt. in quam etiam sniam
expressa voce Princeps inuectus est, vt nec illud in his
quæ foris applicantur præteriri maluerit. Sed iam aliā
cōpositionis necessitatem, audi à Galeno sub cōpendio
enumeratam, sunt equidē medicamina morbis æquali
cōtrarietate machinanda: hoc enim à Galeno sæpius re-
petitū est: cum igitur singularia in gradu equalia & mor-
bo conuenientia vix inuenire possibile fuerit, cui dubiū
est medicinis vtendum esse cōpositis: hoc autem magis
cum quædam simplicia vni morbo ita conueniunt, vt
in causam addant veluti quosdam, video medicorum
asclitem genere quodam caulis soldanellæ vocatæ ma-
terno sermone curantium. quod si simplex propinatur,
nō parum iecinori oberit: satiusq; puto foret ista relin-
quere, cum non desint auxilia in vtraq; cōditione salu-
bria. accedit huic causa alia: nam pleriq; aut ventriculo
sunt imbecilli, vt os eius mordicationē sentiat, alijs re-

Tertia rō.

De cōseruan-
da sanitate,
itez p̄ thesitr
t. i. c. 15. & a. 1.
& t. 13. & ali-
bi pluries &
Auerrois.

quarta primū

Quarta rō.
primo cata-
geni ca. 3.
3 de tēpera-
mentis, & in
techni, & 2.
de simpl. me-
dicamen. fa-
cultate ca. 11.

DE SIMPLICI

nes, alijs hepar, alijs cor est inualidum, alijs nausea ve-
 lox, alijs minus soluitur aluus, alijs parum, alijs compli-
 ces sunt affectus, quas omnes ob causas in cunctis affe-
 ctibus composita oportet offerre auxilia.

Prima ratio,

De his igitur generaliter satis dictum est, at nunc pe-
 culiari sermone laxantia medicamenta prosequamur, na
 horum praecipue vitiosa natura est, vnde Cornelius Cel-
 sus medicus antiquissimus, cui si Galenus non successis-
 set post Hippocratem palma medicinae statuenda erat, di-
 cebat omnem medicinam solutiua mali succi esse, &
 ventriculo inimicam, cui non solum Serapio assentire vi-
 detur, sed rationem adijcere. cum enim non aliter aluus sub-
 ducaf, nisi prius ad ventriculum contractis humoribus
 demum expressis, necesse est ipsum & humorum qualitate,
 & motum diuersitate, non parum laedi, ac etiam tempera-
 mentum solui. cuius etiam signa sunt, fastidium subsequens
 antecedens plerumque nausea: malus sapor in ore, quem tan-
 dem extrema comitatur sitis, si recte solutus fuerit, ut di-
 cebat Hippocrates. verum etiam mihi in hac causa Gale-
 num fauisse persuadeo, qui omnium laxantium innocen-
 tissimum affirmavit serum / quod tamen & mellis & salis
 societate correxit. at nec fit flatulenta vis omnino deijci-
 tur, ut cuilibet experiri licet. quod si innocentissimum
 medicamentum, non omnino etiam emendatum vitio ca-
 ret, quauis exiguo, quid in alijs non eque probatis medi-
 camentis dicendum erit? aut igitur Galenum culpae, aut
 experimento diffidere, aut omne laxantium medicamen-
 tum vitiosum fore fateri cogimur. horum igitur trium praes-
 sertim tot rationibus famulantibus minus absurdum est
 concedere, quod etiam quotidiana ostendit experientia,
 omne laxantium nullo exempto per se sumptum fore vi-
 tiosum. debuerant haec ipsa nobis facere fidem, sed ne quod
 promissae inuestigationis praetermitti videretur: iterum
 a singulorum enarratione auxiliorum oratione exordiar:

In antidota/
 tio cap. ro.

4. aphor. 19.
 Secunda ratio,

3. de alimen-
 tis ca. de lacte

cum prius vnus meminerō nō esse serum quasi medicinam, sed potius potum medicinalem cui ad diuisionem quadruplicem laxatium medicaminum à Mesue examinata fugā superfit. existimet etiam quilibet secum si in hoc vt ita dicā familiarissimo potu (nanq; omnes lacte alimur in infantia) quoniam soluēdi virtute præditum est tantum noxæ contrahitur, quid in alijs sperandum sit, quæ nō solum nobis aliena, sed ferè incognita, & gustu insuauī prædicta sunt. Dicamus igitur de his primo quæ vehementiora sunt, post de quibusdā quæ à recentioribus benedicta appellantur, quoniam vere soluendo minus conturbant. In cæteris enim satis fuerit came milli & glizirizæ naturam explorasse.

☞ Scamonion in subducēda bile omnibus Mesue prætulit medicamentis, vētriculo autem pestilentissimum, & deleterij, vim habere Paulus Aegineta existimauit, cuius correctorium mirabolanos in suo capitulo, idem Mesue esse dixit.

☞ Titimallorum speciebus omnibus aquam purgandis inest maxima Rasi teste, at ea venena esse vel à Galeno, vel à Principe sciat: vt etiam loca glabra perfecte reddantur lacte eorum, aceti infusione, & citoniorum societate mitiora fiunt.

☞ Lacterim simili vi, & esulam pollere manifestum est, verum maiore noxa, minore tamē utilitate, vix naturæ pluribus ingenijs conciliantur.

☞ Elacterij vim tum in hydrope, tum in pituita euacuanda Hippocra. celebrauit, & Rasis, sanguinè tamen educit Principe teste, cuius correctio non vna est dragagan to, tamen mitescit aliquatenus.

☞ Hermodactyli iuncturis opitulatur si quid aliud, at tamen stomachum lædunt vehementer. Mesue raphano corrigit, Rasis opium & sacharum miscet, in catapotia formatur, rarum etiā esse creditur, quod enim sub eius

de consolatōne medicinarum.

cap. proprio.

lib. 7. ca. 4.

7. con. l. ci. 1.
fol. 157. col.
15. 4.

7. epidemia /
rus vbi supra
2. cano.

12. cōti. ca. 1.

DE SIMPLICI

nomine administratur, adulterinum est.

lib. 2. cap. de
cu. a podagre
cap. proprio. ¶ Pes coruinus ventriculum nō ita lædit, & ad iuncturas ab Alexandro plurimum commendatur, innoxium magis est hermodactylo, vt etiam Princeps testat, ipsus tamen à nullis per se administratur, lædit enim interiora quare aromatibus copulatur.

¶ Turbith phlegma educit grauius, nomine ipso, noxia natura detegitur, corrigitur zinziber à Mesue.

5. col. 4 2. ¶ Cartamus seu cnicus ab Auerroee in phlegmate purgando indifferenter omnibus præponitur auxilijs, cordumeno à Mesue corrigitur, non enim suum deest vitium vt cuiusq; natura progenito. cardamomum tamē pro cordumeno subiiciatur.

2. thes. fir.
E. 6. c. 5.
Antidotarij
ca. 12. ¶ Collocintidam crassis lentisq; humoribus, qui extra venas positi sunt, accommodatissimam esse fatetur Auenzoar, est tamen tantum eius intestinis nocuum vt adhuc de eius contritione, & Ras, & Mesue, & Princeps disceptet, ab Auenzoar amygdalis copulatur, à Esrapione dragaganto.

In consilijs.
In de simpli
cius ca. pro
prio & a Mō
tagna. ¶ Sarcocolla subtili pituitæ educendæ, optima est: educit & crassam à recentioribus sæpe repetita, erodit tamen vehementer & calefacit, mitescit lactis per septem dies infusione, vt à Montagna docetur.

2. thes. fir. tra
cta. 6. ca. 5. ¶ Veratrum ad purgandum atram bilem, & totum corpus inaniendum. Item ad iuuentutem reparandam Mesue cōmendat: hoc enim proprium ei inesse videtur veratrum tamen conturbat, & sæpe conuulsionem efficit, propterea ab Auenzoar nenufere ob immodicam siccitatem corrigitur, vt sic etiā cordi propitius fiat, nec hoc acopo præstantius inueniri posse arbitror, non solū veratri, sed omnis medicamenti quod in modica siccitate principalibus membris nocere natum sit.

lib. p. cu. 84. ¶ Lapidē Armenum Alexander in humore nigro educendo cūctis alijs proposuit: multiplici tñ lotura indiget, nec

nec tñ sic omni nocumēto caret, cœruleus tamen lapis hoc in iuuando inferior, in nocendo, valentior inuenitur. Quidam ē nullam ei vim inesse putant.

¶ Epithimum Serapio cunctis prætulit in educēdo felle nigro: attamen multiplici nocumēto obest, præcipue tamen his quibus abundat flaua bilis, corrigitur mirabolanis Indis.

¶ Polipodium inferius ipso est, nec tamen noxa vacat extenuās corpora subuertens ventriculum, multa sanè huiusmodi nominare possem & penè infinita, vt terbētīnam, armoniacum, periclemenon, centaurium, peplum, ebulum, sabucum, squillam, aristolochiam, ciclamē, ireos, ben, semen, opoponacum, dracontium, brioniam, staphisagriam, nitrum, spartifemen, ginistæ flores & perficorum, catapuciam, album elleborum, alumen liquidum, assarum, serapinum, fella testudinum.

¶ Opportunius igitur fuerit ea quæ in dubio versantē contemplari, & quæ sine noxa ab aliquibus esse creduntur, & sunt aloes, agaricus, rhabarbarum, cassia fistula, manna, senne, violæ, rosæ, fumus terræ, tamarindi, mirabolani, absinthium, sticados, ius galli, eupatoriū, psilij semen, lupulus, capillus veneris, aqua lactis. aloem igitur declamant medicinam totum corpus purgantē ventriculo cōmodam: quinimo & sanitatem tueri credidit Mesue cum cibo sumptum, hic quidem, vtputo consilij propriij pœnas dedit, nam iuuenta extinctus est, hoc aut quantum habeat detrimenti, cōsiderandum est in vnaquaq; particula: non enim in cunctis simplicibus hoc expedire puto, sed in his tantum dāna diligentius inquirenda sunt, quæ ab his tanq; innoxia proponuntur. Primo itaq; de sapore eius ratio habenda est, nam vt Princeps dicebat, etiam qđ ægritudinibus auxilium simplex opitulari posset, attamen fuit necessaria medicinarum permistio, ob saporis prauitatem, si igitur in aliquibus

DE SIMPLICI

hoc conuenit aloem de horum numero esse necesse est, hoc enim omnium medicamentorum cum colocintida in amarore obtinet principatum. vnde recentiores exerta lingua iubent deuorari, non enim eius amaritudo sentitur. Sed videamus an ventriculo amicum sit, dicebat Rasus aloem amicum ventriculo fore nisi simpliciter intelligendum, sed ad reliqua purgantia collatione habita, cunctis enim alijs est minus perniciosum, an aut omnibus conueniat, & quibus, Paulus pacis verbis patefecit, aloem tabem inducere professus, si calidis & siccis temperamenti exhibeatur, aut in longo usu, vel in inculcato humoribus corpore: an autem conueniat cum cibo sumptum, in de cassiæ fistulæ sermone dicemus. Agaricus quâquam vix probatus inueniatur, nec tamen quantumcumque bonus noxa caret: hæret, nauseam mouet, viscera debilitat, vnde raro vel aliter quàm in cremore, aut sali, vel oximeli comistus propinatur.

☞ Rhubarbarum calidum est & siccum immodice, crasse etiam substantiæ, vnde commode squinato & spicæ sociatur: leuis usus parum iuuat, multus vehementer exiccatur, itaque corporibus siccis non parum nocet per se sumptum, solemus itaque passulis innoxium reddere, humores autem pituitosos per se excernere non valet, in omnibus igitur morbis copulari debet, nisi in humido corpore sola bile oppresso, quod vix inueniri contigit, igitur aut in cremore, aut alijs iunctum medicamenti, vel cum passulis plerumque exhibetur.

☞ Cassiæ fistulæ nullum per se usum credo, nam si ante cibum plurimo tempore sumatur in alimentum transiit. Mesue & experientia docente, sic autem perdicem neminem etiã parasitus ei non anteposuerit, vt aluum autem suaducat ante cibum, vel à cibo proxime deuoratur, hoc autem & in aloe & in cæteris medicinis fieri pessimum dicebat Paulus cum cruditate maximam procuret, locum

Placitius de
simpl. 5. cō/
ei. c. 1. fo. 101.
col. 3.
lib. 2. ca. 55.

lib. 7. cap. 41

cocti humoris educti crudus instauratur, nec sine vi-
riū detrimēto, quod à ratione sumit initium, nam nō
aliter subducitur aliū, q̄ aperto piloro, atq; ita mora
in ventriculo non contracta in coctum alimentum tra-
fit in venas, extrema enim morula q̄; cibus in ventricu-
lo ad concoctionem cōtrahit est horarum octo, vt di-
cebat R assis. non igitur hoc meo iudicio floccifaciendū
erit incommodum, quo tamen deterius agitur, si more
quorūdam catapotia, & in ardorem febrilem, & in tabe
membrorum addentia propinentur, minore enim no-
cumento vitato deterius introducitur.

¶ Manna quidem antiquę innocentię memor nullū
videtur sensibile inducere nocumentū, verum ego pru-
dis magis quā medicinis assimilari puo, eius tamen
natura peruertitur cum in malam inciderit sedem, nec
vere quid esset Serapionē cognouisse credo, sermonis
breuitate, & varietate.

¶ Rosas nemo simpliciter offerat, ad lipothomiā enim
vsq; ducunt, aliquando ventriculum subuertunt, aqua
casei syrupus cōmixtus propitius est.

¶ Violę vt minus habent vitium & vis astringentię,
ita à nullo solę exhibentur.

¶ Fumiterrę succus est in vsū ad mundādum sangui-
nem, verū tamen ventriculo inimicus est: nam oēs succi
p̄sertim hic eum offendunt, quare ab eorum admini-
stratione cauendum est, subuertunt, laborem p̄stant,
concoquendi vim minuunt, quod & si Galeni inuētum
sit, attamen experientia quisq; doceri potest.

¶ Quę soluunt & dulcia sunt emundant sanguinē, vt
māna, cassia, & thamarindi leniunt pectus si alio sapore
non inficiatur, vt māna, & mel & cassia, renibus oē leue
auxiliū laxandi propitium est, vt violę, aqua lactis &c.

¶ Thamarindi stuporem dentibus inferunt, ventricu-
nocent.

Secus tñ in fe-
bilibus & ve-
nenosis me-
dicamentis,
vt. 2. regimē-
acuto. t. i. 2.

§. conti. c. r.
fol. 104. colū
na quarta.

Et añ ponit
horarum. i. 2
& parus ante
horarum. i. 6
godē cap tñ.

DE SIMPLICI

¶ Mirabolani rugas visceribus & obstructions inferunt quaquam in seruanda iuuentute, non aliud sit melius medicamen.

¶ Aqua lactis leuis vtutis est, flatu inducit, tarde opaf.

¶ Nec ignoro horum minima fore nocumenta vt rhabbarbari, cassiæ, manne, rosæ, violarum, fumiterræ, seri, attñ si iuuamen insigne pcuraueris multiplicata exhibitione, vel multitudine impossibile erit dāna occultari.

¶ Sene mundat sanguinem, & iuuentuti seruandæ, & coloris bonitati manifestum præstat iuuamentum, raroq; vtentem febre acuta corripit videbis, nihil minus stomacho nocet, & tædium in operatione affert, capitis dolorem aliquando mouet, nec iure gallinarum tollitur nocumentum ventriculis pituitosis, quidam iulep violato, cremorem temperabant, minusq; molesta erat, videbaturq; insignis medicina.

¶ Absinthium sanguinem à bile mūdāt, hoc enim eius proprium est Serapione teste, per se sumptum tamen & odiosum & inutile ex succo etiam damnosum.

¶ Ius galli nullo insigni iuuamento præditum video quod si nitrosi plus habuerit laxabit quidem, sed magis ventriculo oberit, si vero iuuenis aialis & inspidū, potus est: velut & pruna cibus: verum si molliendo feces aluum fluxilem reddant hæc oīa, non tñ à ratione prisæ dissentiant, nec de ventrem mollientibus dicere propositū est: differunt enim hæc ab oībus alijs vocatis medicamentis, qm̄ non subito, sed plurimum post tempus liquidiores feces reddunt, nec cogunt alimentum incoctum descendere, talia etiā sunt blitum, mercurialis, cerasa, oleum cum cibo sumptum, & plura huiusmodi.

¶ Sticados trissagone & eupatorium absinthio plus sunt nociua, & minus in vsu, has enim herbas solas propinantes neminem vidi, frustra igitur de his sermo habendus est.

¶ Lupulus quidem in mundando sanguinem plurimis fumoterræ antepositur, nam humidus est, ille vero siccus: humiditas autem & frigidas medicinas solutivas incolumiores alijs credendum est, quoniam sue operationis sunt moderatrices, & nocumentum tollunt, verum non est in lupulo à cibo virtus aliena, quotidie enim manditur, & per se sumptum nihil operatur.

¶ Philij mucilago infrigidat vehemèter, sed parū soluit.

¶ Capillus veneris parui iuuamenti est in laxando noster nec in hoc nec in alio virtutem habere videtur, ita vt nemo hæc sola propinare audeat, quod si quis experientiae causa tentauerit medicinæ calumniam, & impeditæ sibi inferri videbit.

¶ Nec tamen Mesue autoritas in his multum te moueat qui aquâ lactis, & pleraq; alia sine detrimento esse credit, nã experimento res aliter esse deprendit, ita seruū calidū & siccum, Galenus frigidum & humidū dixit, ille nullo cum dāno, hic verius duplici nocumēto. itaq; cōsultius fuerit de simplicium natura Dioscoridē, Orisbasium, Galenū, Serapionem, Rasimq; intueri, cum et Principi dūtaxat hac in pte modica fides sit tribuēda.

¶ Inter autem ea quæ minime ventrē soluant glycyrrizæ ratio habenda, primo est, suauius gustu vnicum doloris ventriculi solamen Zoar teste, renes purgat, sitim extinguit, temperamento proxima est gutturi, & faucibus leniendis præstantissima, famem tollit, vt dicebat Dioscorides, sed & ipsa multiplici ratione damnanda est. nãq; primo veluti inuidente natura factum est, vt ab eradicatione paucissimis diebus seruari possit, ne noxam & cariem contrahat, qua nil in terrenis foetibus deterius censuit Cato lignis, radicibus, terra lapidibus. quid igitur tam præcoci senectæ statui de ea potest in qua iuuentæ initium marcidæ senectæ copulatur, at nec in pubertate innoxia est: tollit enim famem, Plinio dicitur, soluit

4. simpl. me
dica. c. 164

p̄ thesird

Et 3. c. 24

lib. 3. cap. 64

lib. 11. ca. 544

DE SIMPLICI

famem butyrum, glycyrriza, hippate, igitur nõne eam eẽ
 quæ opportuna est tollet, nã butyrum ex eo genere est,
 quod etiam fastidiũ inducit: cuius ratio in promptu est,
 nam quæ vere famem tollunt, nutriunt copiose, at nul
 la radix impense nutrit Galenus citetur. Igitur non ex
 glycyrriza fames recte amputabitur, s; fastidium potius
 inducetur, non tamẽ par ratio fitis sedandẽ fiet, nam ea
 vere humido eius succo mitescit, aliud etiam succurrit
 nocumentum, nam ea si lignosa edatur substantia recla
 mabit, Galenus neq; alimẽtum, nec medicamen bonum
 esse posse, si vero succus, aut decoctum vnum quidem
 obstruit, aliud autem minimæ virtutis, multos enim eo
 pro potu perpetuo in podagra vsos fuisse vidi: igit non
 nisi ad faucium labores prestans erit, sed & in hoc ratio
 habenda est, si enim manditur tantum abest à ventricu
 lo viscus, vt nullo sit hoc modo sumpta pectori auxi
 lio, cõnumeratur enim inter causas incurabilis phthisis
 viarum longitudo, vt neq; valida remedia per cibum
 potum'ue sumpta in causa pulmonis curãdi sentiantur.
 si vero masticetur plurimum persæpe humoris ad fau
 ces contrahit quàm vel soluat, aut concoquat. quinimo
 medicorum cõmune præceptum est eos qui faucibus la
 borãt, à masticatione abstinere debere. patet igitur tan
 tum in eccligmate sumendam, præsertim cum non mul
 ta in capite materia resederit, sed ad fauces acris, vel sal
 sus humor descenderit, aut muscoli laringæ obrigue
 rint, hac enim in causa Galeno docente, summum præsi
 dium expertus sum eam esse inter simplicia.

¶ Camemillam haud solam vnquã vidi foris exhiberi:
 parum enim vt nocet, ita minimum cõducere solet. ex
 tra oleum administratur, intus tamen cremorem eius,
 aliquãdo decoctum, nunquam succum vidi propinari.
 tres insunt ei præcipue virtutes, doloris sedatio, matura
 tio & calefactio sine attractione manifesta, attamẽ attr

fit occulta attractione, tertium est quoddam confert omnibus visceribus sub peritoneo contentis, hoc tamen oleum eius præcipuum est, itaque laudem hoc simplex obtinet inter omnia singulare. verum nec omni noxa carere quicquam potest, nam intus assumptum ventriculum deiecit & laxat, est etiam in potu abominabile, calefacit etiam cum subtilitate, ut augeat bilem &c.

3. de simplicibus, c. 9.

¶ Omnium igitur medicamentorum innocentius est serum, secundum manna, tertium rhabarbarum. indiget serum præcipitatione & flatus discussione: manna robore solutionis. est tamen et cibus: at rhabarbarum confirmatione & subtiliatione, ac caloris remissione. inter alia autem simplicia liquiritia, et camemillo, nullum aut innocentius, aut plurimum iuamentorum inuenies medicamen, hæc igitur de his dicta sufficiant: reliquum est ut aliam rationem inducamus utilitatis: venia enim omnibus simplicibus nocendi data, vel occasione sublata, sunt tamen composita simplicibus præponenda, cum etiam æqualis fuerint virtutis, unde Auenzoar ipse medicina composita cum æqualis fortitudinis simplicium comparata fuerit fortius operatur, ac non solum in primis, sed & secundis ac tertijs virtutibus, cuius causam quinto colliget Auerrois assignare nititur. quod si ita est quis sanè tam stupide mentis fuerit, qui compositam medicinam simplici non prætulerit, cum non solum innocetior, & suauior, sed ad tollendos morbos præstantior fuerit.

¶ thes. str. tra. 2. 10. ca. 150

cap. 5. 74

¶ Extremam igitur nobis superest partem diluendis obiectis impendere, ut citra discordiam & animi trepidationem propositæ conclusioni acquiescere possimus. illud sanè nos meminisse operæpretium est, cuius ab Horatio moniti fueramur, sic commodum medicinæ officium impendendum, ut cum susceptam causam curare ceperimus, alia non creetur: in hoc quidem aliquorum etiam nunc medicorum peccatum est, antiquitus vero frequens

lib. 3. cap. 54

DE SIMPLICI

& manifestum. in quo quidē Catonem tantum insanisse
 referunt, vt propriū filium cremore caulii occiderit. in
 hoc etiam peccato Plinium & Horatianum sui præceptū
 immemorē fuisse palam est, quæquam quartus ille liber
 ad Euporistum potius fabellarū, quàm medicamentorū
 videatur. Scribonium etiam Largum in hoc errore fuis-
 se cōperio. nam longe distant valentissimum medicamē-
 esse, vel innoxium. Primum simplici non deesse palam
 est. Secundum vero adesse impossibile, igitur si non so-
 lum recte & valide, sed & tute quod Galeni præceptum
 est morbum curare volueris, vel simplicibus emédatis,
 vel compositis medicamētis cura procuranda est, quod
 enim simplicia ad curandos affectus validissima inueni-
 ri possint cōcedo, quod innoxia nequaquam, itaqz gen-
 tianæ vsus, vt mirabilem credo, ita solitarium non so-
 lum insuaue valde, sed & noxium puto, ligno Indico nō
 parua iniuria ventriculi manet, vnde multos scio eo cu-
 ratos secundum ventriculum ab elephantiasi posterius
 longe deterius, quàm argenti viui in vnctione habitos,
 maxime eos, quos secundum naturā prius frigida pitui-
 ta exercebat. eodem modo aquas thermarum, quoniam
 miscere non licet non parua sequuntur nocumenta, vt
 quosdā hydrope occupatos earum potu viderim, cum
 tamen egregia sint iuuamēta ab earum vsu abstinere nō
 licet, nemo sanè quod nocent ignorat, verum iuuanien-
 ti magnitudo vsui conciliat, quamobrem sicut imperiti
 medici esset in necessarijs causis ob aliquod detrimen-
 tum earum vsus effugere, ita imprudentis & male for-
 tunati, in leuibus causis ipsas exhibere. aquæ tamē Indi-
 ci, ebeni, cinamomum adijcito, sic enim & velox opera-
 tio & fortior & mitior, & minus nocua erit, nec tamen
 existimare conuenit fortibus vnquam sanatos morbis/
 his qui nunq̄ affecti fuerint pares esse. sicut nec lignum
 quod per se rectum natum est ei qui multiplici flexione

14. ingenij.

ad rectitudinem deductum est, facit enim illa multiplex flexio, ut vires ac robur ligni, imo etiam compago ipsa aliquatenus soluantur. tutius igitur fuerit à morborum inuasionem se custodire, quam quòd certa sanitatis spes non desit, nec sanationis incommodum adnumeretur. quæ vero de thermarum aquis experimur ea sunt nõ absimilia his quæ ex aquis simplicibus quotidie fiunt iuuamentis, ex acutis enim febribus plurimos sanauit solo aquæ simplicis potu, non tamen negandum ex interiora non pariter lædi, videturq; huius necessarius vsus magis quàm utilis, rhabbari tamè recordatio si Auerroï creditur plus omnibus medicamentis nobis negotium indicit, nam cum multorum medicamentorum vires egregias complectatur, non tamen simplex medicamentum refert, sed compositum, at quia non arte sed natura compositum est, ideo nec ipsum per se omnino innoxium est. deteriorius tamen nocuum puto esse siccitatem immodicam, cætera tolerari possunt, & si non laudari, nec in hoc naturam quispiam accuset. nam cum cottum & lanam, & sericum, nobis parauerit, non propter id venit accusanda, quòd non vestes ipsas formauerit, nam res ipsas nobis natura constituit, modum nequaquam, naturæq; opus est medicamina parare, artis vero ad vsum accommodare. sic liberalium Principum est dona populis concedere, iustitiam administrare, non tamen ipsorum est singula cuiq; sed magistratum distribuere, non enim diuinitatis aut nobilitatis est argumētum singularium curam gerere, sed summæ humanitatis qualem in nostro Principe experimur, hac enim virtute in homine summæ authoritatis nil præstantius inueniri potest.

¶ Explicit libellus de simplici medicina.

INDEX
INDEX EORVM QVAE
in hoc opusculo continentur.

- Cap. I. **Q**uod insanabiles morbos curare aggrediuntur. char. 7
- 2 Quod in victu pcedunt augendo versus statum. 8
- 3 Quod nimium pingui vtuntur, dando carnes & oua. 8
- 4 Quod contusa & aquam carnis exhibent. 9
- 5 Quod laudant olera tanquam cibos. 9
- 6 Quod vinum negant ægris. 9
- 7 Quod melones præponunt multis fructibus. 10
- 8 Quod cibum vberiore dant in prandio, quam in cœna. 11
- 9 Quod omni leui causa consulunt medicinas. 11
- 10 Quod carnes piscibus præponunt in oï febriente. 12
- 11 Quod auxilia simplicia & composita corrupta habent. 12
- 12 Quod aquis destillatis vtuntur. 13
- 13 Quod vtuntur simplicibus. 13
- 14 Quod vnus modus medendi est vniuersalis. 13
- 15 Quod nunq̃ à principio purgant eradicatiue. 14
- 16 Quod à principio semp à leuioribus inchoât. 14
- 17 Quod vitant, aut procrastinant sanguinis mutationem. 15
- 18 Quod partem mæx purgant in morbis quietis. 15
- 19 Quod nutriunt, & purgant in statu. 16
- 20 Quod omnibus purgationem post statum saltem, expedire putant. 16
- 21 Quod non vtuntur, nisi medicinis quas appellant benedictas. 17
- 22 Quod materiam semper euacuât paulatim, ac concoquant. 17
- 23 Quod dicunt non omnes morbos ad Phisicam

INDEX

	spectare.	17
24	Quòd lunæ positiones obseruant, vt non dent medicinas.	18
25	Quòd de inutilibus quibuscumque rebus decertant.	19
26	Quòd frequenter frictiones dimittunt.	19
27	Quòd roborationem ventriculi prætereunt.	19
28	Quòd in bubonibus extrinsecis venâ incidunt.	19
29	Quòd in laterali morbo minuunt ab aduerso: vel in pede.	20
30	Quòd in vrinis turbatis sanguinem mittunt.	21
31	Quòd in hæmoptoicorum curatione sunt segnes.	21
32	Quòd in cognitione emoptoicorum proprie aberrant.	21
33	Quòd administrât pulueré cordialém cû cibis.	22
34	Quòd in vermium cura dant res leues & incognitas.	23
35	Quòd in febre pestilentiali procedunt cum infrigidantibus.	24
36	Quòd pulicaré morbum, morbillum credunt.	24
37	Quòd in morbi gallici dignotione causis & cura peccant.	25
38	Quòd nō expectant operationem medicinarū.	25
39	Quòd in doloribus non vtuntur proprijs.	25
40	Quòd in vehementibus doloribus timent mittere sanguinem.	26
41	Quòd in nephriti vtuntur diureticis cibis.	26
42	Quòd concoquentia trina faciunt.	26
43	Quòd in hydrope vtuntur soldanella.	27
44	Quòd in fluxibus cum febre dant cassiam.	27
45	Quòd catapotia dant proxime à cœna vel ante cœnam.	27
46	Quòd in matre puerorum cum febre dant rutham & castoreum.	27
47	Quòd sæpe derelinquunt ægros, qui postmodum	

I N D E X

	sanantur.	28
48	Quòd nouiter natis quædã medicinalia dant.	28
49	Quòd thermarum aquas sæpenumero dant, & ma- lo modo.	29
50	Quòd in distillationibus ex igne cauteria exhi- bent.	29
51	Quòd aloem proficuum ac salutarem in vitæ regi- mine credunt.	29
52	Quòd in vere purgant, & minuunt plurimos qui- bus nocent.	30
53	Quòd balnea crurium & manuum in febris per- suadent.	30
54	Quòd cibant in nocte.	30
55	Quòd vitant criticos, qui nõ sunt dies critici.	31
56	Quòd purgant in morbis iuncturarum.	31
57	Quòd vtuntur temperatis in complicatis affecti- bus.	31
58	Quòd aurum imponunt coquinæ.	32
59	Quòd non obseruant momentaneam concoctio- nem.	32
60	Quòd accidentibus curam exhibent.	32
61	Quòd vitant hyemé in detrahendo sanguinẽ.	38
62	Quòd dant cassiam post incisionem venæ.	38
63	Quòd fluëtibus mensibus timent venã incidere.	39
64	Quòd non audent scalpere in cucurbitulis absque purgatione.	39
65	Quòd curant phthificos fucosa cura.	39
66	Quòd exturbant ægros à somno.	41
67	Quòd inungunt renes ex vnguento Galeni.	41
68	Quòd quandoq; præponunt medicamentum se- ctioni venæ.	42
69	Quòd vtuntur iuribus in cõfortando vëtriculũ.	42
70	Quòd in hectica dant medicinas.	42
71	Quòd dereliquerũt vsum incisionis arteriay.	43

- 22 Quòd prohibent aerem liberum ab ægris. 43
- 23 Quòd exercitationem à cibo noxiam semper existimant. 44
- 24 Quòd in articulari morbo præcipue in podagra dant decocta cum vino. 44
- 25 Quòd in vulneribus capitis terebrationem ossis frustra molliuntur. 45
- 26 Quòd in lapillo renum abstinēt à duobus præcipuis auxilijs medicamento & venæ sectione. 46
- 27 Quòd medicamēta venenū habentia refugiūt. 47
- 28 Quòd purgationem venæ sectioni præferunt. 48
- 29 Quòd instrumenta plurima ad chirurgiam necessaria ignorant. 49
- 30 Quòd in pestilentibus febris inediā imperant. 49
- 31 Quòd in doloribus enemata intempestiue exhibent. 50
- 32 Quòd in colica vtuntur perperā oleris exterius. 50
- 33 Quòd album cibum ægris dant. deinde obseruant res nullius momenti. 51
- 34 Quòd rhabarbarum in asclite in podagra & colica nocet & ficcis temperaturis. 53
- 37 Quòd consulunt ægris & sanis vt super plumam dormiant. 54
- 36 Quòd sal & arteria ab ægris remouent. 54
- 37 Quòd vinū in exhibitione ligni indi coquunt. 55
- 38 Quòd medicamenta expurgantia ex diuersorum purgantium naturis conficiunt. 55
- 39 Quòd administrationem anatomicam oscitanter & raro exercent. 56
- 40 Quòd laserpitij succum ignorant, & cum præmanibus habeant, præcipuisq; carent auxilijs in similibus morbis. 57
- Quòd loco sectionis & cauterij escharotica emplastra exhibent. 59

INDEX

- 92 Quodd sæpius in fine febrü balnea præmittunt, 69
 93 Quodd in capitis vulneribus & superiorum partiü non purgant validis medicamentis. 67
 94 Quodd in morbis pectoris conantur medicamenta expurgantia exhibere. 63
 95 Quodd potum inter cibum administrant. 63
 96 Quodd ptisanæ vsum prætermiserunt non maxime secundum propriam rationem. 64
 97 Quodd in cura attoniti morbi seu apoplexiæ non vno modo grauissime peccant. 64
 98 Quodd in hydrope asclite aberrant secando ventrem, 65
 99 Quodd frustra timent lac & oua in febribus. & cum abstinerim à difficilioribus disputationibus. 66
 100 Quodd scriptores horum temporü plus consulunt ornamento orationis q̄ utilitati legentium. 66

- ¶ Quæ in libello de Simplici medicina continentur,
 ¶ Quodd nulla simplex medicina est sine culpa.
 ¶ De principalibus vniuscuiusq; medicinæ iuuamētis,
 ¶ De earüdem proprijs nocumentis.
 ¶ De ipsorū nocumentorü peculiaribus emēdationibꝰ,
 ¶ De quorüdam illarum malo vsu.

Ζωὸν ἀτιμήσαντες, ἀποφθίμενον ποθέουσι.
 Καὶ ποθ' ὑπὲρ τὸ μβοιο, καὶ ἀπνόου εἰδ' ὠλοιο
 Ἄστεια νεῖκος ἐπλήθειν ἔριν δ' ἐστῆσατο λαός.

S E R I E S C H A R T A R V M,
 A B C D E F G H I K.
 Omnes quaterniones.

Venetijs apud Hieronymum Scotum.

M. D. XXXXV.