


Res.  

---

3412 P.

R.



MANIFESTO  
DE QUATRO REMEDIOS  
PARTICULARES  
DA  
BOTICA DO CARMO  
DA CIDADE DE BRAGA,  
OBSERVADOS HA MUITOS ANNOS  
POR SEU INVENTOR,  
E BOTICARIO DA REFERIDA BOTICA  
O IR. FR. CHRISTOVÃO DOS REIS.

---

REMEDIO PRIMEIRO

*Pastilhas Balsamico-Vulnerarias.*

Estas Pastilhas são as mais específicas, que até o presente se tem descoberto, para curar, e suspender toda a effusão de sangue, seja pela boca, narizes, vias inferiores, ou por causa de grandes quedas, facadas, tiros, estocadas, roturas de véas, e arterias, ou por outro algum accidente, em que saia sangue por offensa dos vasos sanguiferos rotos, ou feridos. Com seu uso

\*

Rec. 3412 B.

uso todas as partes fibrosas , e nervo-  
sas do corpo vivente , feridas , e taxa-  
das tornão a seu vigor antigo , obser-  
vando-se seu effeito admiravel no bre-  
ve espaço de sinco até dez minutos ,  
sem alteração , ou offensa do corpo ,  
ou sentidos , como tem mostrado a lar-  
ga experiencia de muitos annos nas  
contínuas observações , que se hão fei-  
to em animaes feridos de proposito ,  
os quaes por beneficio deste Remedio  
ficárão inteiramente sãos ; e sendo de-  
pois mortos , e abertos , se reconhecê-  
rão offendidos em membros principaes  
da vida , como Boses , Fígado , Peri-  
cardeo , e Mediastíno.

O mesmo tem acontecido a mui-  
tas pessoas , que julgando-se incuraveis  
por causa de grandes facadas , tiros ,  
estocadas , e outras feridas penetran-  
tes , com o uso destas Pastilhas se cu-  
rárão facilmente , como certificação as  
muitas Certidões de Medicos , e Ci-  
rurgiões , que experimentárão a prodi-  
giosa virtude deste Remedio ; cuja ef-  
ficacia he tão grande , que applicado  
ao tempo de picar a vêa , não se com-  
ple-

pleta a sangria : e se , feita esta , se tapa a scisura com o dedo , ordinariamente no espaço de seis minutos pára o sangue ; e em pouco mais , soldada a vêa , circula como d'antes.

Toma-se este Remedio pela boca de manhã , e de tarde , ou a qualquer hora , que ha necessidade ; e a quantidade que se toma , são duas Pastilhas da primeira vez , e duas na segunda , e nas demais huma só , desfeitas em agua commua , de Tanchagem , ou de outra qualquer planta vulneraria , quanta baste para se beber. E posto que na primeira vez , que se toma este Remedio , faz logo parar o sangue , e soldar a vêa ; sempre se deve continuar até seis , ou oito vezes nos ordinarios fluxos : e nos que tem por causa façadas , tiros , estocadas , ou outro accidente , em que se presume ferido algum membro principal da vida , se repetirá até doze vezes.

Além do referido , tem-se observado certo , e seguro seu effeito nas purgações brancas da Madre , na Diabética , ou fluxo de ourinas , e nas dema-

ziadas purgações mensaes, tomando-se o Remedio por doze vezes em cozimento de Aroeira verdadeira, do modo, e quantidade, que affima fica dito; e deste cozimento usará o enfermo todas as vezes, que tiver sede. Tambem as dyfenterias, ou camaras de sangue se curão promptamente com tres, ou quatro Pastilhas, tomadas em cozimento de Veronica maior, bebendo delle o doente todas as vezes que quizer. E as chagas antigas, que sans se tornão a renovar, fãrão perfeitamente com tomar-se o Remedio dez, ou doze vezes em qualquer dos liquores referidos para o que será bom, que se lance sobre as chagas algum pó das Pastilhas nas ultimas bebidas; porque ainda que o seu uso seja interno, tem-se observado com tudo serem não menos proficuas, applicadas por fóra em pó sobre as feridas.

Adverte-se porém, que em todo o caso se deve deter o sangue nas feridas externas, em quanto se dá o Remedio, conservando-as tapadas ao menos por huma hora depois de tomado;

excepto se a ferida for de arteria; que então se conservará segura por espaço de tres dias, passados os quaes, se poderão curar sem difficuldade. E se tomado o Remedio, particularmente nos fluxos de sangue pela boca, sentir o enfermo algum pezo, ou afflicção com ancias no peito, que se presume sangue extravasado, se lhe applicará por conselho de Medico remedio, que o liquide, e lance fóra; depois tornará a continuar mais algumas vezes o Remedio das Pastilhas.

Ha alguns fluxos de sangue pela boca sem dor, pezo, ardor, ou sinal, que indique rotura de vaso sanguifero; e estes procedem do nimio calor emorrhoidal, e se curão primeiro, que se use do Remedio, com refrescos internos, e externos pelas costas, e via posterior, como tem mostrado a experiencia muitas vezes.

## REMEDIO SEGUNDO.

*Unguento Eliano.*

**H**E este Remedio o melhor, e mais seguro que ha, para curar todo o genero de Obstrucções, e inchações do pescoco, a que chamão *Humor frio*, como tem mostrado a experiencia indefectivel de muitos annos. Huma quarta he huma cura de qualquer Obstrucção, excepto se for antiga, ou scirroza, que então será maior a quantidade. Purgado que seja o enfermo com Pilulas-Catholicas, da Familia, ou com outro cozimento aperiente, a que se ajuntarão purgantes, que os Medicos julgarem mais opportunos, começará a usar da untura sobre o lugar da Obstrucção, untando-a de manhã, e á noite nos primeiros dous dias; e passados estes, de vinte em vinte quatro horas, pondo por cima hum couro de carneira, que se não tirará, senão para usar da untura; e de oito em oito dias tomará algum purgante, que obrigue, e facilite a natureza. Em todo este tempo não come-



merá o doente legumes, verduras, ou outro mantimento de má digestão; e só se lhe permite chicoria, ou borragens cozidas; e a agua, que beber, seja fervida com raiz de salça, grama, ou aipo.

### REMEDIOTERCEIRO

*O mais facil, e seguro contra a Hydrophobia, ou mal da Raiva.*

**S**Endo por huma parte tão frequente, e damnoso neste Reino o mal da Raiva, e por outra não menos difficulosos, que contingentes os Remedios, que se applicão, e que raras vezes produzem o desejado effeito, não he justo que em prejuizo do bem público se haja de occultar aqui hum, que sendo tão facil, e de pouco custo, he sem dúvida o mais efficaç, e infallivel de quantos se hão descoberto para preservar de semelhante veneno a todos, os que forem mordidos de algum animal damnado.

Fórma-se este antidoto daquella grande arvore, a que Heijó com outros

tros Modernos chamão *Bétula*, bem conhecida dos Lavradores da Provincia do Minho, particularmente dos circumvizinhos da Serra do Gerez, que debaixo do nome de Vido, ou Videiro ( não obstante desconhecerem suas grandes virtudes ) fazem della huma muito particular estimação para o uso de suas abeguarías. Da *Bétula*, e suas propriedades trata largamente Geofroy de *Mater. Med. tom. 2. fol. 102.*

Tome-se pois dos ramos d'arvore Videiro com suas folhas, cascas, e frutos ( e não havendo ramos frescos, sômente das cascas menos grossas ) huma boa mão cheia, e tudo bem pizado, e esmagado se coza em cinco quartilhos de agua até ficar em tres; e deste cozimento, que se deve conservar sempre com os referidos ingredientes, usará o enfermo por espaço de sessenta dias, bebendo de manhã, e determinadamente a certa porção de meio quartilho, a que ajuntará huma oitava de pós da casca grossa de dez em dez dias: excepto se o doente estiver mordido ha mais de quinze dias; que

que neste caso se lhe darão de tres em tres dias as primeiras tres porções dos pós da dita casca. Sobre as pizaduras, e feridas porá tambem logo que for mordido, cataplasmas da herba Verbéna (a qual vulgarmente chamão *Urgebão*) para attrahir a linfa, e sangue invenenado, as quaes reformará até seis vezes, duas vezes cada dia; e depois poderá curar as feridas facilmente com lavatorios do mesmo cozimento, e pós da casca grossa: se bem he muito conveniente, e necessario conservar huma sempre aberta por espaço ao menos de vinte e cinco dias.

Com este exordio, e Remedio se verão os mordidos livres de todo o perigo, como tem mostrado a larga experiencia de dezenove annos nas muitas, e repetidas observações, que delle tem feito seu Author, sempre com bom successo. E posto que este methodo seja infallivel, e universal para todo o genero de mordidos; adverte-se com tudo, que se o enfermo for menor de quinze annos, se deve á proporção da sua idade diminuir tambem a quantidade

de do Remedio, dando-se-lhe sómente de huma até onça e meia de cozimento, e de pós de hum até dous escrópulos, ou meia oitava. E pelo contrario se o mordido for animal, se augmentará a quantidade mais, ou menos, conforme a sua grandeza, applicando-se-lhe de meio até quatro quartos de cozimento; e de pós de meia até quatro onças, quando muito.

É porque póde acontecer que ao tempo de applicar-se este Remedio, se tenham já passado tantos dias, que se presume estar o enfermo propinquo a damnar-se (o que se conhece pela tristeza, palmo, vista fita, pezado, e medonho aspecto) neste caso, além de tudo o mais, que assim fica dito, será mui conveniente usar do cozimento de manhã, e tarde nos primeiros oito dias; ajuntando na porção de manhã oitava e meia de pós, que repetirá mais tres, ou quatro vezes em tres, ou quatro manhans interpoladas. Com este mesmo methodo se podem tambem curar os que estiverem já damnados; só com a differença, que usarão de cozimen-

to mais forte em os referidos primeiros oito dias; e nas primeiras tres, ou quatro manhans, assim mesmo interpoladas, tomarão duas oitavas de pós juntos com o dito cozimento, ou em outra tanta quantidade de ourina. E se isto provocar o enfermo a vômitos, he final que está livre de perigo, e que póde dahi em diante continuar, usando do mesmo ordinario cozimento.

REMEDIO QUARTO

*Para tirar dores de gotta, pontadas pleuríticas, flatos, e outras mais, que se verão pelos numeros seguintes. Usa-se em untura, sem se aquentar, como se dirá.*

N. I. **Q**Uando as dores da gotta dão nos dedos dos pés, ou nos artelhos, se untão todas as juntas dos dedos, os nervos de toda a parte superior do pé, e as juntas dos artelhos, calcanhar, e os nervos do joelho, cubrindo todo o lugar untado com papel pardo, e continuando

do as unturas, ao menos duas vezes cada dia. Pelo mesmo modo se farão as unturas em outra qualquer parte, que esteja a dor da gotta: advertindo, que se a parte da gotta tiver inflammação, e inchação, se fará a untura levemente, de sorte que não moleste a parte. Se porém a dor estiver em parte carnosa sem inflammação, ainda que haja alguma inchação, se fará a untura com alguma esfregação; porém muito leve, cubrindo-a sempre com papel, e livrando-a do ar ambiente; cuidando sempre de untar todos os nervos, que tiverem communicação com a parte da dor.

N. 2. Nas dores rheumaticas, que ordinariamente tomão os hombros, se untaráõ as juntas delles, e espadoas de hum a outro lado até os sangradouros dos braços, dando alguma esfregação por estas partes antes, e cubrindo-as com papel. Estes papeis podem servir para mais unturas, porque a primeira a tomão em si.

N. 3. Nas pontadas pleuriticac se unte a parte da dor, e suas circumferencias, dando alguma esfregação, e  
con-

conservando , quanto possa ser , a untura naquella parte.

N. 4. Na dor de cólica , ou dor de barriga causada de flatos , ou lombriças , se untará , e esfregará muito bem aquella parte da dor , cubrindo com papel quente , e segurando com alguma ligadura. O mesmo se fará , se a dor for flato , em qualquer parte do corpo.

N. 5. Na dor de pedra , ou nefritica , se mistura com huma onça desta untura meia onça de oleo de Lacráos , e se fazem as unturas desde os rins até o lugar da bexiga , usando dos mais remedios internos , que o Medico ordenar.

N. 6. Na dor de sciatica se untará todo o encaixo do osso *Scia* desde a parte posterior até a parte inferior da verilha , e os nervos da mesma perna até o artelho.

Se alguma vez depois de alguma untura das que se fizerem a qualquer dor , se sentir maior dor , como algumas vezes em alguns sujeitos succede , nem por isso se deixe a untura , antes se continue , que he final de tirar mais depressa a dor , como muitas vezes se tem visto.

DE QUAYNO HUNDREDS PARTIAL

1. The first of these is the...  
 2. The second of these is the...  
 3. The third of these is the...  
 4. The fourth of these is the...  
 5. The fifth of these is the...  
 6. The sixth of these is the...  
 7. The seventh of these is the...  
 8. The eighth of these is the...  
 9. The ninth of these is the...  
 10. The tenth of these is the...  
 11. The eleventh of these is the...  
 12. The twelfth of these is the...  
 13. The thirteenth of these is the...  
 14. The fourteenth of these is the...  
 15. The fifteenth of these is the...  
 16. The sixteenth of these is the...  
 17. The seventeenth of these is the...  
 18. The eighteenth of these is the...  
 19. The nineteenth of these is the...  
 20. The twentieth of these is the...

---

21. The twenty-first of these is the...  
 22. The twenty-second of these is the...  
 23. The twenty-third of these is the...  
 24. The twenty-fourth of these is the...  
 25. The twenty-fifth of these is the...  
 26. The twenty-sixth of these is the...  
 27. The twenty-seventh of these is the...  
 28. The twenty-eighth of these is the...  
 29. The twenty-ninth of these is the...  
 30. The thirtieth of these is the...

---

31. The thirty-first of these is the...  
 32. The thirty-second of these is the...  
 33. The thirty-third of these is the...  
 34. The thirty-fourth of these is the...  
 35. The thirty-fifth of these is the...  
 36. The thirty-sixth of these is the...  
 37. The thirty-seventh of these is the...  
 38. The thirty-eighth of these is the...  
 39. The thirty-ninth of these is the...  
 40. The fortieth of these is the...

---

41. The forty-first of these is the...  
 42. The forty-second of these is the...  
 43. The forty-third of these is the...  
 44. The forty-fourth of these is the...  
 45. The forty-fifth of these is the...  
 46. The forty-sixth of these is the...  
 47. The forty-seventh of these is the...  
 48. The forty-eighth of these is the...  
 49. The forty-ninth of these is the...  
 50. The fiftieth of these is the...